

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,413,111		
舗装工		式	1		6,908,961		
路面切削工		式	1		1,580,211		
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,030	639.9	1,298,997		単 1号
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3	102	1,147	116,994		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	102	1,610	164,220		単 3号
オーバーレイ工		式	1		5,328,750		
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質II型As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,030	2,625	5,328,750		単 4号
仮設工		式	1		504,150		
交通管理工		式	1		504,150		
交通誘導警備員	A:夜間	人日	5	27,390	136,950		単 5号
交通誘導警備員	B:夜間	人日	15	24,480	367,200		単 6号
直接工事費		式	1		7,413,111		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,860,920		
共通仮設費		式	1		146,920		
運搬費		式	1		146,920		
建設機械運搬費 往復		台	2	73,460	146,920		単 7号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,714,000		
純工事費		式	1		9,274,031		
現場管理費		式	1		4,417,000		
工事原価		式	1		13,691,031		
一般管理費等		式	1		2,934,969		
工事価格		式	1		16,626,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,662,600		
工事費計		式	1		18,288,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	639.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	639.9	639.9		
合計						639.9		
単価						639.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 4.0km以下, 全ての費用	m3	1	1,147	1,147		
合計						1,147		
単価						1,147	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 4号	表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:改質II型As(20),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,625	2,625		
合計						2,625		
単価						2,625	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	A:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B:夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	73,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 3.8km, 無, 有, 2454円	台	1	73,460	73,460		
	合計					73,460		
	単価					73,460	円/台	