

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		20,010,186		
河川土工		式	1		2,472,158		
掘削工		式	1		21,833		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	70	311.9	21,833		単 1号
盛土工		式	1		1,934,235		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	140	6,509	911,260		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110	792.5	87,175		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	400	228.6	91,440		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	2,222	844,360		単 5号
法面整形工		式	1		516,090		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400	878.4	351,360		単 6号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	380	433.5	164,730		単 7号
法覆護岸工		式	1		4,614,736		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		48,636		
床掘り	土質:土砂	m3	40	232.5	9,300		単 8号
基面整正		m2	80	491.7	39,336		単 9号
コンクリートブロック工(平ブロック張)	法尻補強	式	1		4,566,100		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2	245	18,470	4,525,150		単 10号
調整コンクリート		m3	1	40,950	40,950		単 11号
釜場工		式	1		2,957,800		
作業土工		式	1		77,490		
床堀		m3	90	232.5	20,925		単 12号
埋戻		m3	10	3,198	31,980		単 13号
基面整正		m2	50	491.7	24,585		単 14号
釜場部ブロック張り擁壁		式	1		1,067,550		
間知ブロック張		m2	55	19,410	1,067,550		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
釜場部ブロック積み擁壁		式	1		484,120		
間知ブロック積		m2	26	18,620	484,120		単 16号
基礎コンクリート		式	1		364,820		
1号釜場基礎コンクリート		m	16	10,770	172,320		単 17号
2号釜場基礎コンクリート		m	10	19,250	192,500		単 18号
天端・調整コンクリート		式	1		145,242		
1号釜場天端コンクリート		m	25	3,516	87,900		単 19号
2号釜場天端コンクリート		m	10	3,771	37,710		単 20号
釜場部調整コンクリート		m	12	1,636	19,632		単 21号
階段工		式	1		350,700		
階段工		m	6	58,450	350,700		単 22号
底張コンクリート		式	1		337,396		
底張コンクリート		式	1		337,396		内 1号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
釜場部小口止工		式	1		130,482		
釜場部小口止工		式	1		130,482		内 2号
水路工		式	1		7,010,502		
作業土工		式	1		464,764		
床堀		m3	240	232.5	55,800		単 23号
埋戻	W<1m	m3	30	3,198	95,940		単 24号
埋戻	1m≦W<4m	m3	130	1,954	254,020		単 25号
基面整正		m2	120	491.7	59,004		単 26号
水路工		式	1		6,545,738		
1号U型水路		m	20	68,910	1,378,200		単 27号
2号U型水路		式	1		3,562,870		内 3号
3号U型水路		式	1		1,604,668		内 4号
付帯工		式	1		232,960		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
川裏階段工		式	1		232,960		
川裏階段工		m	4	58,240	232,960		単 28号
構造物撤去工		式	1		966,390		
作業土工		式	1		310,350		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	100	992.5	99,250		単 29号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,111	211,100		単 30号
構造物取壊し工		式	1		593,200		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	40	14,830	593,200		単 31号
袋詰玉石 運搬・設置		式	1		34,540		
袋詰玉石 運搬・設置		個	5	6,908	34,540		単 32号
消波根固ブロック撤去		式	1		28,300		
消波根固ブロック撤去・運搬		個	5	5,660	28,300		単 33号
仮設工		式	1		1,755,640		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路工		式	1		1,755,640		
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	170	3,241	550,970		単 34号
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	120	3,241	388,920		単 35号
表土剥取		m3	100	232.5	23,250		単 36号
シート設置		m2	590	80	47,200		単 37号
工食用道路撤去・表土戻し耕起砕土		m3	290	2,570	745,300		単 38号
直接工事費		式	1		20,010,186		
共通仮設		式	1		2,017,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,017,000		
純工事費		式	1		22,027,186		
現場管理費		式	1		7,821,000		
工事原価		式	1		29,848,186		
一般管理費等		式	1		5,894,814		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	底張コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	35,280	211,680			
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5	5,768	28,840			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	30	1,561	46,830			
吸出し防止材設置		m2	1	1,046	1,046			
ウィープホール		箇所	14	3,500	49,000			
合計					337,396			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		釜場部小口止工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	40,950	40,950		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9	9,948	89,532		
合計					130,482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		2号U型水路							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-12-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費	m3	24	32,780	786,720				
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	222	8,984	1,994,448				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	7	35,280	246,960				
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	11	5,056	55,616				
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッチャラン 40~0,全ての費用	m2	69	1,438	99,222				
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	3	5,768	17,304				
鉄筋	SD345 D13,全ての費用	t	1	362,600	362,600				
合計					3,562,870				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		3号U型水路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-12-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費	m3	11	32,780	360,580		
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	101	8,984	907,384		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	3	35,280	105,840		
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	4	5,056	20,224		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッチャラン 40~0,全ての費用	m2	29	1,438	41,702		
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768		
鉄筋	SD345 D13,全ての費用	t	0.45	362,600	163,170		
合計					1,604,668		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	311.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	311.9	311.9		
合計						311.9		
単価						311.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	792.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	792.5	792.5		
合計						792.5		
単価						792.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	228.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	228.6	228.6		
合計						228.6		
単価						228.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,222	2,222		
合計						2,222		
単価						2,222	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	878.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	878.4	878.4		
合計						878.4		
単価						878.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	433.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	433.5	433.5		
合計						433.5		
単価						433.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	232.5	232.5		
合計						232.5		
単価						232.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	491.7	491.7		
	合計					491.7		
	単価					491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	平ブロック張	ブロック規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	18,470
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上,平ブロック各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以	m2	1	18,470	18,470		
	合計					18,470		
	単価					18,470	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	調整コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	40,950
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1	40,950	40,950	
合計							40,950	
単価							40,950	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	232.5
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂,標準,無し,無し		m3	1	232.5	232.5	
合計							232.5	
単価							232.5	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	3,198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,198	3,198		
合計						3,198		
単価						3,198	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	間知ブロック張		単位	m2	単位数量	1	単価	19,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ, 再生砕石 RC-40, 18-8-40(高炉), 不 要	m2	1	19,410	19,410		
	合計					19,410		
	単価					19,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	間知ブロック積		単位	m2	単位数量	26	単価	18,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック積	不要	m2	26	15,510	403,260		
	裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	11	7,338	80,718		
	合計					483,978		
	単価					18,620	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号釜場基礎コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	10,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.08	40,950	3,276		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	0.35	8,984	3,144.4		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	0.72	1,438	1,035.36		
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,894	2,894		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.01	5,768	57.68		
基面整正			m2	0.72	491.7	354.02		
合計						10,761.46		
単価						10,770	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	2号釜場基礎コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	19,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.17	40,950	6,961.5		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	0.86	8,984	7,726.24		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	0.8	1,438	1,150.4		
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,894	2,894		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.02	5,768	115.36		
基面整正			m2	0.8	491.7	393.36		
合計						19,240.86		
単価						19,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	1号釜場天端コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	3,516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.07	35,280	2,469.6		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.11	8,984	988.24		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.01	5,768	57.68		
合計						3,515.52		
単価						3,516	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	2号釜場天端コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	3,771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.03	35,280	1,058.4		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.3	8,984	2,695.2		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.003	5,768	17.3		
合計						3,770.9		
単価						3,771	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	釜場部調整コンクリート		単位	m	単位数量	1	単価	1,636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.03	35,280	1,058.4		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,768	576.8		
	合計					1,635.2		
	単価					1,636	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	階段工		単位	m	単位数量	1	単価	58,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.68	40,950	27,846		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.58	9,948	25,665.84		
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	2.3	2,143	4,928.9		
合計						58,440.74		
単価						58,450	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	232.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	232.5	232.5		
合計						232.5		
単価						232.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	埋戻	W<1m	単位	m3	単位数量	1	単価	3,198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,198	3,198		
合計						3,198		
単価						3,198	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻	1m≦W<4m	単位	m3	単位数量	1	単価	1,954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,954	1,954		
合計						1,954		
単価						1,954	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	1号U型水路	単位	m	単位数量	1	単価	68,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	0.47	32,480	15,265.6	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	4.3	8,984	38,631.2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.13	35,280	4,586.4	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	0.2	5,056	1,011.2	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1.3	1,438	1,869.4	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.05	5,768	288.4	
鉄筋		SD345 D13,全ての費用	t	0.02	362,600	7,252	
合計						68,904.2	
単価						68,910	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	川裏階段工		単位	m	単位数量	1	単価	58,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.68	40,950	27,846		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	2.58	9,948	25,665.84		
基礎砕石		20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	2.3	2,052	4,719.6		
合計						58,231.44		
単価						58,240	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	992.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	992.5	992.5		
合計						992.5		
単価						992.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	2,111	2,111		
合計						2,111		
単価						2,111	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 14,830
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,8 .0以下	m3	1	14,827	14,827	
	合計					14,827	
	単価					14,830	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	袋詰玉石 運搬・設置		単位	個	単位数量	1	単価	6,908
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	2,571	2,571		
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2個,2.5km以下	個	1	2,342	2,342		
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	1,995	1,995		
	合計					6,908		
	単価					6,908	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	消波根固ブロック撤去・運搬		単位	個	単位数量	1	単価	5,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,946	1,946		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下, 積込み・荷卸, 3個, 2.5km以下	個	1	1,898	1,898		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	1,816	1,816		
	合計					5,660		
	単価					5,660	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	3,241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	226.3	226.3		
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,222	2,222		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	792.5	792.5		
	合計					3,240.8		
	単価					3,241	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	3,241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	226.3	226.3		
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,222	2,222		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	792.5	792.5		
	合計					3,240.8		
	単価					3,241	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	表土剥取		単位	m3	単位数量	1	単価	232.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	232.5	232.5		
合計						232.5		
単価						232.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	80
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート設置			m2	1	80	80		
合計						80		
単価						80	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	工事用道路撤去・表土戻し耕起砕土	単位	m3	単価数量	1	単価	2,570
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	226.3	226.3		
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,222	2,222		
整地	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	121	121		
合計					2,569.3		
単価					2,570	円/m3	