

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		46,230,937		
法面工		式	1		43,320,537		
法面吹付工		式	1		1,297,740		
モルタル吹付 終点部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	m2	57	11,820	673,740		単 1号
モルタル吹付 小段部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	m2	48	13,000	624,000		単 2号
法枠工		式	1		22,017,270		
吹付枠	法枠規格:500×500,中詰材種類:植生基材吹付	m2	411	53,570	22,017,270		単 3号
アンカー工		式	1		20,005,527		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー本数:47本	式	1		6,329,677		内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:8.87m,杭径:90mm,杭長:9.5m	m	142	18,860	2,678,120		単 4号
削孔(アンカー)	削孔長:8.37m,杭径:90mm,杭長:9.0m	m	259	18,860	4,884,740		単 5号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:47本	本	47	23,560	1,107,320		単 6号
グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%,圧縮強度:24N/mm2	m3	9	64,070	576,630		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボーリングマシン移設		回	2	54,610	109,220		単 8号
足場(アンカー)		空m3	1,030	4,194	4,319,820		単 9号
仮設工		式	1		2,910,400		
防護施設工		式	1		365,400		
切土及び発破防護柵		式	1		365,400		内 2号
交通管理工		式	1		2,545,000		
交通誘導警備員 A		人日	50	18,260	913,000		単 10号
交通誘導警備員 B		人日	100	16,320	1,632,000		単 11号
直接工事費		式	1		46,230,937		
共通仮設		式	1		6,302,568		
共通仮設費		式	1		413,568		
営繕費		式	1		413,568		
快適化 9ヶ月想定		式	1		413,568		内 3号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,889,000		
純工事費		式	1		52,533,505		
現場管理費		式	1		18,129,000		
工事原価		式	1		70,662,505		
一般管理費等		式	1		12,641,495		
工事価格		式	1		83,304,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,330,400		
工事費計		式	1		91,634,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー本数:47本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCスタンド F60UA用		m	431	1,950	840,450		
防錆被覆材 F60UA用		m	339	2,030	688,170		
上部・下部マシヨ F60UA用		本	47	31,500	1,480,500		
ナット F60UA用		個	47	1,300	61,100		
アンカープレート F60UA用 亜鉛仕様		枚	47	11,800	554,600		
ストップワッシャー F60UA用		個	47	1,630	76,610		
定着体 F60UA用		本	47	35,000	1,645,000		
ABSスペーサー F20UA～F70UA		個	94	693	65,142		
アンカーキャップ F60UA用 アルミ製		個	47	13,800	648,600		
頭部防錆材 0.96kg/箇所		kg	45	1,530	68,850		
グラウト注入パイプ フラットパイプ		m	455	441	200,655		
合計					6,329,677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	切土及び発破防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
締付金具賃料		日	200	1,827	365,400		
合計					365,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	快適トル 9ヶ月想定						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トル費用		式	1		413,568		
合計					413,568		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	モルタル吹付 終点部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	11,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	8cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1	11,820	11,820		
	合計					11,820		
	単価					11,820	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	モルタル吹付 小段部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1	13,000	13,000		
	合計					13,000		
	単価					13,000	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吹付砕	法砕規格:500×500, 中詰材種類:植 生基材吹付	単位	m2	単位数量	411	単価	53,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	m2	411	2,959	1,216,149		
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 500×500, 250m以上500m未満	m	339	54,420	18,448,380		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	20	72,420	1,448,400		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	m2	180	5,009	901,620		
	合計					22,014,549		
	単価					53,570	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	削孔(アンカー)	削孔長:8.87m, 杭径:90mm, 杭長:9.5m	単位	m	単位数量	1	単価	18,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,860	18,860		
合計						18,860		
単価						18,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	削孔(アンカー)	削孔長:8.37m, 杭径:90mm, 杭長:9.0m	単位	m	単位数量	1	単価	18,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,860	18,860		
合計						18,860		
単価						18,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:47本	単位	本	単位数量	1	単価	23,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, 複合PC鋼線より線束, 10m 以内, f<400kN, 有り	本	1	23,560	23,560		
合計						23,560		
単価						23,560	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%, 圧縮強度:2 4N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	64,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	64,070	64,070		
合計						64,070		
単価						64,070	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ボ-リングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	1	54,610	54,610		
	合計					54,610		
	単価					54,610	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(アンカー)	標準	空m3	1	4,194	4,194		
	合計					4,194		
	単価					4,194	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	