

見積参考資料

工事名 R8那土 国道195号 那賀・木頭折宇 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和8年4月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付 終点部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	m2	57				単 1号
モルタル吹付 小段部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	m2	48				単 2号
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:500×500,中詰材種類:植生基材吹付	m2	411				単 3号
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー本数:47本	式	1				内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:8.87m,杭径:90mm,杭長:9.5m	m	142				単 4号
削孔(アンカー)	削孔長:8.37m,杭径:90mm,杭長:9.0m	m	259				単 5号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:47本	本	47				単 6号
グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%,圧縮強度:24N/mm2	m3	9				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボーリングマシン移設		回	2				単 8号
足場(アンカー)		空m3	1,030				単 9号
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵		式	1				内 2号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	50				単 10号
交通誘導警備員 B		人日	100				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
営繕費		式	1				
快適ト化 9ヶ月想定		式	1				内 3号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー本数:47本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCスタンド F60UA用		m	431				
防錆被覆材 F60UA用		m	339				
上部・下部マシヨ F60UA用		本	47				
ナット F60UA用		個	47				
アンカープレート F60UA用 亜鉛仕様		枚	47				
ストップピース F60UA用		個	47				
定着体 F60UA用		本	47				
ABSスペーサー F20UA～F70UA		個	94				
アンカーキャップ F60UA用 アルミ製		個	47				
頭部防錆材 0.96kg/箇所		kg	45				
クラフト注入パイプ フラットパイプ		m	455				
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	切土及び発破防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
締付金具賃料		日	200				単 18号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	快適トル 9ヶ月想定						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トル費用		式	1				単 21号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	モルタル吹付 終点部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	8cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1				単 12号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	モルタル吹付 小段部	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1				単 13号
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吹付砕	法砕規格:500×500, 中詰材種類:植 生基材吹付	単位	m2	単位数量	411	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	m2	411			単 14号	
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 500×500, 250m以上500m未満	m	339			単 15号	
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	20			単 16号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	m2	180			単 17号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	削孔(アンカー)	削孔長:8.87m, 杭径:90mm, 杭長:9.5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	削孔(アンカー)	削孔長:8.37m, 杭径:90mm, 杭長:9.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:47本	単位	本	単位数量	1	単価
	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, 複合PC鋼線より線束, 10m 以内, f<400kN, 有り	本	1			
	合計						
	単価						円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%, 圧縮強度:2 4N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価
	グラウト注入(アンカー)		m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ボ-リングマシ移植		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボ-リングマシ移植(アンカー)	標準	回	1				
	合計							
	単価						円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(アンカー)	標準	空m3	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 19号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 20号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	8cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工(モルタル吹付) 厚8cm		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工(モルタル吹付) 厚10cm		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ヲ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲ張工			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 500×500, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 500×500			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m 3

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	縮付金具賃料		個		215			
	合計							
	単価						円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員A		人		1			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	快適トイレ費用	条件	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用		式	1				
	合計							

第 号	数量計算書					
名称	規格	記号	計算式	単位	数量	
【1.0m当たり数量】						
	4段目下			m ²	0.92	
【延長】						
	4段目下		55.85-3.50	m	52.35	
【1.0式当たり数量】						
	4段目下		0.92 × 52.35	m ²	48.2	
			合計	m ²	48.2	

法面工										
測 点	点間距離	5段目			断面	平均	数量	断面	平均	数量
		断 面	平 均	数 量						
No. 0 + 3.300		1.28								
No. 0 + 7.500	4.20	8.28	4.780	20.08						
No. 0 + 10.000	2.50	8.28	8.280	20.70						
No. 1	10.00	8.28	8.280	82.80						
No. 1 + 10.000	10.00	8.28	8.280	82.80						
No. 2	10.00	8.28	8.280	82.80						
No. 2 + 10.000	10.00	8.28	8.280	82.80						
No. 2 + 12.150	2.15	8.28	8.280	17.80						
No. 2 + 17.350	5.20	0.00	4.140	21.53						
小 計	54.05			411.31						

法面工 (終点部)										
測 点	点間距離	モルタル吹付			断面	平均	数量	断面	平均	数量
		断 面	平 均	数 量						
		4.80								
小段	1.50	4.70	4.750	7.13						
		4.00	4.350							
中段	9.90	6.10	5.050	50.00						
小 計	11.40			57.13						

アンカー鋼材表

アンカー		規格	定着長 (m)	余長 (m)	プレート厚 (m)	法枠厚 (m)	削孔長 岩 (m)	鋼材長 (m)	本数 (本)	削孔長 岩 Σ (m)	鋼材長 Σ (m)
5段目	1	F60UA	5.0	0.10	0.03	0.50	8.87	9.5	16	141.92	152.0
	2						8.37	9.0	15	125.55	135.0
	3						8.37	9.0	16	133.92	144.0
合 計									47	401.39	431.0

L= 10.5m 0 本
 L= 10.0m 0 本
 L= 9.5m 16 本
 L= 9.0m 31 本
 合計 47 本

