

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		61,317,734		
道路土工		式	1		366,947		
掘削工		式	1		172,200		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	30	1,260	37,800		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	40	3,360	134,400		単 2号
法面整形工		式	1		80,150		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	70	1,145	80,150		単 3号
残土処理工		式	1		114,597		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	90	121.3	10,917		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,152	103,680		単 5号
法面工		式	1		858,000		
法面吹付工		式	1		858,000		
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメントB種,吹付厚:厚10cm	m2	66	13,000	858,000		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1		4,900,054		
作業土工 (L型側溝の作業土工含む)		式	1		163,437		
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,090	83,600		単 7号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	1	3,585	3,585		単 8号
埋戻し	土質:粘質土	m3	20	3,198	63,960		単 9号
基面整正		m2	25	491.7	12,292		単 10号
場所打擁壁工 1号張コンクリート L=7.2m		式	1		764,915		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0,敷厚:0.2m	m2	4	1,670	6,680		単 11号
コンクリート (間詰コンクリート含む)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.44m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	11	35,260	387,860		単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	19	9,948	189,012		単 13号
チップング	はつり厚 t=3cm	m2	19	5,135	97,565		単 14号
処分費	チップング殻	m3	1	1,640	1,640		単 15号
足場	安全ネット:無し	掛m2	20	3,795	75,900		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		単 17号	
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 VP管(一般) φ65mm, フィルター:有り	m	3	640	1,920		単 18号	
吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635N/5cm, 種類:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635N/5cm, 厚さ:厚5mm、6~8mm	m2	0.1	1,073	107		単 19号	
場所打擁壁工 2号張コンクリート L=17.5m		式	1		3,971,702			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2	11	1,670	18,370		単 20号	
コンクリート (間詰コンクリート含む)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	65	35,260	2,291,900		単 21号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	91	9,948	905,268		単 22号	
チップング	はつり厚 t=3cm	m2	73	5,135	374,855		単 23号	
処分費	チップング 殻	m3	2.2	1,640	3,608		単 24号	
足場	安全ネット:無し	掛m2	91	3,795	345,345		単 25号	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	4,231	21,155		単 26号	
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 VP管(一般) φ65mm, フィルター:有り	m	17	640	10,880		単 27号	
吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635N/5cm, 種類:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635N/5cm, 厚さ:厚5mm、6~8mm	m2	0.3	1,073	321		単 28号	

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,343,086		
場所打水路工		式	1		1,343,086		
現場打水路 (基礎碎石含む)	内幅(複単不使用の場合):W=400mm,内高(複単不使用の場合):h=310mm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	26.3	44,190	1,162,197		単 29号
側溝蓋	国土交通省型コンクリート製側溝蓋 C2-B300	枚	53	3,413	180,889		単 30号
落石雪害防止工		式	1		51,091,793		
落石防止網工		式	1		48,550,840		
落石防護網	高エネルギー吸収型	m2	1,898	25,580	48,550,840		単 31号 CN-4.0ZA性能同等品
落石防護柵工 L=16.8m		式	1		2,540,953		
ロープ・金網 (標準水平部:除石開閉部除く)	柵高:3m,規格・仕様:3×7 G/0 φ18-10本掛,厚メッキ:無し	m	11.1	23,130	256,743		単 32号
ロープ・金網 (急傾斜部仕様)	柵高:3m,規格・仕様:3×7 G/0 φ18-10本掛,厚メッキ:無し	m	3	29,470	88,410		単 33号 [特調単価]
支柱 (中間支柱)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	56,160	112,320		単 34号
支柱 (中間変曲点支柱)急傾斜仕様	支柱形式:中間変曲点(急傾斜仕様) 柵高3.0m 10本掛,施工区分:中間支柱(特殊品),規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	1	199,900	199,900		単 35号 [特調単価]
支柱 (端末支柱)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	3	349,500	1,048,500		単 36号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱 (端末支柱)急傾斜仕様	支柱形式:急傾斜仕様型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	1	469,500	469,500		単 37号 [特調単価]
除石開閉部 (3.0m/箇所)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:開閉部端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	箇所	1	357,000	357,000		単 38号 [特調単価]
間隔保持材 (Uボルト付き)	改良型 柵高3.0m 10本掛 亜鉛メッキ	箇所	1	8,580	8,580		単 39号
舗装工		式	1		59,033		
アスファルト舗装		式	1		59,033		
表層	再生密粒度アスコン(13) アスファルト舗装版厚 t=5cm	m2	14	3,379	47,306		単 40号
路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚 t=10cm	m2	14	837.7	11,727		単 41号
構造物撤去工		式	1		134,421		
構造物取壊し工		式	1		134,421		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6	8,355	50,130		単 42号
コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	m3	6	6,922	41,532		単 43号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	27	685.9	18,519		単 44号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	m2	29	206.3	5,982		単 45号

設計内訳書 (本01)

工事名	R8那土 国道195号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト葺運搬・処分		m3	2	8,854	17,708		単 46号
建設汚泥処分費	舗装版切断排水	t	0.05	11,000	550		単 47号
仮設工		式	1		2,564,400		
交通管理工		式	1		2,564,400		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	60	18,260	1,095,600		単 48号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	90	16,320	1,468,800		単 49号
直接工事費		式	1		61,317,734		
共通仮設		式	1		9,645,166		
共通仮設費		式	1		2,033,166		
準備費		式	1		1,592,525		
木根等運搬費	ダンプトラック 10t積級 運搬距離 L=49.5km	t	5	3,505	17,525		単 50号
末木・枝条処分費		t	5	15,000	75,000		単 51号
立木伐採費	支障立木伐採	式	1		1,500,000		内 1号 【暫定伐採費用】

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
営繕費		式	1		440,641		
仮設トイレ（快適トイレ）設置費	快適トイレ設置差額費用 現場設置期間：250日(8.3ヶ月)を見込んでいる	式	1		440,641		内 2号 【暫定設置日数】
共通仮設費（率計上）		式	1		7,612,000		
純工事費		式	1		70,962,900		
現場管理費		式	1		23,624,000		
工事原価		式	1		94,586,900		
一般管理費等		式	1		16,094,100		
工事価格		式	1		110,681,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		11,068,100		
工事費計		式	1		121,749,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	立木伐採費	支障立木伐採						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	立木伐採費（支障木伐採費） 全ての間接費の対象にしない		式	1		1,500,000		【暫定伐採費用】
	合計					1,500,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	仮設トイレ（快適トイレ）設置費	快適トイレ設置差額費用 現場設置期間：250日（8.3ヶ月）を見込んでい る						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	快適トイレ設置差額費用 （快適トイレ設置費用－和式トイレ設置費用）		式	1		440,641		【暫定設置日数】
	合計					440,641		

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,260	1,260		
合計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,360	3,360		
合計						3,360		
単価						3,360	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	1,145
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1	1,145	1,145		
合計						1,145		
単価						1,145	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	121.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	121.3	121.3		
合計						121.3		
単価						121.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1	1,152	1,152		
	合計					1,152		
	単価					1,152	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	モルタル吹付	セメント種類:高炉セメントB種,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm,100m2未満,無,無	m2	1	13,000	13,000		
	合計					13,000		
	単価					13,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,090	2,090		
合計						2,090		
単価						2,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り(50,000m3未満), 無し	m3	1	3,585	3,585		
合計						3,585		
単価						3,585	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質:ㄨ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,198	3,198		
合計						3,198		
単価						3,198	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシャー40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	m2	1	1,670	1,670		
合計						1,670		
単価						1,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート (間詰コンクリート含む)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.44m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	35,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	35,260	35,260		
合計						35,260		
単価						35,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	チツピング	はつり厚 t=3cm	単位	m2	単位数量	10	単価	5,135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	10	5,097	50,970		
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	0.3	1,250	375		
合計						51,345		
単価						5,135	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	処分費	チップ・ソグ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	安全ネット無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 V P管(一般) φ65mm,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	640	640		
合計						640		
単価						640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	吸出し防止材	材質:長繊維ホ [®] リエステル系不織布(スパンホ [®] ント)T3mm 635N/5cm,種類:長繊維ホ [®] リエステル系不織布(スパンホ [®] ント)T3mm 635	単位	m2	単位数量	1	単価	1,073
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,073	1,073		
合計						1,073		
単価						1,073	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,670	1,670		
合計						1,670		
単価						1,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート (間詰コンクリート含む)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.85m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	1	単価	35,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	35,260	35,260		
合計						35,260		
単価						35,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	チップング	はつり厚 t=3cm	単位	m2	単位数量	10	単価	5,135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	10	5,097	50,970		
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	0.3	1,250	375		
合計						51,345		
単価						5,135	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分費	チップング殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 V P管(一般) φ65mm,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	640	640		
合計						640		
単価						640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635N/5cm,種類:長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) T3mm 635	単位	m2	単位数量	1	単価	1,073
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,073	1,073		
合計						1,073		
単価						1,073	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	現場打水路 (基礎碎石含む)	内幅(複単不使用の場合):W=400mm, 内高(複単不使用の場合):h=310mm,コ ンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	44,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉),無し,3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下,人力打設,一般養生・ 特殊養生(練炭)	m	1	44,190	44,190		
合計						44,190		
単価						44,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	側溝蓋	国土交通省型コンクリート製側溝蓋 C2-B3 00	単位	枚	単位数量	1	単価	3,413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,413	3,413		
合計						3,413		
単価						3,413	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	落石防護網	高エネルギー吸収型	単位	m2	単位数量	1,898	単価	25,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m2	1,898	14,009.65	26,590,315.7		
金網・ロープ 設置工 4.0φ×50×50金網高:24mまで(18<H≤24m)			m2	1,898	8,362	15,871,076		
支柱設置工(岩部用) H-175*175*7.5*11 支柱高さ:H=4.0~5.0m			基	6	118,200	709,200		
アンカー金物設置工 25×450×450(岩部用)			基	8	139,600	1,116,800		
イーアンカー設置工 38φ×1200(岩部用)			本	24	29,860	716,640		
エアールアンカー設置工(7×7 30φ用) (エアールアンカー30型 ナット有り)			本	4	604,810	2,419,240		
エアールアンカー設置工(7×7 20φ用) (エアールアンカー20型 ナット有り)			本	2	493,928	987,856		
ワイヤケリッパ 設置工 F20-22			個	184	687	126,408		
合計						48,537,535.7		
単価						25,580	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	ロープ・金網 (標準水平部:除石開閉部除く)	柵高:3m,規格・仕様:3×7 G/0 φ18 -10本掛,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	23,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.00m ロープ本数10本,15m以上,無,無,無	m	1	23,130	23,130		
合計						23,130		
単価						23,130	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 33号	ロープ・金網 (急傾斜部仕様)	柵高:3m,規格・仕様:3×7 G/0 φ18 -10本掛,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	29,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.00m ロープ本数10本,15m以上,無,無,無	m	1	23,130	23,130		
完成式菱形金網 φ3.2×50mm 4種亜鉛メッキ 鉄線 勾配中網、勾配三角網使用			m	1	6,340	6,340	【特調単価】	
合計						29,470		
単価						29,470	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	支柱 (中間支柱)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高 3.00m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	56,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高3.00m ムキ,無,無,無, 無	本	1	56,160	56,160		
合計						56,160		
単価						56,160	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	支柱 (中間変曲点支柱)急傾斜仕様	支柱形式:中間変曲点(急傾斜仕様) 柵高3.0m 10本掛,施工区分:中間支 柱(特殊品),規格・仕様:柵高3.00m ム	単位	本	単位数量	1	単価	199,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品),柵高3.00m ムキ, 無,無,無,無	本	1	199,900	199,900	【特調単価】	
合計						199,900		
単価						199,900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	支柱 (端末支柱)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高 3.00m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	349,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高3.00m ムッキ,無,無,無, 無	本	1	349,500	349,500		
合計						349,500		
単価						349,500	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	支柱 (端末支柱)急傾斜仕様	支柱形式:急傾斜仕様型 柵高3.0m 1 0本掛, 施工区分:端末支柱, 規格・仕 様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	469,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	349,500	349,500		
端末支柱 改良型 普通タイプ (索端金具付) 柵高3.0m 10本掛 メッキ 単価補正-1.000			本	1	-329,000	-329,000		
端末支柱 H-200×200×8×12 柵高H=3.0m 急傾斜仕様 勾配15° ~25° 程度対応			本	1	449,000	449,000	【特調単価】	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						469,500		
単価						469,500	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	除石開閉部 (3.0m/箇所)	支柱形式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:開閉部端末支柱,規格・仕様: 柵高3.00m ムッキ	単位	箇所	単位数量	1	単価	357,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	完成式菱形金網 (除石開閉部) 3.0m/箇所 改良型 普通タイプ 柵高3.0m 10本掛 ムッキ		箇所	1	282,000	282,000	【特調単価】	
	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3.00m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	2	349,500	699,000		
	端末支柱 改良型 普通タイプ (索端金具付) 柵高3.0m 10本掛 ムッキ 単価補正-1.000		本	2	-329,000	-658,000		
	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	m	3	23,130	69,390		
	落石防護柵(ロープ・金網) 亜鉛ムッキ 柵高3.0m 10本掛 改良型 金網Z-GS3種 単価補正-1.000		m	3	-11,800	-35,400		
	合計					356,990		
	単価					357,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	間隔保持材 (Uボルト付き)	改良型 柵高3.0m 10本掛 亜鉛メッキ	単位	箇所	単位数量	1	単価	8,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(間隔保持材) Uボルト付き 亜鉛メッキ 柵高3.0m 10本掛 改良型			箇所	1	8,580	8,580		
合計						8,580		
単価						8,580	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	表層	再生密粒度アスコン(13) アスファルト舗装版厚 t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3,379	3,379		
合計						3,379		
単価						3,379	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚 t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	837.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1	837.7	837.7		
合計						837.7		
単価						837.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,355	8,355		
合計						8,355		
単価						8,355	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	6,922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1	5,282	5,282		
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						6,922		
単価						6,922	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	685.9	685.9		
合計						685.9		
単価						685.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	206.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	206.3	206.3		
合計						206.3		
単価						206.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 46号	アスファルト殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	8,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,244	7,244		
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						8,854		
単価						8,854	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	建設汚泥処分費	舗装版切断排水	単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	木根等運搬費	ダンプトラック 10t積級 運搬距離 L=49.5km	単位	t	単位数量	1	単価	3,505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 1, 4.6 時間, 交替制を適用しない, 0, しない , しない, 5.9時間	時間	0.354	9,899	3,504.24		
	合計					3,504.24		
	単価					3,505	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	末木・枝条処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/t	