

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R8馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事 (企育)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		24,202,633		
擁壁工		式	1		646,648		
作業土工		式	1		24,748		
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,090	20,900		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1	3,848	3,848		単 2号
場所打擁壁工		式	1		621,900		
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	47,430	94,860		単 3号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	13	8,984	116,792		単 4号
裏石積	t=15cm 割栗石 150-200mm	m2	13	5,538	71,994		単 5号
水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup>	管径・管種類:VP75,フィルター:有り	m	1	926	926		単 6号
集水桝	18-8-40(高炉)	基	2	101,500	203,000		単 7号
排水管	VP-75	m	48	973.3	46,718		単 8号
排水管	VP-150	m	2	5,235	10,470		単 9号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R8馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事 (企育)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
養生ネット		基	2	38,570	77,140		単 10号
山腹水路工		式	1		139,300		
山腹暗渠工		式	1		139,300		
暗渠排水管	φ150	m	50	2,786	139,300		単 11号
地下水排除工		式	1		18,647,877		
集排水ホーリング工		式	1		18,647,877		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	792	19,970	15,816,240		単 12号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	78	23,140	1,804,920		単 13号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m	870	579.1	503,817		単 14号
ホーリング 仮設機材		回	2	154,800	309,600		単 15号
足場		空m3	50	4,266	213,300		単 16号
仮設工		式	1		4,768,808		
工事用道路工		式	1		4,768,808		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 成戸地すべり 美・穴吹西成戸 地下水排除工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルレル仮設・撤去	1t積/45°（3ヶ月以内）	m	170	27,720	4,712,400		単 17号
モルレル運転		日	1.1	51,280	56,408		単 18号
直接工事費		式	1		24,202,633		
共通仮設		式	1		2,664,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,664,000		
純工事費		式	1		26,866,633		
現場管理費		式	1		9,583,000		
工事原価		式	1		36,449,633		
一般管理費等		式	1		7,041,367		
工事価格		式	1		43,491,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,349,100		
工事費計		式	1		47,840,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,090	2,090		
合計						2,090		
単価						2,090	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,848	3,848		
合計						3,848		
単価						3,848	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	47,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	44,430	44,430		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	3,000	3,000		
	合計					47,430		
	単価					47,430	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
	合計					8,984		
	単価					8,984	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	裏石積	t=15cm 割栗石 150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	5,538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	50	5,321.28	266,064		
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車		m3	8.6	700	6,020		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	1.6	3,000	4,800		
	合計					276,884		
	単価					5,538	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	水抜パイプ	管径・管種類:VP75,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	926	926		
合計						926		
単価						926	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	集水桝	18-8-40(高炉)	単位	基	単位数量	2	単価	101,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2	44,430	88,860		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	2	3,000	6,000		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	11	8,984	98,824		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	6	1,525	9,150		
	合計					202,834		
	単価					101,500	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	排水管	VP-75	単位	m	単位数量	48	単価	973.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	48	926	44,448		
材料費(個)			個	12	189	2,268		
合計						46,716		
単価						973.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	排水管	VP-150	単位	m	単位数量	2	単価	5,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	2	2,770	5,540		
材料費(個)			個	2	1,580	3,160		
材料費(個)			個	2	885	1,770		
合計						10,470		
単価						5,235	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	養生ネット		単位	基	単位数量	2	単価	38,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	24,582	24,582		
	材料費(m2)		m2	11	990	10,890		
	材料費(kg)		kg	20	930	18,600		
	材料費(本)		本	28	170	4,760		
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	28	653.4	18,295.2		
	合計					77,127.2		
	単価					38,570	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	暗渠排水管	φ150	単位	m	単位数量	10	単価	2,786
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付, 波状管, 50~150mm, 要, 全ての費用		m	10	2,328	23,280	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3	0.9	2,090	1,881	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3	0.7	3,848	2,693.6	
	合計						27,854.6	
	単価						2,786	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	19,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	19,970	19,970		
合計						19,970		
単価						19,970	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	23,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	23,140	23,140		
合計						23,140		
単価						23,140	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	579.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	579.1	579.1		
合計						579.1		
単価						579.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ホーリング仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	154,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング仮設機材		地表, 標準	回	1	154,800	154,800		
合計						154,800		
単価						154,800	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4,266	4,266		
合計						4,266		
単価						4,266	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	モ/レール仮設・撤去	1t積/45° (3ヶ月以内)	単位	m	単位数量	170	単価	27,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モ/レール路線選定		m	170	195.99	33,318.3		
	架設		m	170	3,113.85	529,354.5		
	撤去		m	170	1,556.92	264,676.4		
	モ/レール賃料 (動力車) 1t積/45° (3ヶ月以内)		台	1	1,110,000	1,110,000		
	モ/レール賃料 (動力車) 1t積/45° (3ヶ月以内)		台	1	496,000	496,000		
	モ/レール賃料 (動力車) 1t積/45° (3ヶ月以内)		m	170	13,400	2,278,000		
	合計					4,711,349.2		
	単価					27,720	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	51,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
混合油 1:20			L	13.7	154	2,109.8		
合計						51,273.8		
単価						51,280	円/日	