

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・昭和 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		68,244,886		
舗装工		式	1		51,639,900		
舗装打換え工		式	1		51,639,900		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	700	687.7	481,390		単 1号
汚泥処分費	建設汚泥	t	3.9	13,000	50,700		単 2号
舗装版破砕	IH式舗装撤去工法,舗装版厚:6cm	m2	1,660	5,750	9,545,000		単 3号
殻運搬処理工	廃ガラ混じりAs	m3	100	69,490	6,949,000		単 4号
床版研掃	素地調整1種	m2	1,660	4,517	7,498,220		単 5号
研掃材運搬処理工		t	3	21,420	64,260		単 6号
接着剤塗布	瀝青ゴム系接着剤	m2	1,660	577.7	958,982		単 7号 暫定単価
成型目地(基層用)	I型5*30	m	470	1,437	675,390		単 8号
基層工	材料種類:改質ガラAs,舗装厚:30mm	m2	1,660	10,950	18,177,000		単 9号 暫定単価
成型目地(表層用)	L型3*25*75	m	484	2,728	1,320,352		単 10号 暫定単価

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・昭和 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設排水柵削孔	φ18 35mm	孔	17	2,298	39,066		単 11号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度AsⅢ型-WF,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,660	2,641	4,384,060		単 12号 暫定単価
誘発目地	幅6mm,深さ30mm	m	235	6,368	1,496,480		単 13号 暫定単価
橋梁付属物工		式	1		65,246		
排水施設工		式	1		65,246		
スラブドレーン	鋼床版用φ60	個	1	30,000	30,000		単 14号 暫定単価
フレキシブルチューブ	φ25(樹脂製)	m	1.8	4,080	7,344		単 15号
支持金具	亜鉛メッキ	式	1		2,711		内 1号 暫定単価
排水施設取付		式	1		24,851		内 2号
現場塗装	Rc-II	m2	0.02	17,030	340		単 16号
仮設工		式	1		16,539,740		
高所作業		式	1		39,500		
高所作業車		式	1		39,500		内 3号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・昭和 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		16,500,240		
交通誘導警備員 8:00～20:00	A	人日	108	25,620	2,766,960		単 17号
交通誘導警備員 8:00～20:00	B	人日	216	23,270	5,026,320		単 18号
交通誘導警備員 20:00～8:00	A	人日	108	28,560	3,084,480		単 19号
交通誘導警備員 20:00～8:00	B	人日	216	26,030	5,622,480		単 20号
直接工事費		式	1		68,244,886		
共通仮設		式	1		9,684,000		
共通仮設費		式	1		262,000		
安全費		式	1		262,000		
建設用防護管取付費		式	1		262,000		内 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,422,000		
純工事費		式	1		77,928,886		
現場管理費		式	1		24,492,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	支持金具	亜鉛メッキ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼板 PL-50×6×110 SM400A 鋼板 PL-70×6×140 SM400A		t	0.001	1,789,000	1,789		
形鋼 L-90×90×10×10 SS400		t	0.003	114,000	342		
Uボルト 20C(SS400)		組	2	100	200		暫定単価
摩擦接合用ボルト F8T M16×40		組	4	89	356		暫定単価
六角ナット M12		個	4	6.1	24		
合計					2,711		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	排水施設取付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場孔明工		孔	7	2,671.12	18,697		
高力ボルト本締工		本	4	1,538.56	6,154		
合計					24,851		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	高所作業車						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高所作業車 作業床22~23 伸縮フォーム・バスケット型		台日	1	39,500	39,500		
合計					39,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	建設用防護管取付費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基本料金		件	1	52,000	52,000			
電線防護 (1セットあたり防護管5本)		セット	13	13,000	169,000			
機器防護		基	1	41,000	41,000			
合計					262,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	汚泥処分費	建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎	IH式舗装撤去工法, 舗装版厚:6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎工 IH式舗装撤去工法			m2	1	5,750	5,750		
合計						5,750		
単価						5,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬処理工	廃プラ混じりAs	単位	m3	単位数量	1	単価	69,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 17.5km以下, 全ての 費用	m3	1	3,690	3,690		
処分費(t)			t	2.35	28,000	65,800		
合計						69,490		
単価						69,490	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床版研掃	素地調整1種	単位	m2	単位数量	1	単価	4,517
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版研掃工 1種ケレン			m2	1	4,517	4,517		
合計						4,517		
単価						4,517	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	研掃材運搬処理工		単位	t	単位数量	1	単価	21,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,17.0km以下	t	1	8,718	8,718		
処分費(t)			t	1	12,700	12,700		
合計						21,418		
単価						21,420	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	接着剤塗布	瀝青ゴム系接着剤	単位	m2	単位数量	100	単価	577.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.635	24,582	15,609.57		[] [1]
	接着剤 塗膜系防水層用プライマー		L	42	1,000	42,000		暫定単価
	諸雑費(率)	1%	式	1		156.09		労務費の1% [] []
	合計					57,765.66		
	単価					577.7		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	成型目地(基層用)	I型5*30	単位	m	単位数量	100	単価	1,437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,172	29,172		
	普通作業員		人	3	24,582	73,746		
	成型目地材 ポリシルSSテープ I型(高弾性) 5*30		m	110	370	40,700		
	合計					143,618		
	単価					1,437	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基層工	材料種類:改質クゝスAs, 舗装厚:30mm	単位	m2	単位数量	100	単価	10,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.235	29,172	6,855.42		[] [1]
	特殊作業員		人	1.175	26,826	31,520.55		[] [1]
	普通作業員		人	2.115	24,582	51,990.93		[] [1]
	改質クゝスAs		t	7.403	131,000	969,793		暫定単価
	クゝスAs舗装幅 2.5~4.5m		日	0.235	136,000	31,960		
	諸雑費(率)	3%	式	1		2,711		労務費の3% [1] []
	合計					1,094,830.9		
	単価					10,950		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	成型目地(表層用)	L型3*25*75	単位	m	単位数量	100	単価	2,728
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	26,826	26,826		
	普通作業員		人	3	24,582	73,746		
	成型目地材 L型止水テープ 3*25*75		m	110	910	100,100		
	排水用導水管 ドレナーII型 SUS φ12mm		m	55	1,310	72,050		暫定単価
	合計					272,722		
	単価					2,728		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	既設排水柵削孔	φ18 35mm	単位	孔	単位数量	1	単価	2,298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明工			孔	1	2,297.65	2,297.65		
合計						2,297.65		
単価						2,298	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度AsⅢ型-WF,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,641	2,641	暫定単価:As合材のみ	
合計						2,641		
単価						2,641	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	誘発目地	幅6mm, 深さ30mm	単位	m	単位数量	100	単価	6,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	100	687.7	68,770		
	土木一般世話役		人	1	29,172	29,172		[] [12]
	特殊作業員		人	3	26,826	80,478		[] [12]
	普通作業員		人	5	24,582	122,910		[] [12]
	目地材 セロシール同等品 25kg/箱		巻	14	16,600	232,400		暫定単価
	セロプライマー同等品 2.5L/缶・塗布量0.3L/m2		缶	2	5,000	10,000		暫定単価
	諸雑費(率)	30%	式	1		69,768		[1] [] 舗装版切断を除く労務費の30%
	諸雑費(率)	10%	式	1		23,256		[2] [] 舗装版切断を除く労務費の10%
	合計					636,754		
	単価					6,368	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	スラブトレーン	鋼床版用 φ 60	単位	個	単位数量	1	単価	30,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラブトレーン 鋼床版用 φ 60			個	1	30,000	30,000	暫定単価	
合計						30,000		
単価						30,000	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	フレキシブルチューブ	φ 25 (樹脂製)	単位	m	単位数量	1	単価	4,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ φ 25 (樹脂製)			m	1	4,080	4,080		
合計						4,080		
単価						4,080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場塗装	Re-II	単位	m2	単位数量	1	単価	17,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	清掃・水洗い,無し,無し,無し	m2	1	165.7	165.7		
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し,無し, 鉸桁構造・箱桁構造, 0.5kg/m2	m2	1	6,124	6,124		
	廃材の回収・積込	無し,無し	m2	1	2,366	2,366		
	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,145	3,145		
	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1,048	1,048		
	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	1,925	1,925		
	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー,淡彩	m2	1	907	907		
	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	m2	1	1,346	1,346		
	合計					17,026.7		
	単価					17,030	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員 8:00~20:00	A	単位	人日	単位数量	1	単価	25,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1.375	18,630	25,616.25		
合計						25,616.25		
単価						25,620	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員 8:00~20:00	B	単位	人日	単位数量	1	単価	23,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1.375	16,920	23,265		
合計						23,265		
単価						23,270	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.204-30000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員 20:00~8:00	A	単位	人日	単位数量	1	単価	28,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1.375	20,770	28,558.75		
合計						28,558.75		
単価						28,560	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.204-30000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員 20:00~8:00	B	単位	人日	単位数量	1	単価	26,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1.375	18,930	26,028.75		
合計						26,028.75		
単価						26,030	円/人日	