

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		14,268,486		
道路土工		式	1		511,830		
路体盛土工		式	1		163,562		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,511	130,220		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	801	24,030		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	232.8	9,312		単 3号
路床盛土工		式	1		348,268		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50	6,611	330,550		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	654.3	13,086		単 5号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	20	231.6	4,632		単 6号
擁壁工		式	1		12,934,956		
作業土工		式	1		343,654		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	80	1,715	137,200		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	120	239.2	28,704		単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	90	1,975	177,750		単 9号
場所打杭工		式	1		4,394,100		
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):15m	本	3	816,800	2,450,400		単 10号
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):13m	本	2	699,300	1,398,600		単 11号
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):10m	本	1	545,100	545,100		単 12号
アンカー工 設計アンカー力(常時185.7kN)		式	1		1,683,230		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		300,000		内 1号
削孔(アンカー) 砂質土	φ115	m	13	18,870	245,310		単 13号
削孔(アンカー) 軟岩	φ115	m	24	22,880	549,120		単 14号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	3	14,140	42,420		単 15号
グーラウト注入		m3	1	72,370	72,370		単 16号
ローリングマシン移設		回	1	54,610	54,610		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(アンカー)		空m3	100	4,194	419,400		単 18号
アンカー工 設計アンカー力(常時197.7kN)		式	1		1,252,949		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		248,310		内 2号
削孔(アンカー) れき質土	φ115	m	5	18,870	94,350		単 19号
削孔(アンカー) 軟岩	φ115	m	15	22,880	343,200		単 20号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	3	14,140	42,420		単 21号
グラウト注入		m3	0.7	72,370	50,659		単 22号
ホーリングマシン移設		回	1	54,610	54,610		単 23号
足場(アンカー)		空m3	100	4,194	419,400		単 24号
アンカー工 設計アンカー力(常時281.0kN)		式	1		1,241,510		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		191,810		内 3号
削孔(アンカー) れき質土	φ115	m	0.6	18,870	11,322		単 25号
削孔(アンカー) 軟岩	φ115	m	13	22,880	297,440		単 26号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	2	14,140	28,280		単 27号
グラウト注入		m3	0.4	72,370	28,948		単 28号
ローリングマシン移設		回	1	54,610	54,610		単 29号
足場(アンカー)		空m3	150	4,194	629,100		単 30号
土留工		式	1		2,878,000		
横矢板		m2	61	18,820	1,148,020		単 31号
腹起し	SS400 H-300	t	4.2	145,100	609,420		単 32号
台座金物		個	8	71,900	575,200		単 33号
上段ブラケット	SM400A [-100×50×5×7.5	個	17	4,260	72,420		単 34号
下段ブラケット	SM400A L-75×75×12	個	17	19,300	328,100		単 35号
コネクタ	SM400A FB75×9	個	17	8,520	144,840		単 36号
場所打擁壁工 保護コンクリート		式	1		1,141,513		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	6	3,960	23,760		単 37号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	24N/mm ²	m ³	17	31,840	541,280		単 38号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.71	325,400	231,034		単 39号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m ²	21	9,948	208,908		単 40号
型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	m ²	0.7	5,056	3,539		単 41号
円形空洞型枠	φ200	m	2	1,412	2,824		単 42号
足場	安全柵:無し	掛m ²	20	4,816	96,320		単 43号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m ²	8	4,231	33,848		単 44号
仮設工		式	1		821,700		
交通管理工		式	1		821,700		
交通誘導警備員 A		人日	45	18,260	821,700		単 45号
直接工事費		式	1		14,268,486		
共通仮設		式	1		2,788,000		
共通仮設費		式	1		1,215,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		1,215,000		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,215,000	1,215,000		単 46号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,573,000		
純工事費		式	1		17,056,486		
現場管理費		式	1		5,311,000		
工事原価		式	1		22,367,486		
一般管理費等		式	1		4,868,514		
工事価格		式	1		27,236,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,723,600		
工事費計		式	1		29,959,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	39m, 42m, 33m	式	1		112,300		
アンカー(材料費2)	0kg, 3組, 3組	式	1		187,700		
合計					300,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	アンカー工材料費(アンカー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	23m, 26m, 16m	式	1		60,610		
アンカー(材料費2)	0kg, 3組, 3組	式	1		187,700		
合計					248,310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	アンカー工材料費(アンカー)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	アンカー(材料費1)	15m, 17m, 10m	式	1		47,410		
	アンカー(材料費2)	0kg, 2組, 2組	式	1		144,400		
	合計					191,810		

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
	合計					6,511		
	単価					6,511	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	801	801		
	合計					801		
	単価					801	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	232.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	232.8	232.8		
合計						232.8		
単価						232.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,611	6,611		
合計						6,611		
単価						6,611	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	654.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	1	654.3	654.3		
合計						654.3		
単価						654.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	231.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	231.6	231.6		
合計						231.6		
単価						231.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,715
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	1,715	1,715		
合計						1,715		
単価						1,715	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
	合計					1,975		
	単価					1,975	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):15m	単位	本	単価数量	3	単価	816,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (タ ^ン サ ^ホ ールハンマ工)		本	1	769,700	769,700	杭番号1	
	場所打杭工 (タ ^ン サ ^ホ ールハンマ工)		本	1	774,900	774,900	杭番号2	
	場所打杭工 (タ ^ン サ ^ホ ールハンマ工)		本	1	905,600	905,600	杭番号3	
	合計					2,450,200		
	単価					816,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):13m	単位	本	単位数量	2	単価	699,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウサホルハンマ工)			本	1	691,400	691,400	杭番号4	
場所打杭工 (ダウサホルハンマ工)			本	1	707,100	707,100	杭番号5	
合計						1,398,500		
単価						699,300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):10m	単位	本	単位数量	1	単価	545,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウサホルハンマ工)			本	1	545,100	545,100	杭番号6	
合計						545,100		
単価						545,100	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	削孔(アンカー) レキ質土	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土	m	1	18,870	18,870		
合計						18,870		
単価						18,870	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	削孔(アンカー) 軟岩	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	1	22,880	22,880		
合計						22,880		
単価						22,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	単位	本	単位数量	1	単価	14,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1	14,140	14,140	
合計						14,140	
単価						14,140	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	グラウト注入	単位	m3	単位数量	1	単価	72,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入(アンカー)			m3	1	72,370	72,370	
合計						72,370	
単価						72,370	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ボ-リングマシ移植		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ移植(アンカー)		標準	回	1	54,610	54,610		
合計						54,610		
単価						54,610	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4,194	4,194		
合計						4,194		
単価						4,194	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	削孔(アンカー) レキ質土	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土	m	1	18,870	18,870		
合計						18,870		
単価						18,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	削孔(アンカー) 軟岩	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	1	22,880	22,880		
合計						22,880		
単価						22,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	単位	本	単位数量	1	単価	14,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1	14,140	14,140	
合計						14,140	
単価						14,140	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	グラウト注入	単位	m3	単位数量	1	単価	72,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入(アンカー)			m3	1	72,370	72,370	
合計						72,370	
単価						72,370	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ボ-リングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシン移設(アンカー)		標準	回	1	54,610	54,610		
合計						54,610		
単価						54,610	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4,194	4,194		
合計						4,194		
単価						4,194	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	削孔(アンカー) レキ質土	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土		m	1	18,870	18,870	
合計							18,870	
単価							18,870	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	削孔(アンカー) 軟岩	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩		m	1	22,880	22,880	
合計							22,880	
単価							22,880	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	単位	本	単位数量	1	単価	14,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1	14,140	14,140	
合計						14,140	
単価						14,140	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	グラウト注入	単位	m3	単位数量	1	単価	72,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入(アンカー)			m3	1	72,370	72,370	
合計						72,370	
単価						72,370	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ボ-リングマシ移植		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ移植(アンカー)		標準	回	1	54,610	54,610		
合計						54,610		
単価						54,610	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4,194	4,194		
合計						4,194		
単価						4,194	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	横矢板		単位	m2	単位数量	61	単価	18,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置, 1.3m	m 2	61	4,117	251,137		
材料費(t)			t	3.6	249,000	896,400		
合計						1,147,537		
単価						18,820	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	腹起し	SS400 H-300	単位	t	単位数量	1	単価	145,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)	t	1	34,070	34,070		
H形鋼 SS400 H-300			t	1	111,000	111,000		
合計						145,070		
単価						145,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	台座金物		単位	個	単位数量	1	単価	71,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	71,900	71,900	管理費区分「5」	
合計						71,900		
単価						71,900	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	上段ブラケット	SM400A [-100×50×5×7.5	単位	個	単位数量	1	単価	4,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	4,260	4,260	管理費区分「5」	
合計						4,260		
単価						4,260	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	下段フック	SM400A L-75×75×12	単位	個	単位数量	1	単価	19,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	19,300	19,300	管理費区分「5」	
合計						19,300		
単価						19,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コネクタ	SM400A FB75×9	単位	個	単位数量	1	単価	8,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	8,520	8,520	管理費区分「5」	
合計						8,520		
単価						8,520	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.1	39,600	3,960		
合計						3,960		
単価						3,960	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート	24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	31,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	31,840	31,840		
合計						31,840		
単価						31,840	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工			t	1	191,400	191,400		
鉄筋組立 (一般構造物)			t	1	134,000	134,000		
合計						325,400		
単価						325,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	5,056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1	5,056	5,056		
合計						5,056		
単価						5,056	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	円形空洞型枠	φ200	単位	m	単位数量	1	単価	1,412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200,全ての費用	m	1	1,412	1,412		
合計						1,412		
単価						1,412	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	1,215,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))	回	1	1,215,000	1,215,000		
合計						1,215,000		
単価						1,215,000	円/回	