

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,232,597		
道路土工		式	1		210,251		
路体盛土工		式	1		39,066		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	6	6,511	39,066		単 1号
路床盛土工		式	1		132,220		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,611	132,220		単 2号
残土処理工		式	1		38,965		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	50	125	6,250		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	654.3	32,715		単 4号
擁壁工		式	1		10,124,934		
作業土工		式	1		79,627		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	30	1,715	51,450		単 5号
床掘り	土質:土砂	m3	60	239.2	14,352		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	7	1,975	13,825		単 7号
場所打杭工		式	1		2,334,500		
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	本	3	470,700	1,412,100		単 8号
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9m	本	2	461,200	922,400		単 9号
アンカー工 設計アンカー力(常時173.7kN)		式	1		1,668,370		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		300,000		内 1号
削孔(アンカー) レキ質土	φ115	m	11	18,870	207,570		単 10号
削孔(アンカー) 軟岩	φ115	m	25	22,880	572,000		単 11号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	3	14,140	42,420		単 12号
グラウト注入		m3	1	72,370	72,370		単 13号
ローリングマシン移設		回	1	54,610	54,610		単 14号
足場(アンカー)		空m3	100	4,194	419,400		単 15号
アンカー工 設計アンカー力(常時263.4kN)		式	1		1,261,139		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		294,430		内 2号
削孔(アンカー) ベキ質土	φ115	m	4	18,870	75,480		単 16号
削孔(アンカー) 軟岩	φ115	m	16	22,880	366,080		単 17号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本	3	14,140	42,420		単 18号
グラウト注入		m3	0.7	72,370	50,659		単 19号
ボーリングマシン移設		回	1	54,610	54,610		単 20号
足場(アンカー)		空m3	90	4,194	377,460		単 21号
土留工		式	1		2,117,870		
横矢板		m2	47	18,430	866,210		単 22号
腹起し	H-300	t	3	145,100	435,300		単 23号
台座金物		個	6	71,900	431,400		単 24号
上段ブラケット	SM400A [-100×50×7.5	個	12	4,260	51,120		単 25号
下段ブラケット	SM400A L-75×75×12	個	12	19,300	231,600		単 26号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コネクタ	SM400A FB75×9	個	12	8,520	102,240		単 27号
場所打擁壁工 保護コンクリート		式	1		2,663,428		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	8	3,960	31,680		単 28号
コンクリート	24N/mm2	m3	49	31,840	1,560,160		単 29号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.49	325,400	159,446		単 30号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	56	9,948	557,088		単 31号
型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	m2	0.9	5,056	4,550		単 32号
円形空洞型枠	φ200	m	2	1,412	2,824		単 33号
足場	安全ネット:無し	掛m2	60	4,816	288,960		単 34号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	4,231	46,541		単 35号
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	19	641	12,179		単 36号
排水構造物工		式	1		4,167,012		
側溝工		式	1		1,102,872		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 1号	U型側溝規格:PU-300A	m	26	12,830	333,580		単 37号
プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材有	U型側溝規格:PU-300A	m	3	12,800	38,400		単 38号
プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材無	U型側溝規格:PU-300A	m	25	12,120	303,000		単 39号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	94	2,773	260,662		単 40号
側溝蓋	蓋版の規格:T-25 300用 かさ上げ	枚	7	18,200	127,400		単 41号
コンクリート 埋戻コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	1	39,830	39,830		単 42号
場所打水路工		式	1		3,064,140		
現場打水路 3号L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	2	32,370	64,740		単 43号
現場打水路 4号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	30	57,300	1,719,000		単 44号
現場打水路 4-1号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	12	106,700	1,280,400		単 45号
仮設工		式	1		730,400		
交通管理工		式	1		730,400		
交通誘導警備員 A		人日	40	18,260	730,400		単 46号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		15,232,597		
共通仮設		式	1		1,711,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,711,000		
純工事費		式	1		16,943,597		
現場管理費		式	1		5,371,000		
工事原価		式	1		22,314,597		
一般管理費等		式	1		4,859,403		
工事価格		式	1		27,174,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,717,400		
工事費計		式	1		29,891,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		アンカー工材料費(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
アンカー(材料費1)	39m, 42m, 33m	式	1		112,300				
アンカー(材料費2)	0kg, 3組, 3組	式	1		187,700				
合計					300,000				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		アンカー工材料費(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
アンカー(材料費1)	23m, 26m, 18m	式	1		77,830				
アンカー(材料費2)	0kg, 3組, 3組	式	1		216,600				
合計					294,430				

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
	合計					6,511		
	単価					6,511	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,611	6,611		
	合計					6,611		
	単価					6,611	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125	125		
合計						125		
単価						125	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	654.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	1	654.3	654.3		
合計						654.3		
単価						654.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,715
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 有り(50,000m3未満),無し	m3	1	1,715	1,715		
合計						1,715		
単価						1,715	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
	合計					1,975		
	単価					1,975	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	単位	本	単価数量	3	単価	470,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1	464,100	464,100	杭番号7	
	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1	474,000	474,000	杭番号8	
	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		本	1	474,000	474,000	杭番号9	
	合計					1,412,100		
	単価					470,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9m	単位	本	単位数量	2	単価	461,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (タウナサホールハンマ工)		本	1	458,700	458,700	杭番号10	
	場所打杭工 (タウナサホールハンマ工)		本	1	463,700	463,700	杭番号11	
	合計					922,400		
	単価					461,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	削孔(アンカー) レキ質土	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 115mm, レキ質土	m	1	18,870	18,870		
	合計					18,870		
	単価					18,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	削孔(アンカー) 軟岩	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	1	22,880	22,880		
合計						22,880		
単価						22,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		単位	本	単位数量	1	単価	14,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1	14,140	14,140		
合計						14,140		
単価						14,140	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グラウト注入		単位	m3	単位数量	1	単価	72,370
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	72,370	72,370		
	合計					72,370		
	単価					72,370	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ボ-リングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	1	54,610	54,610		
	合計					54,610		
	単価					54,610	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アンカー)		標準		空m3	1	4,194	4,194	
合計							4,194	
単価							4,194	円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	削孔(アンカー) レキ質土	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土		m	1	18,870	18,870	
合計							18,870	
単価							18,870	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	削孔(アンカー) 軟岩	φ115	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	1	22,880	22,880		
合計						22,880		
単価						22,880	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		単位	本	単位数量	1	単価	14,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1	14,140	14,140		
合計						14,140		
単価						14,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入		単位	m3	単位数量	1	単価 72,370
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	72,370	72,370	
	合計					72,370	
	単価					72,370	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボ-リングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価 54,610
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	1	54,610	54,610	
	合計					54,610	
	単価					54,610	円/回

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	足場(アカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アカー)		標準		空m3	1	4,194	4,194	
合計							4,194	
単価							4,194	円/空m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	横矢板		単位	m2	単位数量	47	単価	18,430
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去		設置, 1.35m		m 2	47	4,117	193,499	
材料費(t)				t	2.7	249,000	672,300	
合計							865,799	
単価							18,430	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	腹起し	H-300	単位	t	単位数量	1	単価	145,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)	t	1	34,070	34,070		
H形鋼 SS400 H-300			t	1	111,000	111,000		
合計						145,070		
単価						145,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	台座金物		単位	個	単位数量	1	単価	71,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	71,900	71,900	管理費区分「5」	
合計						71,900		
単価						71,900	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	上段ブラケット	SM400A [-100×50×7.5	単位	個	単位数量	1	単価	4,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	4,260	4,260	管理費区分「5」	
合計						4,260		
単価						4,260	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	下段ブラケット	SM400A L-75×75×12	単位	個	単位数量	1	単価	19,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	19,300	19,300	管理費区分「5」	
合計						19,300		
単価						19,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コネクタ	SM400A FB75×9	単位	個	単位数量	1	単価	8,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	8,520	8,520	管理費区分「5」	
合計						8,520		
単価						8,520	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, ハックホリ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.1	39,600	3,960		
合計						3,960		
単価						3,960	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート	24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	31,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	31,840	31,840		
合計						31,840		
単価						31,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工			t	1	191,400	191,400		
鉄筋組立			t	1	134,000	134,000		
合計						325,400		
単価						325,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	5,056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	5,056	5,056		
合計						5,056		
単価						5,056	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	円形空洞型枠	φ200	単位	m	単位数量	1	単価	1,412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200, 全ての費用	m	1	1,412	1,412		
合計						1,412		
単価						1,412	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	プレキャストU型側溝 1号	U型側溝規格:PU-300A	単位	m	単位数量	1	単価	12,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1	12,830	12,830		
合計						12,830		
単価						12,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材有	U型側溝規格:PU-300A	単位	m	単位数量	1	単価	12,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1	12,800	12,800		
合計						12,800		
単価						12,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材無	U型側溝規格:PU-300A	単位	m	単位数量	1	単価	12,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,無し	m	1	12,120	12,120		
合計						12,120		
単価						12,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1	2,773	2,773		
合計						2,773		
単価						2,773	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	側溝蓋	蓋版の規格:T-25 300用 かさ上げ	単位	枚	単位数量	1	単価	18,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	18,200	18,200		
合計						18,200		
単価						18,200	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート埋戻し	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	39,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	39,830	39,830		
合計						39,830		
単価						39,830	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	現場打水路 3号L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	32,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.6	39,830	103,558		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	17.5	8,984	157,220		
鉄筋加工			t	0.144	191,400	27,561.6		
鉄筋組立			t	0.144	134,000	19,296		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,473	14,730		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	4,231	1,269.3		
	合計					323,634.9		
	単価					32,370	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	現場打水路 4号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	57,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4.1	39,830	163,303		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	35	8,984	314,440		
鉄筋加工			t	0.233	191,400	44,596.2		
鉄筋組立			t	0.233	134,000	31,222		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	12	1,473	17,676		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	4,231	1,692.4		
	合計					572,929.6		
	単価					57,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	現場打水路 4-1号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	12	単価	106,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	15	39,830	597,450		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	62	8,984	557,008		
鉄筋加工			t	0.29	191,400	55,506		
鉄筋組立			t	0.29	134,000	38,860		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	15	1,473	22,095		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,231	8,462		
	合計					1,279,381		
	単価					106,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	