

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		830,188		
河川土工		式	1		17,512		
掘削工		式	1		4,568		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	4	1,142	4,568		単 1号
残土処理工		式	1		12,944		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	4	125	500		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	3,111	12,444		単 3号
管理用通路工		式	1		567,876		
作業土工		式	1		145,605		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	2	1,142	2,284		単 4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2	3,865	7,730		単 5号
埋戻し(改良)	土質区分:土砂,土質:改良土	m3	5	26,430	132,150		単 6号
基面整正		m2	7	491.7	3,441		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工		式	1		259,143		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	30	687.7	20,631		単 8号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	61	588.6	35,904		単 9号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	3	2,120	6,360		単 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3	1,610	4,830		単 11号
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2	61	844	51,484		単 12号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	61	2,294	139,934		単 13号
排水構造物工		式	1		163,128		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝180	m	20	6,797	135,940		単 14号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝150	m	4	6,797	27,188		単 15号
仮設工		式	1		244,800		
交通管理工		式	1		244,800		
交通誘導警備員	B	人日	15	16,320	244,800		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		830,188		
共通仮設		式	1		140,000		
共通仮設費		式	1		14,000		
技術管理費		式	1		14,000		
土質等試験費	六価クロム溶出試験	式	1		14,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		126,000		
純工事費		式	1		970,188		
現場管理費		式	1		472,000		
工事原価		式	1		1,442,188		
一般管理費等		式	1		358,812		
工事価格		式	1		1,801,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		180,100		
工事費計		式	1		1,981,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費	六価クロム溶出試験					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	14千円	式	1		14,000		
合計					14,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,142	1,142		
合計						1,142		
単価						1,142	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125	125		
合計						125		
単価						125	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	m3	1	3,111	3,111		
合計						3,111		
単価						3,111	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,142	1,142		
合計						1,142		
単価						1,142	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
合計						3,865		
単価						3,865	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し(改良)	土質区分:土砂,土質:改良土	単位	m3	単位数量	5	単価	26,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パツホホ, 構造物基礎, 1m以下, 3.365t/100m2	m2	12	1,743	20,916		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	22	5,056	111,232		
合計						132,148		
単価						26,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	491.7	491.7	
合計							491.7	
単価							491.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	1	687.7	687.7	
合計							687.7	
単価							687.7	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	588.6	588.6		
合計						588.6		
単価						588.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3	1	2,120	2,120		
合計						2,120		
単価						2,120	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.3	700	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	534	534		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2未満, 全層打換え, 有	m2	1	310	310		
合計						844		
単価						844	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	2,294
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,294	2,294		
合計						2,294		
単価						2,294	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝180	単位	m	単位数量	1	単価	6,797
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,240 240×240×600,無し,無し,有り,再生クラッシュ	m	1	6,797	6,797		
合計						6,797		
単価						6,797	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝150	単位	m	単位数量	1	単価	6,797
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,240 240×240×600,無し,無し,有り,再生クラッシュヤ	m	1	6,797	6,797		
合計						6,797		
単価						6,797	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	