

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8阿土 国道195号 阿南・山口 舗装修繕工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		5,237,248		
舗装工		式	1		4,643,084		
路面切削工		式	1		1,228,974		
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,510	647.4	977,574		単 1号
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	m3	75	1,742	130,650		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	75	1,610	120,750		単 3号
オーバーレイ工		式	1		3,414,110		
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,510	2,261	3,414,110		単 4号
構造物撤去工		式	1		25,704		
道路付属施設撤去工		式	1		25,704		
道路鉋撤去	施工区分:穿孔式,施工規模:10個以上30個未満	個	24	1,071	25,704		単 5号
仮設工		式	1		568,460		
交通管理工		式	1		568,460		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8阿土 国道195号 阿南・山口 舗装修繕工事（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	1	18,260	18,260		単 6号
交通誘導警備員	B	人日	3	16,320	48,960		単 7号
交通誘導警備員 （夜間）	A	人日	4	27,390	109,560		単 8号
交通誘導警備員 （夜間）	B	人日	16	24,480	391,680		単 9号
直接工事費		式	1		5,237,248		
共通仮設		式	1		1,407,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000		単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,265,000		
純工事費		式	1		6,644,248		
現場管理費		式	1		3,320,000		
工事原価		式	1		9,964,248		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	647.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	647.4	647.4		
合計						647.4		
単価						647.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1	1,742	1,742		
合計						1,742		
単価						1,742	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコソ(20), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,261
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,261	2,261		
合計						2,261		
単価						2,261	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路鋸撤去	施工区分:穿孔式,施工規模:10個以上30個未満	単位	個	単位数量	1	単価 1,071
	道路付属物撤去工(道路鋸)	穿孔式,10個以上30個未満,無,無	個	1	1,071	1,071	
	合計					1,071	
	単価					1,071	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価 18,260
	交通誘導警備員A		人日	1	18,260	18,260	
	合計					18,260	
	単価					18,260	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 (夜間)	A	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1 4.1km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円/台	