

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅3他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		11,391,702		
擁壁護岸工		式	1		8,970,592		
作業土工		式	1		1,194,972		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	220	1,142	251,240		単 1号
埋戻し C	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	80	3,865	309,200		単 2号
埋戻し D	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	40	3,865	154,600		単 3号
基面整正 場所打擁壁工		m2	80	491.7	39,336		単 4号
基面整正 天端被覆工		m2	320	491.7	157,344		単 5号
基面整正 平張工		m2	60	491.7	29,502		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	3,500	245,000		単 7号 徳・安宅3～徳・ 国府川原田
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	70	125	8,750		単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,737,460		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	19	99,940	1,898,860		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	38	74,700	2,838,600		単 10号
天端被覆工		式	1		2,337,600		
天端被覆コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:15cm	m2	320	7,305	2,337,600		単 11号
護岸付属物工		式	1		344,614		
小口止コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1	83,150	83,150		単 12号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:75cm, 天端幅:75cm, 高さ:10cm	m2	58	4,508	261,464		単 13号
縁石工		式	1		254,506		
地先境界ブロック	ブロック規格:A種(120×120×600)	m	53	4,802	254,506		単 14号
排水工		式	1		101,440		
水抜きパイプ設置	φ65	箇所	8	12,680	101,440		単 15号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		199,610		
構造物取壊し工		式	1		173,850		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	5	34,770	173,850		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅3他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		25,760		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,507	17,535		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,645	8,225		単 18号
仮設工		式	1		2,221,500		
工事用道路工		式	1		263,100		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,743	67,430		単 19号
土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	34	5,755	195,670		単 20号
交通管理工		式	1		1,958,400		
交通誘導警備員		人日	120	16,320	1,958,400		単 21号
直接工事費		式	1		11,391,702		
共通仮設		式	1		1,780,000		
共通仮設費		式	1		212,000		
技術管理費		式	1		212,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅3他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		212,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,568,000		
純工事費		式	1		13,171,702		
現場管理費		式	1		3,890,000		
工事原価		式	1		17,061,702		
一般管理費等		式	1		3,775,298		
工事価格		式	1		20,837,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,083,700		
工事費計		式	1		22,920,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
	合計					212,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,142	1,142		
合計						1,142		
単価						1,142	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し C	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
合計						3,865		
単価						3,865	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し D	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
合計						3,865		
単価						3,865	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正 場所打擁壁工		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正 天端被覆工		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正 平張工		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1	3,500	3,500		
合計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125	125		
合計						125		
単価						125	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	99,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	99,940	99,940		
合計						99,940		
単価						99,940	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 90m未満	m3	1	74,700	74,700		
合計						74,700		
単価						74,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	天端被覆コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),高さ:15cm	単位	m2	単位数量	320	単価	7,305
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60mを超え120m以下,全	m3	48	32,210	1,546,080		
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	301	425	127,925		
鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,SD345 D13			t	0.581	325,500	189,115.5		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クランパン 40~0,全ての費用	m2	320	1,392	445,440		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	5	5,768	28,840		
	合計					2,337,400.5		
	単価					7,305	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	小口止コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	83,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1.1	75,590	83,149		
合計						83,149		
単価						83,150	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:75cm, 天端幅:75cm, 高さ:10cm	単位	m2	単位数量	10	単価	4,508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,287	12,870		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, 全	m3	1	32,210	32,210		
合計						45,080		
単価						4,508	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	地先境界フロック	フロック規格:A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	4,802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界フロック		設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュ ヤーン RC-40, 無し	m	1	4,802	4,802		
合計						4,802		
単価						4,802	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	水抜きパイプ設置	φ65	単位	箇所	単位数量	1	単価	12,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満, 400mm以上600mm 未満	孔	1	7,307	7,307		
水抜きパイプ			箇所	1	5,368	5,368		
合計						12,675		
単価						12,680	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	34,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	34,770	34,770		
合計						34,770		
単価						34,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1	3,507	3,507		
合計						3,507		
単価						3,507	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	10	単価	1,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	23.5	700	16,450		
合計						16,450		
単価						1,645	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	231.6	231.6		
合計						6,742.6		
単価						6,743	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	5,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,798	4,798		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	956.3	956.3		
	合計					5,754.3		
	単価					5,755		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320		円/人日