

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		13,214,492		
道路土工		式	1		1,890,040		
掘削工		式	1		507,200		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	400	1,268	507,200		単 1号
路床盛土工		式	1		264,440		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,611	264,440		単 2号
残土処理工		式	1		1,118,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	2,796	1,118,400		単 3号
擁壁工		式	1		170,468		
作業土工		式	1		170,468		
床掘り	土質:土砂	m3	100	273.3	27,330		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	3,211	64,220		単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	1,975	59,250		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷壑尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	40	491.7	19,668		単 7号
石・ブロック積(張)工		式	1		8,334,376		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,334,376		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	52	13,330	693,160		単 8号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.3	84,810	25,443		単 9号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:280×420×350	m2	188	32,250	6,063,000		単 10号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	41	11,390	466,990		単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		単 12号
足場工		掛m2	190	3,795	721,050		単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4.6	78,370	360,502		単 14号
排水構造物工		式	1		1,966,682		
側溝工		式	1		1,966,682		
コンクリート		m3	15	48,530	727,950		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝型枠		m2	90	8,984	808,560		単 16号
基礎碎石		m2	31	1,986	61,566		単 17号
目地材側溝		m2	1	5,768	5,768		単 18号
コンクリート蓋		枚	106	3,423	362,838		単 19号
構造物撤去工		式	1		200,126		
構造物取壊し工		式	1		117,730		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	4	16,900	67,600		単 20号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	6	8,355	50,130		単 21号
運搬処理工		式	1		82,396		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,618	27,708		単 22号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	5,692	22,768		単 23号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,820	16,920		単 24号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	3,750	15,000		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷壑尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		652,800		
交通管理工		式	1		652,800		
交通誘導警備員		人日	40	16,320	652,800		単 26号
直接工事費		式	1		13,214,492		
共通仮設		式	1		2,267,000		
共通仮設費		式	1		338,000		
準備費		式	1		338,000		
木根等処分費		式	1		338,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,929,000		
純工事費		式	1		15,481,492		
現場管理費		式	1		5,684,000		
工事原価		式	1		21,165,492		
一般管理費等		式	1		4,634,508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)	98千円	式	1		98,000			
準備費(処分費用積上げ分)	240千円	式	1		240,000			
合計					338,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,268	1,268		
合計						1,268		
単価						1,268	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,611	6,611		
合計						6,611		
単価						6,611	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,796	2,796		
合計						2,796		
単価						2,796	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	273.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	273.3	273.3		
合計						273.3		
単価						273.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,211	3,211		
合計						3,211		
単価						3,211	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
合計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	13,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.14	95,180	13,325.2		
合計						13,325.2		
単価						13,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	84,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	84,810	84,810		
	合計					84,810		
	単価					84,810	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:280×420×350	単位	m2	単位数量	1	単価	32,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.38m3/m2, 18-8-25(20)(高炉)	m2	1	32,250	32,250		
	合計					32,250		
	単価					32,250	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	11,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	11,390	11,390		
合計						11,390		
単価						11,390	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	78,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	78,370	78,370		
合計						78,370		
単価						78,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	48,530
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1	48,530	48,530	
合計							48,530	
単価							48,530	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	側溝型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物		m2	1	8,984	8,984	
合計							8,984	
単価							8,984	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,986
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用		m2	1	1,986	1,986	
合計							1,986	
単価							1,986	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	目地材側溝		単位	m2	単位数量	1	単価	5,768
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10		m2	1	5,768	5,768	
合計							5,768	
単価							5,768	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	3,423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,423	3,423		
合計						3,423		
単価						3,423	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	16,900	16,900		
合計						16,900		
単価						16,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,355
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,355	8,355		
	合計					8,355		
	単価					8,355	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,618
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	4,618	4,618		
	合計					4,618		
	単価					4,618	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	5,692	5,692		
合計						5,692		
単価						5,692	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,820	2,820		
合計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,750	3,750		
合計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	