

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 8馬土 国道438号 つ・一字桑平 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|-------|--------|--------------|-----------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 7,842,280 | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 7,060,264 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 7,060,264 | | |
| 舗装版切断 昼間 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | 78 | 685.9 | 53,500 | | 単 1号 |
| 舗装版破碎 昼間 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | 1,990 | 206.3 | 410,537 | | 単 2号 |
| 殻運搬 昼間 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | 100 | 7,244 | 724,400 | | 単 3号 |
| 殻処分 昼間 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 100 | 2,070 | 207,000 | | 単 4号 |
| 建設汚泥処分 昼間 | | m3 | 0.09 | 14,300 | 1,287 | | 単 5号 |
| 不陸整正 昼間 | | m3 | 1,990 | 388 | 772,120 | | 単 6号 |
| 表層 夜間 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 1,990 | 2,458 | 4,891,420 | | 単 7号 夜間割増(労+材) |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 341,376 | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 341,376 | | |
| 溶融式区画線 昼間 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 840 | 406.4 | 341,376 | | 単 8号 |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 8馬土 国道438号 つ・一字桑平 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 440,640 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 440,640 | | |
| 交通誘導警備員 昼間 | B | 人日 | 18 | 16,320 | 293,760 | | 単 9号 |
| 交通誘導警備員 夜間 | B | 人日 | 6 | 24,480 | 146,880 | | 単 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,842,280 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,793,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,793,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 9,635,280 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,560,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 14,195,280 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,031,720 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 17,227,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,722,700 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 舗装版切断 昼間 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 685.9 |
|-------|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | 685.9 | 685.9 | | |
| 合計 | | | | | | 685.9 | | |
| 単価 | | | | | | 685.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 舗装版破碎 昼間 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 206.3 |
|-------|-------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1 | 206.3 | 206.3 | | |
| 合計 | | | | | | 206.3 | | |
| 単価 | | | | | | 206.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 殻運搬 昼間 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,244 |
|-------|-----------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | 7,244 | 7,244 | | |
| | 合計 | | | | | 7,244 | | |
| | 単価 | | | | | 7,244 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 殻処分 昼間 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,070 |
|-------|-----------|-------------|----|-----|------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(t) | | t | 2.3 | 900 | 2,070 | | |
| | 合計 | | | | | 2,070 | | |
| | 単価 | | | | | 2,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 単 5号 | 建設汚泥処分 昼間 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,300 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1.1 | 13,000 | 14,300 | | |
| 合計 | | | | | | 14,300 | | |
| 単価 | | | | | | 14,300 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 6号 | 不陸整正 昼間 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 388 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用 | m2 | 1 | 388 | 388 | | |
| 合計 | | | | | | 388 | | |
| 単価 | | | | | | 388 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 表層 夜間 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13) ,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,458 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | 2,458 | 2,458 | | |
| 合計 | | | | | | 2,458 | | |
| 単価 | | | | | | 2,458 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 8号 | 溶融式区画線 昼間 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 406.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | 406.4 | 406.4 | | |
| 合計 | | | | | | 406.4 | | |
| 単価 | | | | | | 406.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 交通誘導警備員 昼間 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 16,320 |
|----------|---------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 16,320 | 16,320 | | |
| 合計 | | | | | | 16,320 | | |
| 単価 | | | | | | 16,320 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 10号 | 交通誘導警備員 夜間 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 24,480 |
|----------|---------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 24,480 | 24,480 | | |
| 合計 | | | | | | 24,480 | | |
| 単価 | | | | | | 24,480 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |