

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 鴨島神山線他 吉・鴨島 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,386,770		
舗装工		式	1		2,660,010		
路面切削工		式	1		201,930		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	300	545.3	163,590		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3	15	1,406	21,090		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	15	1,150	17,250		単 3号
オーバーレイ工		式	1		1,886,400		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	300	2,096	628,800		単 4号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	2,096	1,257,600		単 5号
目地防草工		式	1		221,600		
目地防草材		m	200	1,108	221,600		単 6号 暫定単価
アスファルト舗装補修工		式	1		350,080		
パッチング	材料種類:加熱合材	t	4	87,520	350,080		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 鴨島神山線他 吉・鴨島 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		246,760		
区画線工		式	1		246,760		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	400	402.4	160,960		単 8号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200	429	85,800		単 9号
仮設工		式	1		480,000		
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	30	16,000	480,000		単 10号
直接工事費		式	1		3,386,770		
共通仮設		式	1		952,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費	往復	台	2	71,000	142,000		単 11号
共通仮設費 (率計上)		式	1		810,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 鴨島神山線他 吉・鴨島 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		4,338,770		
現場管理費		式	1		2,125,000		
工事原価		式	1		6,463,770		
一般管理費等		式	1		1,588,230		
工事価格		式	1		8,052,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		805,200		
工事費計		式	1		8,857,200		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	545.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	545.3	545.3		
合計						545.3		
単価						545.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1	1,406	1,406		
合計						1,406		
単価						1,406	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,150	1,150		
合計						1,150		
単価						1,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,096	2,096		
合計						2,096		
単価						2,096	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,096	2,096		
	合計					2,096		
	単価					2,096	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	目地防草材		単位	m	単位数量	100	単価	1,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(本)		本	34	2,500	85,000	暫定単価 ロス率含む	
	土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[] [1]	
	普通作業員		人	0.9	24,100	21,690	[] [1]	
	諸雑費	5%	式	1		1,227.5	[1] []	
	合計					110,777.5		
	単価					1,108	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ハッソク	材料種類:加熱合材	単位	t	単位数量	4	単価	87,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	135,300	135,300		
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	95,590	95,590		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	2	59,580	119,160		
合計						350,050		
単価						87,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	402.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	402.4	402.4		
合計						402.4		
単価						402.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	429
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	429	429		
合計						429		
単価						429	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000		
	合計					16,000		
	単価					16,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	建設機械運搬費	往復	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4.5km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
	合計					71,000		
	単価					71,000	円/台	