

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線他 藍・東中富他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,434,042		
植栽維持工		式	1		1,738,878		
樹木・芝生管理工		式	1		1,738,878		
樹木せん定 歩道 幹周60cm未満	樹種:高木,樹高:500cm	本	30	4,800	144,000		単 1号
樹木せん定 歩道 幹周60cm以上	樹種:高木,樹高:500cm	本	58	9,030	523,740		単 2号
樹木せん定 環境緑地帯 幹周60cm未満 徳島環状線	樹種:高木,樹高:500cm	本	1	4,080	4,080		単 3号
樹木せん定 環境緑地帯 幹周60cm以上 徳島引田線	樹種:高木,樹高:500cm	本	1	7,676	7,676		単 4号
樹木せん定 環境緑地帯 徳島鳴門線	樹種:中・低木,樹高:300cm	本	7	2,275	15,925		単 5号
寄植せん定 歩道	樹種:せん定 低木,樹高:60cm	m2	1,330	185	246,050		単 6号
寄植せん定 中央分離帯 徳島引田線	樹種:せん定 低木,樹高:60cm	m2	140	212.8	29,792		単 7号
寄植せん定 環境緑地帯	樹種:せん定 低木,樹高:60cm	m2	240	157.3	37,752		単 8号
抜根除草 歩道 (年2回)	施工内容:植込み地,施工規模:1000m2以上,施工場 所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	2,810	162	455,220		単 9号
抜根除草 中央分離帯 (年2回) 徳島引田線	施工内容:植込み地,施工規模:1000m2以上,施工場 所別補正:供用区間 中央分離帯	m2	270	186.3	50,301		単 10号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線他 藍・東中富他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
抜根除草 環境緑地帯 (年 2 回)	施工内容:植込み地,施工規模:1000m2以上,施工場所別補正:供用区間 環境緑地帯	m2	630	137.7	86,751		単 11号
支柱 撤去	支柱形式:高木二脚鳥居組合せ幹周50cm以上,施工区分:支柱 10本以上50本未満,規格・仕様:木製支柱	本	12	1,419	17,028		単 12号
撤去支柱 積込運搬		t	0.1	9,138	913		単 13号
防除 歩道 幹周60cm未満 (夜間)	薬剤種類:殺虫剤,施工内容:高木幹周60cm未満,施工規模:10本以上50本未満,時間制約補正:無し,夜間作業補正:有り,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	36	604.4	21,758		単 14号
防除 歩道 幹周60cm以上 (夜間)	薬剤種類:殺虫剤,施工内容:高木幹周60cm以上120cm未満,施工規模:10本以上50本未満,時間制約補正:無し,夜間作業補正:有り,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	18	994	17,892		単 15号
処分費		t	5	10,000	50,000		単 16号
処分費		t	2	15,000	30,000		単 17号
除草工		式	1		137,804		
道路除草工		式	1		137,804		
道路除草(複合) 年 2 回	作業形態:機械	m2	940	146.6	137,804		単 18号
仮設工		式	1		557,360		
交通管理工		式	1		557,360		
交通誘導警備員	A	人日	15	17,900	268,500		単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島引田線他 藍・東中富他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A（夜間）	人日	1	25,600	25,600		単 20号
交通誘導警備員	B	人日	15	16,000	240,000		単 21号
交通誘導警備員	B（夜間）	人日	1	23,260	23,260		単 22号
直接工事費		式	1		2,434,042		
共通仮設		式	1		759,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		759,000		
純工事費		式	1		3,193,042		
現場管理費		式	1		2,141,000		
工事原価		式	1		5,334,042		
一般管理費等		式	1		1,329,958		
工事価格		式	1		6,664,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		666,400		
工事費計		式	1		7,330,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	樹木せんだ 歩道 幹周60cm未満	樹種:高木,樹高:500cm	単位	本	単位数量	1	単価	4,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せんだ)		冬期せんだ幹周30cm上60cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4,800	4,800		
合計						4,800		
単価						4,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	樹木せんだ 歩道 幹周60cm以上	樹種:高木,樹高:500cm	単位	本	単位数量	1	単価	9,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せんだ)		冬期せんだ幹周60cm上90cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,030	9,030		
合計						9,030		
単価						9,030	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	樹木せんだ 環境緑地帯 徳島環状線	幹周60cm未満	樹種:高木,樹高:500cm	単位	本	単位数量	1	単価	4,080
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せんだ)			冬期せんだ幹周30cm上60cm未満,50本以上,無,無,供用区間 環境緑地帯	本	1	4,080	4,080		
合計							4,080		
単価							4,080	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	樹木せんだ 環境緑地帯 徳島引田線	幹周60cm以上	樹種:高木,樹高:500cm	単位	本	単位数量	1	単価	7,676
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せんだ)			冬期せんだ幹周60cm上90cm未満,50本以上,無,無,供用区間 環境緑地帯	本	1	7,676	7,676		
合計							7,676		
単価							7,676	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	樹木せんだ 環境緑地帯 徳島鳴門線	樹種:中・低木,樹高:300cm	単位	本	単位数量	1	単価	2,275
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木せんだ)		円筒形せんだ樹高200cm上300cm未,10本未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	本	1	2,275	2,275		
合計						2,275		
単価						2,275	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	寄植せんだ 歩道	樹種:せんだ 低木,樹高:60cm	単位	m2	単位数量	1	単価	185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せんだ)		低木,1000m2以上,無,無,供用区間標準(歩道及び交通島)	m2	1	185	185		
合計						185		
単価						185	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	寄植せんだ 中央分離帯 徳島引田線	樹種:せんだ 低木,樹高:60cm	単位	m2	単位数量	1	単価	212.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せんだ)		低木,1000m2以上,無,無,供用区間 中央分離帯	m2	1	212.8	212.8		
合計						212.8		
単価						212.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	寄植せんだ 環境緑地帯	樹種:せんだ 低木,樹高:60cm	単位	m2	単位数量	1	単価	157.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せんだ)		低木,1000m2以上,無,無,供用区間 環境緑地帯	m2	1	157.3	157.3		
合計						157.3		
単価						157.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	抜根除草 歩道 (年2回)	施工内容:植込み地,施工規模:1000m 2以上,施工場所別補正:供用区間 標 準(歩道及び交通島)	単位	m2	単位数量	1	単価	162
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地,1000m2以上,無,無,供用区 間 標準(歩道及び交通島)	m2	1	162	162		
合計						162		
単価						162	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	抜根除草 中央分離帯 (年2回) 徳島引田線	施工内容:植込み地,施工規模:1000m 2以上,施工場所別補正:供用区間 中 央分離帯	単位	m2	単位数量	1	単価	186.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地,1000m2以上,無,無,供用区 間 中央分離帯	m2	1	186.3	186.3		
合計						186.3		
単価						186.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	抜根除草 環境緑地帯 (年2回)	施工内容:植込み地,施工規模:1000m 2以上,施工場所別補正:供用区間 環 境緑地帯	単位	m2	単位数量	1	単価	137.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地,1000m2以上,無,無,供用区 間 環境緑地帯	m2	1	137.7	137.7		
合計						137.7		
単価						137.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	支柱 撤去	支柱形式:高木二脚鳥居組合せ幹周5 0cm以上,施工区分:支柱 10本以上50 本未満,規格・仕様:木製支柱	単位	本	単位数量	1	単価	1,419
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱撤去)		高木 各種,10本以上50本未満,無,無 ,供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	1,419	1,419		
合計						1,419		
単価						1,419	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	撤去支柱 積込運搬		単位	t	単位数量	1	単価	9,138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	1	9,138	9,138		
合計						9,138		
単価						9,138	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	防除 歩道 幹周60cm未満 (夜間)	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:高木幹周60cm未満, 施工規模:10本以上50本未満, 時間制約補正:無し, 夜間作業	単位	本	単位数量	1	単価	604.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満, 10本以上50本未満, 無, 有, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	604.4	604.4		
合計						604.4		
単価						604.4	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	防除 歩道 幹周60cm以上 (夜間)	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:高木幹 周60cm以上120cm未満, 施工規模:10 本以上50本未満, 時間制約補正:無し	単位	本	単位数量	1	単価	994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以 上50本未満, 無, 有, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	994	994		
合計						994		
単価						994	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	10,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	10,000	10,000		
合計						10,000		
単価						10,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路除草(複合) 年2回	作業形態:機械	単位	m2	単位数量	1	単価	146.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 19.5km以下, 全ての費用	m2	1	146.6	146.6		
合計						146.6		
単価						146.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,900	17,900		
合計						17,900		
単価						17,900	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	A (夜間)	単位	人日	単位数量	1	単価	25,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	25,600	25,600		
合計						25,600		
単価						25,600	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員	B (夜間)	単位	人日	単位数量	1	単価	23,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,260	23,260		
合計						23,260		
単価						23,260	円/人日	