

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		16,359,538		
法面工		式	1		2,729,350		
アンカー工		式	1		2,729,350		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=5基	式	1		537,700		内 1号 【暫定単価】
削孔(アンカー) 硬質土	削孔長:44m, 杭径:115mm, 杭長:44m, 杭打込長(掘削長):44m	m	44	18,870	830,280		単 1号
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:33m, 杭径:115mm, 杭長:33m, 杭打込長(掘削長):33m	m	33	22,880	755,040		単 2号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:5本	本	5	15,530	77,650		単 3号
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:18n/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3	69,920	209,760		単 4号
ボーリングマシン移設		回	2	54,610	109,220		単 5号
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>	50	4,194	209,700		単 6号
擁壁工		式	1		12,650,988		
作業土工		式	1		535,516		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m <sup>3</sup>	70	1,142	79,940		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	2	2,108	4,216		単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	3,748	262,360		単 9号
残土等処分	土質:土砂	m3	70	2,700	189,000		単 10号
場所打杭工		式	1		12,115,472		
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):12m	本	9	502,700	4,524,300		単 11号
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):11m	本	2	483,000	966,000		単 12号
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	本	2	352,300	704,600		単 13号
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):7.5m	本	2	297,800	595,600		単 14号
親杭 材料費		t	15	112,500	1,687,500		単 15号
やぐら設置・撤去		回	1	214,700	214,700		単 16号
足場		空m3	540	4,194	2,264,760		単 17号
腹起し		t	2.9	103,800	301,020		単 18号
腹起 材料費		t	2.9	112,500	326,250		単 19号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留壁		m2	46	9,717	446,982		単 20号
ブラケット		箇所	24	1,090	26,160		単 21号
台座プレート		箇所	5	11,520	57,600		単 22号
仮設工		式	1		979,200		
交通管理工		式	1		979,200		
交通誘導警備員		人日	60	16,320	979,200		単 23号
直接工事費		式	1		16,359,538		
共通仮設		式	1		2,439,000		
共通仮設費		式	1		127,000		
準備費		式	1		127,000		
木根等処分費		式	1		127,000		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,312,000		
純工事費		式	1		18,798,538		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良					
R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		6,835,000		
工事原価		式	1		25,633,538		
一般管理費等		式	1		5,500,462		
工事価格		式	1		31,134,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,113,400		
工事費計		式	1		34,247,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=5基					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	80.7m, 17.7m, 50.9m	式	1		275,000		【暫定単価】
アンカー(材料費2)	4.45kg, 5組, 5組	式	1		262,700		【暫定単価】
合計					537,700		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	37千円	式	1		37,000		
準備費(処分費用積上げ分)	90千円	式	1		90,000		
合計					127,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:44m, 杭径:115mm, 杭長:44m, 杭打込長(掘削長):44m	単位	m	単位数量	1	単価	18,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, レキ質土	m	1	18,870	18,870		
合計						18,870		
単価						18,870	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:33m, 杭径:115mm, 杭長:33m, 杭打込長(掘削長):33m	単位	m	単位数量	1	単価	22,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	1	22,880	22,880		
合計						22,880		
単価						22,880	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:5本	単位	本	単位数量	1	単価 15,530
	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	簡易防食, PC鋼線より線(工場組立), 400<=f<1300kN, 無し	本	1	15,530	15,530	
	合計					15,530	
	単価					15,530	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:18 n/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価 69,920
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	69,920	69,920	
	合計					69,920	
	単価					69,920	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ボ-リングマシ-移設		単位	回	単位数量	1	単価	54,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ-移設(アンカ-)		標準	回	1	54,610	54,610		
合計						54,610		
単価						54,610	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場(アンカ-)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカ-)		標準	空m3	1	4,194	4,194		
合計						4,194		
単価						4,194	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,142	1,142		
合計						1,142		
単価						1,142	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,108	2,108		
合計						2,108		
単価						2,108	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,748	3,748		
合計						3,748		
単価						3,748	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):12m	単位	本	単位数量	9	単価	502,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	491,300	491,300	62	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	507,700	507,700	63	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	507,300	507,300	64	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	546,500	546,500	65	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	487,800	487,800	66	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	499,900	499,900	67	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	486,700	486,700	68	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	494,900	494,900	69	
場所打杭工 (タ <sup>ク</sup> ウンサ <sup>ク</sup> ホールハンマ工)			本	1	501,400	501,400	70	
合計						4,523,500		
単価						502,700	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):11m	単位	本	単位数量	1	単価	483,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (タウナサホールハンマ工)			本	1	483,000	483,000		
合計						483,000		
単価						483,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	単位	本	単位数量	2	単価	352,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (タウナサホールハンマ工)			本	1	350,000	350,000		
場所打杭工 (タウナサホールハンマ工)			本	1	354,600	354,600		
合計						704,600		
単価						352,300	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):7.5m	単位	本	単位数量	1	単価	297,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (タウンサホールハンマ工)			本	1	297,800	297,800		
合計						297,800		
単価						297,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	親杭 材料費		単位	t	単位数量	1	単価	112,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 300×300			t	1	112,500	112,500		
合計						112,500		
単価						112,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	やぐら設置・撤去		単位	回	単位数量	1	単価	214,700
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
やぐら設置・撤去 [タウンザホールハマ工]		ラフレージンクレーン, 標準(1.0)		回	1	214,700	214,700	
合計							214,700	
単価							214,700	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アンカー)		標準		空m3	1	4,194	4,194	
合計							4,194	
単価							4,194	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	腹起し		単位	t	単位数量	1	単価	103,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タレット・腹起し設置		標準(1.0)	t	1	103,800	103,800		
合計						103,800		
単価						103,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	腹起 材料費		単位	t	単位数量	1	単価	112,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 300×300			t	1	112,500	112,500		
合計						112,500		
単価						112,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土留壁		単位	m2	単位数量	1	単価	9,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置, 0.07m	m 2	1	9,717	9,717		
合計						9,717		
単価						9,717	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ブラケット		単位	箇所	単位数量	1	単価	1,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75			t	0.01	109,000	1,090		
合計						1,090		
単価						1,090	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	台座プレート		単位	箇所	単位数量	1	単価	11,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) 無規格 12<t<=25			t	0.08	129,000	10,320		
中厚板 規格エキストラ SM490A t<=50			t	0.08	12,000	960		
厚みエキストラ 30<t<=35			t	0.08	2,000	160		
長さエキストラ 0<l≤1.0			t	0.08	1,000	80		
合計						11,520		
単価						11,520	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	