

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		391,732		
舗装工		式	1		28,569		
舗装打換え工		式	1		28,569		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	11	687.7	7,564		単 1号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.3	2,201	660		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	2,760	828		単 3号
建設汚泥処理		m3	0.01	14,300	143		単 4号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	3,229	19,374		単 5号
排水構造物工		式	1		198,779		
作業土工		式	1		9,404		
床掘り	土質:土砂	m3	1	2,108	2,108		単 6号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1	5,615	5,615		単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,681	1,681		単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工		式	1		189,375		
嵩上コンクリート W/C ≤ 60%	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	m	5.5	11,510	63,305		単 9号
現場打側溝蓋 W/C ≤ 55%	コンクリート規格: 24-12-25(高炉)	m	5.5	11,580	63,690		単 10号
側溝蓋	蓋種類: 鋼制蓋(T-25)	枚	2	31,190	62,380		単 11号
構造物撤去工		式	1		99,104		
構造物取壊し工		式	1		93,190		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3	1	58,420	58,420		単 12号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3	1	34,770	34,770		単 13号
運搬処理工		式	1		5,914		
殻運搬	殻種別: コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,396	1,396		単 14号
殻運搬	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,128	1,128		単 15号
殻処分	殻種別: コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,750	1,750		単 16号
殻処分	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,640	1,640		単 17号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		65,280		
交通管理工		式	1		65,280		
交通誘導警備員		人日	4	16,320	65,280		単 18号
直接工事費		式	1		391,732		
共通仮設		式	1		60,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		60,000		
純工事費		式	1		451,732		
現場管理費		式	1		172,000		
工事原価		式	1		623,732		
一般管理費等		式	1		156,268		
工事価格		式	1		780,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		78,000		
工事費計		式	1		858,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 1.0km以下, 全ての費用	m3	1	2,201	2,201		
合計						2,201		
単価						2,201	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,760	2,760		
合計						2,760		
単価						2,760	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,300	14,300		
合計						14,300		
単価						14,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	3,229	3,229		
合計						3,229		
単価						3,229	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,108	2,108		
合計						2,108		
単価						2,108	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	5,615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
	再生クラッシューラン RC-30		m3	1	1,750	1,750		
	合計					5,615		
	単価					5,615	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,556	1,556		
	整地	残土受け入れ地での処理	m3	1	125	125		
	合計					1,681		
	単価					1,681	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	嵩上コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	5.5	単価	11,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4	39,190	15,676		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5.3	8,984	47,615.2		
合計						63,291.2		
単価						11,510	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打側溝蓋 W/C≦55%	コンクリート規格:24-12-25(高炉)	単位	m	単位数量	5.5	単価	11,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	33,760	10,128		
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	1.4	1,716	2,402.4		
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	1.4	6,330	8,862		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.7	8,984	15,272.8		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	15	654.8	9,822		
鉄筋加工・組立 SD345 D13			t	0.04	327,513	13,100.52		
鉄筋加工・組立 SD345 D16			t	0.01	281,951	2,819.51		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	4,231	1,269.3		
合計						63,676.53		
単価						11,580	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	側溝蓋	蓋種類:鋼制蓋(T-25)	単位	枚	単位数量	1	単価	31,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	31,190	31,190		
合計						31,190		
単価						31,190	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	58,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	58,420	58,420		
合計						58,420		
単価						58,420	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	34,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	34,770	34,770		
合計						34,770		
単価						34,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,396	1,396		
合計						1,396		
単価						1,396	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,128
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,128	1,128		
合計						1,128		
単価						1,128	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	