

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		22,876,558		
道路土工		式	1		2,917,651		
掘削工		式	1		48,460		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	20	2,423	48,460		単 1号
路体盛土工		式	1		1,472,720		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	150	6,511	976,650		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	801	56,070		単 3号
土材料 RC-40		m3	220	2,000	440,000		単 4号
路床盛土工		式	1		259,391		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	110	358.1	39,391		単 5号
土材料		m3	110	2,000	220,000		単 6号
残土処理工		式	1		1,137,080		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	2,261	633,080		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	280	1,800	504,000		単 8号
擁壁工		式	1		13,708,907		
作業土工		式	1		560,860		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	140	1,268	177,520		単 9号
床掘り	土質:土砂	m3	210	239.2	50,232		単 10号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	70	3,211	224,770		単 11号
埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	m3	20	1,975	39,500		単 12号
基面整正		m2	140	491.7	68,838		単 13号
場所打擁壁工		式	1		13,148,047		
基礎材	基礎材規格:再生クッション40〜0,敷厚:0.2m	m2	88	1,557	137,016		単 14号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:5.82m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	273	27,820	7,594,860		単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	360	9,948	3,581,280		単 16号
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2	190	3,795	721,050		単 17号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場 枠組	安全ネット:無し	掛m2	180	4,816	866,880		単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	27	4,231	114,237		単 19号
水抜ハ°イ°	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m	136	641	87,176		単 20号
吸出し防止材	材質:合成不織布,種類:土木シート,厚さ:t=10mm	m2	8	856.1	6,848		単 21号
鉄筋加工 (材料費込み) ガードレール補強筋		t	0.12	188,400	22,608		単 22号
鉄筋組立 (一般構造物) ガードレール補強筋		t	0.12	134,100	16,092		単 23号
構造物撤去工		式	1		220,303		
構造物取壊し工		式	1		207,659		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	7	12,950	90,650		単 24号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	73	687.7	50,202		単 25号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	83	207.8	17,247		単 26号
ガードレール撤去 Gr-C-2B		m	30	1,652	49,560		単 27号
運搬処理工		式	1		12,644		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3	4	3,690	14,760		単 28号
殻処分 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3	4	1,610	6,440		単 29号
汚泥処理		m3	0.08	14,300	1,144		単 30号
ガードレール処分		t	0.5	-19,400	-9,700		単 31号
排水構造物工		式	1		2,894,897		
場所打水路工		式	1		2,828,217		
現場打側溝 1号U型側溝		m	18	33,720	606,960		単 32号
側溝蓋 1号U型側溝 (C2-B300)		枚	37	3,413	126,281		単 33号
現場打側溝 2号U型側溝		m	40	38,770	1,550,800		単 34号
鉄筋加工 (材料費込み) 2号U型側溝		t	0.57	188,400	107,388		単 35号
鉄筋組立 (一般構造物) 2号U型側溝		t	0.57	134,100	76,437		単 36号
側溝蓋 2号U型側溝 (C2-B300)		枚	77	3,413	262,801		単 37号
側溝蓋 2号U型側溝 (鋼製グレーチング)		枚	1	20,590	20,590		単 38号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
底張コンクリート		式	1		33,763		内 1号
嵩上コンクリート		式	1		39,972		内 2号
鉄筋加工 (材料費込み) 嵩上コンクリート		t	0.01	188,400	1,884		単 39号
鉄筋組立 (一般構造物) 嵩上コンクリート		t	0.01	134,100	1,341		単 40号
車道舗装工		式	1		66,680		
土間コンクリート		m3	2	33,340	66,680		単 41号
防護柵工		式	1		392,400		
路肩防護柵工		式	1		392,400		
ガードレール		m	30	13,080	392,400		単 42号
仮設工		式	1		2,742,400		
防護柵工		式	1		511,800		
仮設防護柵設置工	暫定単価	m	30	17,060	511,800		単 43号
工事用道路工		式	1		80,800		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	40	2,020	80,800		単 44号
法面吹付工		式	1		844,200		
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2以上250m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:有り	m2	175	4,824	844,200		単 45号
交通管理工		式	1		1,305,600		
交通誘導警備員		人日	80	16,320	1,305,600		単 46号
直接工事費		式	1		22,876,558		
共通仮設		式	1		3,442,900		
共通仮設費		式	1		327,900		
技術管理費		式	1		327,900		
土質等試験費		式	1		327,900		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,115,000		
純工事費		式	1		26,319,458		
現場管理費		式	1		9,297,000		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	底張コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,340	33,340			
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,231	423			
合計					33,763			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	嵩上コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	33,340	10,002			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3	9,948	29,844			
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.03	4,231	126			
合計					39,972			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	327.9千円	式	1		327,900		
	合計					327,900		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,423	2,423		
合計						2,423		
単価						2,423	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
合計						6,511		
単価						6,511	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	801	801		
合計						801		
単価						801	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土材料 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	358.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	358.1	358.1		
合計						358.1		
単価						358.1	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,261
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,261	2,261		
合計						2,261		
単価						2,261	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,268	1,268		
合計						1,268		
単価						1,268	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,211	3,211		
合計						3,211		
単価						3,211	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
合計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,557
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,557	1,557		
合計						1,557		
単価						1,557	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.82m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	1	単価	27,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	27,820	27,820		
合計						27,820		
単価						27,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場 単管傾斜	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場 枠組	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	吸出し防止材	材質:合成不織布,種類:土木シート,厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	856.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	856.1	856.1		
合計						856.1		
単価						856.1	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	鉄筋加工 (材料費込み) ガードレール補強筋	単位	t	単位数量	1	単価	188,400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	29,172	5,834.4	[ ] [1 ]	
鉄筋工		人	2.3	27,642	63,576.6	[ ] [1 ]	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916.4	[ ] [1 ]	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.04	53,200	2,128		
諸雑費(率)	12%	式	1		8,919.28	[1] [ ]	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1	103,000	103,000		
合計					188,374.68		
単価					188,400	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	鉄筋組立 (一般構造物) ガードレール補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	134,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	29,172	14,586		[ ] [1 ]
	鉄筋工		人	3.5	27,642	96,747		[ ] [1 ]
	普通作業員		人	0.3	24,582	7,374.6		[ ] [1 ]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.11	53,200	5,852		
	諸雑費(率)	8%	式	1		9,496.6		[1] [ ]
	合計					134,056.2		
	単価					134,100	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,2 3.2以下	m3	1	12,949	12,949		
合計						12,949		
単価						12,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	207.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	207.8	207.8		
合計						207.8		
単価						207.8	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	ガードレール撤去 Gr-C-2B		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
合計						1,652		
単価						1,652	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬 As殻	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 19.5km以下, 全ての 費用	m3	1	3,690	3,690		
合計						3,690		
単価						3,690	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分 As殻	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,300	14,300		
合計						14,300		
単価						14,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	カートレール処分		単位	t	単位数量	1	単価	-19,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	1	9,287	9,287		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,810	8,810		
	処分費(t)		t	1	-37,500	-37,500		
	合計					-19,403		
	単価					-19,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場打側溝 1号U型側溝		単位	m	単位数量	18	単価	33,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4	39,190	156,760		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	48	8,984	431,232		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	12	1,437	17,244		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	4,231	1,692.4		
合計						606,928.4		
単価						33,720	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	側溝蓋 1号U型側溝 (C2-B300)		単位	枚	単位数量	1	単価	3,413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,413	3,413		
合計						3,413		
単価						3,413	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	現場打側溝 2号U型側溝		単位	m	単位数量	40	単価	38,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	11	39,190	431,090		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	120	8,984	1,078,080		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	26	1,437	37,362		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						1,550,763		
単価						38,770	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	鉄筋加工 (材料費込み) 2号U型側溝		単位	t	単位数量	1	単価	188,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	29,172	5,834.4		[ ] [1 ]
	鉄筋工		人	2.3	27,642	63,576.6		[ ] [1 ]
	普通作業員		人	0.2	24,582	4,916.4		[ ] [1 ]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.04	53,200	2,128		
	諸雑費(率)	12%	式	1		8,919.28		[1] [ ]
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1	103,000	103,000		材料費
	合計					188,374.68		
	単価					188,400		円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋組立 (一般構造物) 2号U型側溝	単位	t	単位数量	1	単価	134,100
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	29,172	14,586	[ ] [1 ]	
鉄筋工		人	3.5	27,642	96,747	[ ] [1 ]	
普通作業員		人	0.3	24,582	7,374.6	[ ] [1 ]	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.11	53,200	5,852		
諸雑費(率)	8%	式	1		9,496.6	[1] [ ]	
合計					134,056.2		
単価					134,100	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	側溝蓋 2号U型側溝 (C2-B300)		単位	枚	単位数量	1	単価	3,413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,413	3,413		
合計						3,413		
単価						3,413	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	側溝蓋 2号U型側溝 (鋼製グレーチング)		単位	枚	単位数量	1	単価	20,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	20,590	20,590		
合計						20,590		
単価						20,590	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	鉄筋加工 (材料費込み) 嵩上コンクリート	単位	t	単位数量	1	単価	188,400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	29,172	5,834.4	[ ] [1 ]	
鉄筋工		人	2.3	27,642	63,576.6	[ ] [1 ]	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916.4	[ ] [1 ]	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.04	53,200	2,128		
諸雑費(率)	12%	式	1		8,919.28	[1] [ ]	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1	103,000	103,000	材料費	
合計					188,374.68		
単価					188,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鉄筋組立（一般構造物） 嵩上コンクリート	単位	t	単位数量	1	単価	134,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	29,172	14,586	[ ] [1 ]
	鉄筋工		人	3.5	27,642	96,747	[ ] [1 ]
	普通作業員		人	0.3	24,582	7,374.6	[ ] [1 ]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	0.11	53,200	5,852	
	諸雑費(率)	8%	式	1		9,496.6	[1] [ ]
	合計					134,056.2	
	単価					134,100	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	土間コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	33,340
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1	33,340	33,340	
合計							33,340	
単価							33,340	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	13,080
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し		m	1	13,080	13,080	
合計							13,080	
単価							13,080	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮設防護柵設置工	暫定単価	単位	m	単位数量	20	単価	17,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	20	12,000	240,000	仮設防護柵(100日設置計算)暫定単価	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	9.3	10,870	101,091	往復(4.65×2)	
合計						341,091		
単価						17,060	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	2,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	2,020	2,020		
合計						2,020		
単価						2,020	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:100m2以上250m2未満, 法面清掃を必要としない場合の補正:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	4,824
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物), 無し, 標準	m2	1	2,439	2,439		
ラス張工[市場単価]		100m2以上250m2未満, 有	m2	1	2,385	2,385		
合計						4,824		
単価						4,824	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	