

# 見積参考資料

## 工事名 R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上大野 砕石置場設置工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 5月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上大野 砕石置場設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
砕石置場設置工		式	1				
土工		式	1				
不陸整正		m2	175				単 1号
ブロック製作		式	1				
ブロック製作		個	128				単 2号
砕石		式	1				
砕石		m3	200				単 3号
シート材料		式	1				
吸出し防止材		m2	175				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上大野 砕石置場設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸整正	無し, 全ての費用		m2	1			
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0.51m3を超え0.57m3以下, 3.25m2以上3.69m2以下, 一	個	1				
	鉄筋工 丸鋼φ16		t	0.006			単 5号	
	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 6号	
	合計							
	単価						円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシュヤーン RC-40		m3	1				
	整地	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m2)		m2	1				単 7号
	吸出し防止材(全面)設置		m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	鉄筋工 丸鋼φ16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	加工 φ16～25		t	1			単 8号
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SS400 径16		t	1.03			
	組立 φ16～25		t	1			単 9号
	合計						
	単価						円/t

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13				
	特殊作業員		人	0.13				
	普通作業員		人	0.13				
	バックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.13				単 10号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	材料費(m2)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	加工 φ16～25		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1				
	鉄筋工		人	2.3				
	普通作業員		人	0.2				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準)25t吊	33, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 8時間	日	0.04				単 11号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/t

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	組立 φ16～25		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4				
	鉄筋工		人	2.9				
	普通作業員		人	0.2				
	フタレークレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準)25t吊	33, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 8時間	日	0.11				単 11号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/t

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハックホウ(クローラ)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	人	1			1	
	軽油		L	99				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.23				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第1次基準)25t吊	33, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1.14				
	軽油		L	112				
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	機械条件: 供用 持込電力無超騒振 動, 供用日当り運転時間: 8h, 運転日 当り運転時間: 8h	供用日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日





