

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備
工事 (6) (企育)

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事（6）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工 テニスコートLED照明灯		式	1				
照明灯設置	規格:JPJ1M-500	基	16				単 1号
照明灯設置	規格:JPJ1W-500	基	8				単 2号
高所作業車	作業床高さ22～23m 標準デックタイプ 撤去時含む	日	12				単 3号
配管・配線工		式	1				
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:42mm	m	127				単 4号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m	41				単 5号
屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:50mm	m	22				単 6号
屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	m	7				単 7号
自在バンド	IBT-315	個	32				単 8号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CV ケーブル規格:600V 100mm2×2C	m	713				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事（6）（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 38mm2×2C	m	72				単	10号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	150				単	11号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	99				単	12号
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:3.5mm2	m	75				単	13号
公園照明設備撤去工		式	1					
水銀灯器具撤去 Dコート NO. 21	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台	8				単	14号
水銀灯器具撤去 Dコート NO. 22	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台	8				単	15号
水銀灯器具撤去 Dコート NO. 23	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台	8				単	16号
水銀灯器具撤去 Dコート NO. 24	型式(文字入力):投光器,規格(文字入力):1kW以下	台	8				単	17号
配管・配線撤去工		式	1					
屋外配管撤去	管種(文字入力):PE,径:28mm	m	169				単	18号
屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管,径:30mm	m	29				単	19号
屋外配線撤去	線種:CV200mm2,規格:2C ケーブル売払い控除含む	m	709				単	20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事（6）（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去		線種:CV60mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m	72				単 21号
屋外配線撤去		線種:CV14mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m	150				単 22号
屋外配線撤去		線種:CV3.5mm2, 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m	40				単 23号
屋外配線撤去		線種:CV3.5mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	m	48				単 24号
屋外配線撤去		線種:CV2mm2, 規格:3C ケーブル売払い控除含む	m	72				単 25号
屋外配線撤去		線種:IV2mm2 ケーブル売払い控除含む	m	198				単 26号
現場発生品運搬(電気) ケーブル売払控除含む		名称(文字入力):ケーブル	式	1				内 1号 暫定単価
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
ゴムマット		2m×1m	枚	210				単 27号 暫定単価
門扉パネル撤去・設置			式	1				内 2号 暫定単価
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員 B			人日	20				単 28号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事（6）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気) ケーブル売払控除含む	名称(文字入力):ケーブル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	3. 5				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	3. 5				
処分費(t)		t	3. 5				単 56号 暫定単価 管理費区分「9」
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	門扉ハコ撤去・設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
門扉ハコ撤去・設置		式	1				単 58号 暫定単価
足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	9				単 59号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明灯設置	規格:JPJ1M-500	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付			台	1			単 29号	
材料費(台)			台	1			単 30号 公共施設用照明器具 LPJ1M-500	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明灯設置	規格:JPJ1W-500	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付			台	1			単 29号	
材料費(台)			台	1			単 30号 公共施設用照明器具 LPJ1W-500	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	高所作業車	作業床高さ22～23m 標準テックタイプ 撤去時含む	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 作業床高さ22～23m 標準テックタイプ			日	1			単 31号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:42mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正あり	m	1			単 32号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 42, 15%	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正あり	m	1			単 34号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 28, 15%	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1			単 36号	
材料費(m)			m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 38号	
材料費(m)			m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	自在バンド	IBT-315	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 40号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 100m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 41号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 100mm2, 2心	m	1			単 42号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 41号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 38mm2, 2心	m	1			単 43号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 44号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 5. 5mm2, 2心	m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 44号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 46号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 47号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 21	型式(文字入力):投光器, 規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 22	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 23	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 24	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正 あり,8台,補正なし	灯	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋外配管撤去	管種(文字入力):PE,径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下,撤去(不使用),サドル 留め,2m以上,補正なし	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	屋外配線撤去	線種:CV200mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 50mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	屋外配線撤去	線種:CV60mm2, 規格:2C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	屋外配線撤去	線種:CV14mm2, 規格:2C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	屋外配線撤去	線種:CV3. 5mm2, 規格:3C ケーブル売払い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	屋外配線撤去	線種:CV3. 5mm2, 規格:2C ケーブル売払い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	屋外配線撤去	線種:CV2mm2, 規格:3C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	屋外配線撤去	線種:IV2mm2 ケーブル売払い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 55号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コゝムマット	2m×1m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゝムマット賃料			枚	1			単 57号 暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 60号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	照明器具取付		単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		台	1				
	合計							
	単価						円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	高所作業車 作業床高さ22～23m 標準テックタイプ		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
高所作業車賃料 作業床高さ22～23m 標準テックタイプ			日	1				
軽油			L	21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 新設, 針留め, 2m以上, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 42, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G42			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針留め, 2m以上, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	14. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 自在バンド IBT-315			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 100mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)100mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 38mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)38mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V (CV) 5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)3. 5mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正あり, 8台, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／灯	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 撤去(不使用), ナット 留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 50mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ケーブル			t	100			暫定単価	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ゴムマット賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 61号 暫定単価	
材料費			日・枚	35			単 62号 暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	門扉ハ ^レ 撤去・設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ゴムマット基本料 2m×1m 10mm			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費		単位	日・枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ゴムマット賃料 2m×1m 10mm			日・枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／日・枚	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備工事 Dコート

数量総括表

[illegible]

集計表 (計画)

[illegible]

工事名称：大神子テニスコート

NO. 1

[illegible]

NO. 2

[illegible]

工事名称： 大神子テニスコート

NO. 3

[illegible]

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				区 間	HH31 ～	HH32 ～	HH42 ～	HH40 ～	HH10 ～	HH9 ～	HH34 ～	HH35 ～		HH39 ～	HH41 ～	HH38 ～	HH16 ～	HH14 ～	HH13 ～	HH36 ～	HH37 ～			
					No. 8 (LB-1)	No. 7 (LB-2)	No. 12 (LB-3)	No. 11 (LB-4)	No. 10 (LB-5)	No. 9 (LB-6)	No. 6 (LB-7)	No. 5 (LB-8)		No. 16 (LC-1)	No. 15 (LC-2)	No. 20 (LC-3)	No. 19 (LC-4)	No. 18 (LC-5)	No. 17 (LC-6)	No. 14 (LC-7)	No. 13 (LC-8)			
					距離 (m)	3.0	3.0	4.0	4.0	10.0	10.0	4.0	4.0		4.0	4.0	2.0	2.0	9.0	9.0	4.0	4.0		
	種 別	規 格	計	単位	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯				
1	<配線工>																							
2	ケーブル(管内配線)	CV100sq-2C		m																				
3	ケーブル(管内配線)	CV60sq-2C		m																				
4	ケーブル(管内配線)	CV38sq-2C		m																				
5	ケーブル(管内配線)	CV22sq-2C		m																				
6	ケーブル(管内配線)	CV5.5sq-2C		m																				
7	ケーブル(管内配線)	CV3.5sq-3C		m																				
8	ケーブル(管内配線)	IV3.5sq		m																				
9	<配管工>																							
10	電線管	G42		m																				
12	電線管	G28		m																				
13	金属製可とう電線管	F2-50		m																				
14	金属製可とう電線管	F2-30		m																				
15	<照明設備設置工>																							
17	投光器取付(1灯目)	LPJ1M-500		台																				
18	投光器取付(2灯目以降)	LPJ1M-500		台																				
19	投光器取付(2灯目以降)	LPJ1W-500		台																				
20	<配管付属品>																							
22	コンピ"ネーションタップ"リング	F2-50⇄G42		個																				
23	コンピ"ネーションタップ"リング	F2-30⇄G28		個																				
24	自在アームバンド	IBT-315		個																				
25	<キュービクル内改造>																							
27	開閉器取替	MCCB 225AF/100AT		個																				
28	<盤改修>																							
29	照明操作盤改修			面																				
30																								

工事名称：大神子テニスコート

NO. 5

[illegible]

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				区 間									Dコート No. 21	Dコート No. 22	Dコート No. 23	Dコート No. 24		既設 キュービ ^ク クル	既設 操作盤				
				距離(m)																			
	種 別	規 格	計	単位																			
1	<配線工>																						
2	ケーブル(管内配線)	CV100sq-2C		m																			
3	ケーブル(管内配線)	CV60sq-2C		m																			
4	ケーブル(管内配線)	CV38sq-2C		m																			
5	ケーブル(管内配線)	CV22sq-2C		m																			
6	ケーブル(管内配線)	CV5.5sq-2C	149.6	m									×2 37.4	×2 37.4	×2 37.4	×2 37.4							
7	ケーブル(管内配線)	CV3.5sq-3C	99.1	m									12.8	31.5	23.3	31.5							
8	ケーブル(管内配線)	IV3.5sq	74.8	m									18.7	18.7	18.7	18.7							
9	<配管工>																						
10	電線管	G42	127.2	m									×2 31.8	×2 31.8	×2 31.8	×2 31.8							
12	電線管	G28	41.3	m										15.9	9.5	15.9							
13	金属製可とう電線管	F2-50	22.4	m									×2 5.6	×2 5.6	×2 5.6	×2 5.6							
14	金属製可とう電線管	F2-30	6.6	m										2.8	1.0	2.8							
15	<照明設備設置工>																						
17	投光器取付(1灯目)	LPJ1M-500	4	台									1	1	1	1							
18	投光器取付(2灯目以降)	LPJ1M-500	12	台									3	3	3	3							
19	投光器取付(2灯目以降)	LPJ1W-500	8	台									2	2	2	2							
20	<配管付属品>																						
21	コンピ ^ネ ネーションナップ ^リ ング ^ク																						
22		F2-50⇔G42	16	個									4	4	4	4							
23		F2-30⇔G28	5	個										2	1	2							
24	自在アームバンド	IBT-315	32	個									8	8	8	8							
25	<キュービクル内改造>																						
26	開閉器取替																						
27		MCCB 225AF/100AT		個																			
28	<盤改修>																						
29	照明操作盤改修																						
30				面																			

[illegible]

数量総括表

[illegible]

集計表（計画）

[illegible]

工事名称：大神子テニスコート

NO. 1

[illegible]

工事名称：大神子テニスコート

NO. 2

[illegible]

NO. 3

			区 間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					HH11 ～ HH39 28.0	HH39 ～ HH40 15.6	HH40 ～ HH41 17.3	HH41 ～ HH42 19.9	HH42 ～ HH43 21.2	HH43 ～ HH36 13.0	HH36 ～ HH37 24.0		HH9 ～ No. 2 (LA-1) 10.0	HH10 ～ No. 1 (LA-2) 8.0	HH25 ～ No. 4 (LA-3) 1.6	HH26 ～ No. 3 (LA-4) 1.6		HH19 ～ No. 22 (LD-1) 6.0	HH24 ～ No. 21 (LD-2) 6.0	HH23 ～ No. 24 (LD-3) 4.0	HH22 ～ No. 23 (LD-4) 3.0				
					距離 (m)	計	単位	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽	㊾	㊿	㊽
	種 別	規 格																							
1	<ケーブル撤去工>																								
2	ケーブル撤去工	CV250sq-2C		m																					
3	ケーブル撤去工	CV200sq-2C	12.0	m														1.5 6.0			1.5 3.0				
4	ケーブル撤去工	CV100sq-2C		m																					
5	ケーブル撤去工	CV60sq-2C	25.0	m														1.5 6.0	1.5 6.0	1.5 4.0	1.5 3.0				
6	ケーブル撤去工	CV38sq-2C		m																					
7	ケーブル撤去工	CV22sq-2C		m																					
8	ケーブル撤去工	CV14sq-2C		m																					
9	ケーブル撤去工	CV3.5sq-3C		m																					
10	ケーブル撤去工	CV3.5sq-2C		m																					
11	ケーブル撤去工	CV2.0sq-3C		m																					
12	ケーブル撤去工	IV5.5sq		m																					
13	ケーブル撤去工	IV2.0sq		m																					
14	<配管撤去工>																								
15																									
16	電線管	PE42		m																					
17	電線管	PE36		m																					
18	電線管	PE28		m																					
19	金属製可とう電線管	F2-50		m																					
20	金属製可とう電線管	F2-38		m																					
21	金属製可とう電線管	F2-30		m																					
22	<照明撤去工>																								
23	投光器																								
24	1000W ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗﾝﾌﾟ ・安定器		台																						
25	<キュービクル内改造>																								
26	開閉器撤去																								
27	MCB 225AF/200AT		個																						
28																									
29																									
30																									

				No. 4																			
				工事名称： 大井戸ポンプ工																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
区 間		HH31 ～	HH32 ～	HH42 ～	HH40 ～	HH10 ～	HH9 ～	HH34 ～	HH35 ～		HH39 ～	HH41 ～	HH38 ～	HH16 ～	HH14 ～	HH13 ～	HH36 ～	HH37 ～					
		No. 8 (LB-1)	No. 7 (LB-2)	No. 12 (LB-3)	No. 11 (LB-4)	No. 10 (LB-5)	No. 9 (LB-6)	No. 6 (LB-7)	No. 5 (LB-8)		No. 16 (LC-1)	No. 15 (LC-2)	No. 20 (LC-3)	No. 19 (LC-4)	No. 18 (LC-5)	No. 17 (LC-6)	No. 14 (LC-7)	No. 13 (LC-8)					
距離 (m)		3.0	3.0	4.0	4.0	10.0	10.0	4.0	4.0		4.0	4.0	2.0	2.0	9.0	9.0	4.0	4.0					
種 別 規 格		計	単位	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵			
1	<ケーブル撤去工>																						
2	ケーブル撤去工 CV250sq-2C		m																				
3	ケーブル撤去工 CV200sq-2C		m																				
4	ケーブル撤去工 CV100sq-2C		m																				
5	ケーブル撤去工 CV60sq-2C		m																				
6	ケーブル撤去工 CV38sq-2C		m																				
7	ケーブル撤去工 CV22sq-2C		m																				
8	ケーブル撤去工 CV14sq-2C		m																				
9	ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C		m																				
10	ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C		m																				
11	ケーブル撤去工 CV2.0sq-3C		m																				
12	ケーブル撤去工 IV5.5sq		m																				
13	ケーブル撤去工 IV2.0sq		m																				
14	<配管撤去工>																						
15	電線管																						
16	電線管 PE42		m																				
17	電線管 PE36		m																				
18	電線管 PE28		m																				
19	金属製可とう電線管 F2-50		m																				
20	金属製可とう電線管 F2-38		m																				
21	金属製可とう電線管 F2-30		m																				
22	<照明撤去工>																						
23	投光器																						
24	1000W ｽﾀﾙﾊﾞﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ・安定器		台																				
25	<キュービクル内改造>																						
26	開閉器撤去																						
27	MCB 225AF/200AT		個																				
28																							
29																							
30																							

工事名称：大神子テニスコート

NO. 5

[illegible]

NO. 5

[illegible]

[illegible]