

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 工事 (6) (企育)	日峯大神子広域公園 徳・大原	テニスコート照明設備				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備										
施設照明設備工					式	1		18, 224, 930		
公園照明設備設置工 テニスコートLED照明灯					式	1		17, 344, 016		
照明灯設置				規格: JPIW-500	式	1		8, 088, 720		
照明灯設置				規格: JPIW-500	基	16	303, 300	4, 852, 800		単 1号
高所作業車				作業床高さ22~23m 標準デッキタイプ 撤去時含む	基	8	303, 300	2, 426, 400		単 2号
配管・配線工					日	12	67, 460	809, 520		単 3号
屋外配管					式	1		7, 959, 781		
屋外配管				管種(文字入力): 厚鋼電線管, 径: 42mm	m	127	6, 963	884, 301		単 4号
屋外配管				管種(文字入力): 厚鋼電線管, 径: 28mm	m	41	4, 735	194, 135		単 5号
屋外配管				管種: 金属製可とう電線管, 径: 50mm	m	22	5, 119	112, 618		単 6号
屋外配管				管種: 金属製可とう電線管, 径: 30mm	m	7	2, 774	19, 418		単 7号
自在バンド				IBT-315	個	32	871	27, 872		単 8号
屋外配線				線種: CVケーブルφ(600V架橋被リケーブルφ), 心線数: 2心, CVケーブル規格: 600V 100mm2×2C	m	713	8, 244	5, 877, 972		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 工事 (6) (企育)	日峯大神子広域公園 徳・大原	テニスコート照明設備	事業区分 工事区分			電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線									単 10号
線種: CVケーブル (600V架橋式 リケーブル), 心線数: 2心, CVケーブル規格: 600V 38mm2×2C				m	72	4, 834	348, 048		
屋外配線									単 11号
線種: CVケーブル (600V架橋式 リケーブル), 心線数: 2心, CVケーブル規格: 600V 5. 5mm2×2C				m	150	1, 866	279, 900		
屋外配線									単 12号
線種: CVケーブル (600V架橋式 リケーブル), 心線数: 3心, CVケーブル規格: 600V 3. 5mm2×3C				m	99	1, 853	183, 447		
屋外配線									単 13号
線種: IVケーブル (600V・ニル絶縁電線), IVケーブル規格: 3. 5mm2				m	75	427. 6	32, 070		
公園照明設備撤去工				式	1		358, 400		
水銀灯器具撤去 コード NO. 21				台	8	11, 200	89, 600		単 14号
型式(文字入力): 投光器, 規格(文字入力): 1kW以下									
水銀灯器具撤去 コード NO. 22				台	8	11, 200	89, 600		単 15号
型式(文字入力): 投光器, 規格(文字入力): 1kW以下									
水銀灯器具撤去 コード NO. 23				台	8	11, 200	89, 600		単 16号
型式(文字入力): 投光器, 規格(文字入力): 1kW以下									
水銀灯器具撤去 コード NO. 24				台	8	11, 200	89, 600		単 17号
型式(文字入力): 投光器, 規格(文字入力): 1kW以下									
配管・配線撤去工				式	1		937, 115		
管種(文字入力): PE, 径: 28mm									
屋外配管撤去				m	169	1, 384	233, 896		単 18号
管種: 金属製可とう電線管, 径: 30mm									
屋外配管撤去				m	29	881. 8	25, 572		単 19号
線種: CV200mm2, 規格: 2C ケーブル売払い 控除含む				m	709	2, 171	1, 539, 239		単 20号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備 工事 (6) (企育)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去		線種:CV60mm2, 規格:2C ケーブル売払い・控除含む	m	72	1,357	97,704		単 21号
屋外配線撤去		線種:CV14mm2, 規格:2C ケーブル売払い・控除含む	m	150	746.2	111,930		単 22号
屋外配線撤去		線種:CV3.5mm2, 規格:3C ケーブル売払い・控除含む	m	40	746.2	29,848		単 23号
屋外配線撤去		線種:CV3.5mm2, 規格:2C ケーブル売払い・控除含む	m	48	746.2	35,817		単 24号
屋外配線撤去		線種:CV2mm2, 規格:3C ケーブル売払い・控除含む	m	72	746.2	53,726		単 25号
屋外配線撤去		線種:1V2mm2 ケーブル売払い・控除含む	m	198	162.8	32,234		単 26号
現場発生品運搬(電気) ケーブル売払控除含む		名称(文字入力):ケーブル	式	1		-1,222,851		内 1号 暫定単価
仮設工			式	1		880,914		
工事用道路工			式	1		554,514		単 27号 暫定単価
コシマヤット		2m×1m	枚	210	2,200	462,000		内 2号 暫定単価
門扉バッチ撤去・設置			式	1		92,514		
交通管理工			式	1		326,400		
交通誘導警備員 B			人日	20	16,320	326,400		単 28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 工事 (6) (企育)	日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート照明設備				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費									
共通仮設				式	1		18, 224, 930		
共通仮設費 (率計上)				式	1		1, 505, 000		
純工事費				式	1		1, 505, 000		
現場管理費				式	1		19, 729, 930		
工事原価				式	1		7, 266, 000		
一般管理費等				式	1		26, 995, 930		
工事価格				式	1		6, 005, 070		
消費税額及び地方消費税額				式	1		33, 001, 000		
工事費計				式	1		3, 300, 100		
				式	1		36, 301, 100		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 1号		現場発生品運搬(電気) ケーブル売払控除含む		名称(文字入力):ケーブル							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬				クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下		t	3.5	6,248	21,868		
現場発生品及び支給品積込・荷卸				クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		t	3.5	9,366	32,781		
処分費(t)						t	3.5	-365,000	-1,277,500		暫定単価 管理費区分「9」
合計									-1,222,851		
									</		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 06
										歩掛適用年月	2026. 06
										労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0
内 2号	門扉ハコ撤去・設置								金額	数量・金額増減	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価						
門扉ハコ撤去・設置			式	1		49, 170					暫定単価
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	9	4, 816	43, 344					
						92, 514					
	合計										

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	照明灯設置	規格：JPJ1M-500	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格						金額	303, 300
照明器具取付							
						数量	摘要
						単位	
						台	16, 290
						台	287, 000
材料費(台)						1	公共施設用照明器具 LPJ1M-500
						287, 000	
合計						303, 290	
単価						303, 300	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	照明灯設置	規格：JPJ1W-500	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格						金額	303, 300
照明器具取付							
						数量	摘要
						単位	
						台	16, 290
材料費(台)						1	16, 290
						台	287, 000
						1	287, 000
合計						303, 290	公共施設用照明器具 LPJ1W-500
単価						303, 300	円／基

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	高所作業車	作業床高さ22～23m 標準で、 撤去時含む	単位	日	単位数量	1	単価	67, 460		
名称・規格							条件	数量	金額	摘要
高所作業車 作業床高さ22～23m 標準で、								1	67, 460	
合計									67, 460	
単価									67, 460	円／日

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単	5号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28m m	単位	m	単位数量	1	単価	4, 735				
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
電線管敷設			厚鋼, 36mm以下, 新設, かつ、留め, 2m以上, 補正あり	m	1	3, 875	3, 875						
厚鋼電線管 (G)			呼び径 28, 15%	m	1	860	860						
合計							4, 735						
単価							4, 735	円/m					

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単	6号	屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1		単価	5, 119			
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額		摘要				
金属製可とう電線管敷設			63mm以下, 新設										
材料費 (m)				m	1	3, 229	3, 229						
				m	1	1, 890	1, 890						
合計							5, 119						
単価							5, 119		円／m				

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	2, 774	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設							
材料費 (m)			m	1	1, 764	1, 764			
			m	1	1, 010	1, 010			
合計						2, 774			
単価						2, 774	円/m		

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 06
								歩掛適用年月		2026. 06
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 8号	自在バンド	IBT-315	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	1	単価	871
									金額	
材料費(個)										
					個	1	871	871		
								871		
								871	円／個	

1次单価表

1 次単価表					単価使用年月		2026. 06	
					歩掛適用年月		2026. 06	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	屋外配線	線種：CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)， 心線数：2心，CVケーブル規格：600V 100mm ² ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	8, 244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線，40mm以下，新設						
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 100mm2, 2心	m	1	2, 714	2, 714		
			m	1	5, 530	5, 530		
合計						8, 244		
単価						8, 244	円／m	

1 次单值表

1次単価表						単価使用年月		2026.06
						歩掛適用年月		2026.06
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 10号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心,CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	4,834
		名称・規格	条件		単位	数量	金額	摘要
ケーブル及び電線配線								
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)			m	1	2,714			
			m	1	2,120			
合計						4,834		
単価						4,834	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	屋外配線	線種:CVケーブ ル(600V架橋ボ リケーブ ル), 心線数:2心,CVケーブ ル規格:600V 5. 5mm m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 866	
名 称・規 格							金額	摘要	
ケーブ ル及び電線配線									
CVケーブ ル(600V架橋ボ リケーブ ル)							1, 493		
							373		
合 計							1, 866		
単 価							1, 866	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	屋外配線	線種:CVケーブル (600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 493	1, 493		
CVケーブル (600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1	360	360		
合計						1, 853		
単価						1, 853	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	屋外配線	線種：IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格：3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	427. 6	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1	325. 6	325. 6			
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1	102	102			
合計						427. 6			
単価						427. 6	円/m		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 14号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 21	型式(文字入力): 投光器, 規格(文字 入力): 1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	11, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1	89, 540	89, 540		
合計						89, 540		
単価						11, 200	円/台	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 22	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	11, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1	89, 540	89, 540		
合計						89, 540		
単価						11, 200	円/台	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 16号	水銀灯器具撤去 D=ト NO. 23	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価	11, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1	89, 540	89, 540		
合計						89, 540		
単価						11, 200	円/台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	水銀灯器具撤去 Dコート NO. 24	型式(文字入力):投光器,規格(文字 入力):1kW以下	単位	台	単位数量	8	単価 11, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水銀灯器具取付(屋外)		投光器 1kW以下,撤去(不使用),補正 あり, 8台, 補正なし	灯	1	89, 540	89, 540	
合計						89, 540	
単価						11, 200	円/台

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	屋外配管撤去	管種(文字入力):PE, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	1, 384
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1	1, 384	1, 384		
合計						1, 384		
単価						1, 384	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	屋外配管撤去	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	881. 8	
名称・規格							摘要		
金属製可とう電線管敷設								金額	
							881. 8		
合計							881. 8		
単価							881. 8	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							
単 20号	屋外配線撤去	線種：CV200mm2, 規格：2C ケーブル売払い控除含む	単位	m	単位数量	単価使用年月	
						歩掛適用年月	
						労務調整係数	
						1	単価
						2,171	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線, 50mm以下, 撤去(不使用)	m	1	2,171	2,171	
合計						2,171	
単価						2,171	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	屋外配線撤去	線種：CV60mm2, 規格：2C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	1, 357	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1	1, 357	1, 357			
合計						1, 357			
単価						1, 357	円／m		

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 06			
										歩掛適用年月		2026. 06			
										労務調整係数		1. 000—00000		0. 0 0	
単 22号	屋外配線撤去	線種：CV14mm2, 規格：2C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	746. 2							
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要								
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746. 2									
合計						746. 2									
単価						746. 2	円／m								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 23号	屋外配線撤去	線種:CV3. 5mm2, 規格:3C ケーブル売払 い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	746. 2
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線			管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746. 2	
合計						746. 2		
単価						746. 2	円/m	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 06
								歩掛適用年月		2026. 06
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 24号	屋外配線撤去	線種：CV3. 5mm2, 規格：2C ケーブル売払 い控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	746. 2		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746. 2				
合計						746. 2				
単価						746. 2	円／m			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 25号	屋外配線撤去	線種：CV2mm2, 規格：3C ケーブル売払い 控除含む	単位	m	単位数量	1	単価	746. 2	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746. 2			
合計						746. 2			
単価						746. 2	円/m		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 26号		屋外配線撤去	線種：IV2mm2 ケーブル売払い控除含む		単位	m	単位数量	1	単価	162. 8
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線			管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)		m	1	162. 8	162. 8		
合計								162. 8		
単価								162. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 27号	ゴムマット	2m×1m	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 200
								金額	摘要	
ゴムマット賃料										
					枚	1	2, 200		暫定単価	
								2, 200		
								2, 200	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06	
							歩掛適用年月	2026. 06	
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0 0	
単 28号	交通誘導警備員 B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
							金額	摘要	
交通誘導警備員B									
				人日	1	16, 320	16, 320		
							16, 320		
		合計						円／人日	
		単価					16, 320		