

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		19,371,416		
河川土工		式	1		7,853,666		
掘削工		式	1		351,230		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,100	319.3	351,230		単 1号
盛土工		式	1		1,777,802		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	240	232.8	55,872		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70	801	56,070		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	100	6,511	651,100		単 4号
土材料		m3	460	600	276,000		単 5号
土材料運搬		m3	460	1,606	738,760		単 6号
法面整形工		式	1		669,034		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550	888.5	488,675		単 7号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	410	439.9	180,359		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1		5,055,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100	2,796	3,075,600		単 9号
残土等処分		m3	1,100	1,800	1,980,000		単 10号
法覆護岸工		式	1		6,059,741		
作業土工		式	1		361,448		
床掘り	土質:土砂	m3	190	239.2	45,448		単 11号
埋戻し	土質:土砂	m3	160	1,975	316,000		単 12号
多自然護岸工		式	1		5,077,293		
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2	617	8,229	5,077,293		単 13号
植生工		式	1		621,000		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満	m2	100	2,714	271,400		単 14号
張芝	芝種類:植生シート工(環境品), 施工規模:250m2未満	m2	190	1,840	349,600		単 15号
付帯工		式	1		2,565,749		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		300,734		
床掘り	土質:土砂	m3	60	239.2	14,352		単 16号
埋戻し	土質:土砂	m3	40	3,211	128,440		単 17号
埋戻し 仮設排水路	土質:土砂	m3	40	3,211	128,440		単 18号
基面整正		m2	60	491.7	29,502		単 19号
水路工 U字水路		式	1		1,927,771		
コンクリート	18-8-25 BB, W/C≤60%	m3	14	42,520	595,280		単 20号
型枠		m2	140	8,984	1,257,760		単 21号
基礎材		m2	50	1,410	70,500		単 22号
目地材	瀝青繊維質目地, t=10	m2	1	4,231	4,231		単 23号
水路工 取付水路		式	1		292,558		
コンクリート	18-8-25 BB, W/C≤60%	m3	2	42,520	85,040		単 24号
型枠		m2	22	8,984	197,648		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材		m2	7	1,410	9,870		単 26号
水路工 水路壁復旧		式	1		44,686		
コンクリート	18-8-25 BB, W/C ≤ 60%	m3	0.1	42,520	4,252		単 27号
型枠		m2	2	8,984	17,968		単 28号
基礎材		m2	10	1,410	14,100		単 29号
鉄筋		t	0.005	363,600	1,818		単 30号
削孔		孔	10	654.8	6,548		単 31号
構造物撤去工		式	1		71,550		
構造物取壊し工		式	1		71,550		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	m3	5	14,310	71,550		単 32号
仮設工		式	1		2,820,710		
水替工		式	1		2,451,210		
ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,590	90,590		単 33号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 荏屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	150	15,240	2,286,000		単 34号
土のう設置		個	10	7,462	74,620		単 35号
汚濁防止工		式	1		206,300		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	10	20,630	206,300		単 36号
交通管理工		式	1		163,200		
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200		単 37号
直接工事費		式	1		19,371,416		
共通仮設		式	1		2,081,110		
共通仮設費		式	1		233,110		
運搬費		式	1		6,410		
仮設材運搬費		t	1	6,410	6,410		単 38号
技術管理費		式	1		226,700		
土質等試験費		式	1		226,700		内 1号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事 (1) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,848,000			
純工事費		式	1		21,452,526			
現場管理費		式	1		7,191,000			
工事原価		式	1		28,643,526			
一般管理費等		式	1		5,763,474			
工事価格		式	1		34,407,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,440,700			
工事費計		式	1		37,847,700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226.7千円	式	1		226,700			
合計					226,700			

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	319.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	319.3	319.3		
合計						319.3		
単価						319.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	232.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	232.8	232.8		
合計						232.8		
単価						232.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	801	801		
合計						801		
単価						801	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
合計						6,511		
単価						6,511	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	600	600		
合計						600		
単価						600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土材料運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,606
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,606	1,606		
合計						1,606		
単価						1,606	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	888.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	888.5	888.5		
合計						888.5		
単価						888.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	439.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	439.9	439.9		
合計						439.9		
単価						439.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,796	2,796		
合計						2,796		
単価						2,796	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
合計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	フロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	単位数量	1	単価	8,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロックマット工 (最大法長5.5mを超え18m以下)		7.5mを超え8.0m以下,1:2.0以上 1:3.0未満,標準	m2	1	8,229	8,229		
合計						8,229		
単価						8,229	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上 300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2,714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工,100m2以上300m2未満,無	m2	1	2,714	2,714		
合計						2,714		
単価						2,714	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	張芝	芝種類:植生シート工(環境品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(環境品), 250m2未満, 無	m2	1	1,840	1,840		
合計						1,840		
単価						1,840	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,211	3,211		
合計						3,211		
単価						3,211	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	埋戻し 仮設排水路	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,211	3,211		
合計						3,211		
単価						3,211	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート	18-8-25 BB, W/C ≤ 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	42,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	42,520	42,520		
合計						42,520		
単価						42,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
合計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラン ラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
合計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	目地材	瀝青繊維質目地, t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート	18-8-25 BB, W/C≤60%	単位	m3	単位数量	1	単価	42,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	42,520	42,520		
合計						42,520		
単価						42,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
合計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラン ラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
合計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート	18-8-25 BB, W/C≤60%	単位	m3	単位数量	1	単価	42,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	42,520	42,520		
合計						42,520		
単価						42,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
合計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャー 40~0,全ての費用	m2	1	1,410	1,410		
合計						1,410		
単価						1,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	363,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16~25,全ての費用	t	1	363,600	363,600		
合計						363,600		
単価						363,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	654.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	654.8	654.8		
合計						654.8		
単価						654.8	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,8.0以下	m3	1	14,308	14,308		
合計						14,308		
単価						14,310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	90,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,590	90,590		
	合計					90,590		
	単価					90,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	15,240	15,240		
	合計					15,240		
	単価					15,240	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	土のう設置		単位	個	単位数量	1	単価	7,462
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	7,462	7,462		
合計						7,462		
単価						7,462	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	20,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	20,630	20,630		
合計						20,630		
単価						20,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						6,410		
単価						6,410	円/t	