

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 鳴門池田線（下伊沢谷橋他） 阿波・阿波丸山他 橋梁 補修設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
橋梁設計			式	1		4,888,184			
橋梁設計			式	1		4,888,184			
橋梁補修調査設計			式	1		4,888,184			
設計計画			業務	1		190,250			内 1号
損傷個所の確認調査 下伊沢谷橋		橋長:5m以上(A=792m2),点検手法:リフト車・点検車	橋	1	1,555,272	1,555,272			単 1号
損傷個所の確認調査 神宅地下道（北屋敷）		橋長:5m未満,点検手法:地上・足場	橋	1	339,200	339,200			単 2号
伸縮装置補修設計 下伊沢谷橋			基	1	169,700	169,700			単 3号
補修工設計 下伊沢谷橋		上部工	橋	1	479,890	479,890			単 4号
補強工設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）		上部工	橋	1	427,482	427,482			単 5号
支承防錆設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）			橋	1	170,530	170,530			単 6号
鋼橋塗装設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）			橋	1	416,250	416,250			単 7号
補修工設計 神宅地下道（北屋敷）		下部工	式	1		198,210			内 2号
施工計画		難易度:普通	橋	2	335,550	671,100			単 8号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 鳴門池田線（下伊沢谷橋他） 阿波・阿波丸山他 橋梁 補修設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
概算工事費算定		橋	2	135,150	270,300		単 9号	
共通		式	1		664,300			
共通(設計業務)		式	1		664,300			
打合せ等		式	1		664,300			
打合せ	中間2回	業務	1		365,600		内 3号	
関係機関打合せ協議	警察, 河川管理者	式	1		298,700		内 4号	
直接経費		式	1		900,620			
直接経費		式	1		900,620			
旅費交通費		式	1		34,980			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,552,484 土木設計業務	式	1		34,980			
電子成果品作成費		式	1		334,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,552,484 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		334,000			
機械器具費		式	1		153,516			

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 鳴門池田線（下伊沢谷橋他） 阿波・阿波丸山他 橋梁 補修設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車運転経費		BT-200相当	日	1	153,516	153,516		単 10号
安全費			式	1		309,624		
保安施設		直接人件費5%	式	1		277,624		内 5号
交通誘導警備員		B	人	2	16,000	32,000		単 11号
試験費 神宅地下道（北屋敷）			式	1		68,500		
一軸圧縮強度試験			本	1	4,500	4,500		単 12号
簡易強度試験		反撥強度試験	箇所	1	5,000	5,000		単 13号
中性化試験（フェノールフタレイン法）			本	1	4,000	4,000		単 14号
電磁波レーダー（鉄筋探査）		1.0m×1.0m	箇所	1	7,000	7,000		単 15号
はつり試験		復旧含む, 3.0m×3.0m	箇所	1	30,000	30,000		単 16号
コア採取		復旧含む, φ50～100mm	本	1	18,000	18,000		単 17号
直接原価（その他原価除く）			式	1		6,453,104		
その他原価			式	1		2,990,012		内 6号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 吉土 鳴門池田線（下伊沢谷橋他） 阿波・阿波丸山他 橋梁 補修設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		5,084,884		内 7号	
設計業務価格		式	1		14,528,000			
消費税相当額		式	1		1,452,800			
設計業務委託料		式	1		15,980,800			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	設計計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		190, 250	
	合計					190, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	補修工設計 神宅地下道（北屋敷）	下部工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討			式	1		26, 700	
設計図作成			式	1		50, 610	
数量計算			式	1		50, 610	
照査			式	1		24, 650	
報告書作成			式	1		45, 640	
合計						198, 210	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ	中間2回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		365, 600	
合計						365, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	関係機関打合せ協議	警察, 河川管理者					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		式	1		298, 700	
	合計					298, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	保安施設	直接人件費5%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保安施設			式	1		277, 624	
合計						277, 624	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		5, 552, 484	直接人件費:5, 552, 484 管区9 :
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		2, 990, 012	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						2, 990, 012	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9, 443, 116	業務原価:9, 443, 116 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5, 085, 117	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-233	
合計					5, 084, 884	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	損傷個所の確認調査 下伊沢谷橋	橋長:5m以上 (A=792m2), 点検手法:リフト車・点検車	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 555, 272
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			式	1		91, 400		
外観変状調査			式	1		337, 311		
形状寸法測定			式	1		337, 311		
一般図作成			式	1		353, 325		
損傷図作成			式	1		353, 325		
報告書作成			式	1		82, 600		
合計						1, 555, 272		
単価						1, 555, 272	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	損傷個所の確認調査 神宅地下道（北屋敷）	橋長:5m未満, 点検手法:地上・足場	単位	橋	単位数量	1	単価	339, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			式	1		91, 400		
外観変状調査			式	1		32, 125		
形状寸法測定			式	1		32, 125		
一般図作成			式	1		50, 475		
損傷図作成			式	1		50, 475		
報告書作成			式	1		82, 600		
合計						339, 200		
単価						339, 200	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	伸縮装置補修設計 下伊沢谷橋		単位	基	単位数量	1	単価	169, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討			式	1		40, 050		
設計図作成			式	1		57, 950		
数量計算			式	1		11, 010		
照査			式	1		24, 650		
報告書作成			式	1		36, 040		
合計						169, 700		
単価						169, 700	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補修工設計 下伊沢谷橋	上部工	単位	橋	単位数量	1	単価	479, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討			式	1		98, 050		
設計図作成			式	1		117, 060		
数量計算			式	1		117, 060		
照査			式	1		29, 580		
報告書作成			式	1		118, 140		
合計						479, 890		
単価						479, 890	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補強工設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）	上部工	単位	橋	単位数量	1	単価	427, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討			式	1		133, 500		
設計図作成			式	1		126, 660		
数量計算			式	1		88, 110		
照査			式	1		46, 320		
報告書作成			式	1		32, 892		
合計						427, 482		
単価						427, 482	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支承防錆設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）		単位	橋	単位数量	1	単価	170, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討			式	1		40, 050		
設計図作成			式	1		39, 600		
数量計算			式	1		31, 100		
照査			式	1		24, 650		
報告書作成			式	1		35, 130		
合計						170, 530		
単価						170, 530	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鋼橋塗装設計 下伊沢谷橋歩道橋（下り側）		単位	橋	単位数量	1	単価	416, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
対策工法の検討（普通鋼材）			式	1		98, 050		
設計図作成			式	1		97, 550		
数量計算			式	1		97, 550		
照査			式	1		24, 650		
報告書作成			式	1		98, 450		
合計						416, 250		
単価						416, 250	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	施工計画	難易度:普通	単位	橋	単位数量	1	単価	335, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工程計画			式	1		129, 350		
施工要領			式	1		105, 250		
施工計画図			式	1		100, 950		
合計						335, 550		
単価						335, 550	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	概算工事費算定		単位	橋	単位数量	1	単価	135, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
概算工事費算定			式	1		135, 150		
合計						135, 150		
単価						135, 150	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	橋梁点検車運転経費	BT-200相当	単位	日	単位数量	1	単価	153, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転			日	1	153, 516	153, 516		
合計						153, 516		
単価						153, 516	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	一軸圧縮強度試験		単位	本	単位数量	1	単価	4, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一軸圧縮強度試験			本	1	4, 500	4, 500		
合計						4, 500		
単価						4, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	簡易強度試験	反撥強度試験	単位	箇所	単位数量	1	単価	5, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易強度試験（反撥強度試験）			箇所	1	5, 000	5, 000		
合計						5, 000		
単価						5, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	中性化試験（フェノールフタレイン法）		単位	本	単位数量	1	単価	4, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中性化試験（フェノールフタレイン法）			本	1	4, 000	4, 000		
合計						4, 000		
単価						4, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	電磁波レーダー(鉄筋探査)	1. 0m×1. 0m	単位	箇所	単位数量	1	単価	7, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電磁波レーダー (鉄筋探査)			箇所	1	7, 000	7, 000		
合計						7, 000		
単価						7, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	はつり試験	復旧含む, 3. 0m×3. 0m	単位	箇所	単位数量	1	単価	30, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり試験			箇所	1	30, 000	30, 000		
合計						30, 000		
単価						30, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コ7採取	復旧含む, φ 50～100mm	単位	本	単位数量	1	単価	18, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コ7採取			本	1	18, 000	18, 000		
合計						18, 000		
単価						18, 000	円／本	