徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・橘　堤防耐震補強工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		16,330,333		
河川土工		式	1		801,722		
盛土工		式	1		397,863		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	130	233.1	30,303		単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	2,263	271,560		単　2号
土材料		m3	120	800	96,000		単　3号
法面整形工		式	1		77,869		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	110	707.9	77,869		単　4号
残土処理工		式	1		325,990		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	1,557	108,990		単　5号
残土等処分		m3	70	3,100	217,000		単　6号
護岸基礎工		式	1		58,206		
作業土工		式	1		58,206		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・橘　堤防耐震補強工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40	273.6	10,944		単　7号
埋戻し	土質:土砂	m3	20	1,976	39,520		単　8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	387.1	7,742		単　9号
天端被覆工		式	1		2,549,290		
コンクリート被覆工		式	1		2,549,290		
コンクリート		m3	54	39,070	2,109,780		単　10号
基礎砕石	RC-40、T=200	m2	270	1,521	410,670		単　11号
目地材	瀝青質、t=10	m2	5	5,768	28,840		単　12号
法覆護岸工		式	1		7,932,157		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		7,577,468		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	m	69	26,110	1,801,590		単　13号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控120mm	m2	409	9,284	3,797,156		単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4	5,768	23,072		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・橘　堤防耐震補強工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通)	m3	6	68,940	413,640		単　16号
裏込コンクリート		m3	41	37,610	1,542,010		単　17号
石積(張)工		式	1		354,689		
石張	構造区分:練石,石材種類:雑割石	m2	35	8,977	314,195		単　18号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	1	37,610	37,610		単　19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.5	5,768	2,884		単　20号
擁壁護岸工		式	1		4,887,114		
作業土工		式	1		24,093		
基面整正		m2	49	491.7	24,093		単　21号
場所打擁壁工		式	1		4,863,021		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2	53	1,521	80,613		単　22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:1.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	82	27,820	2,281,240		単　23号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	8	5,768	46,144		単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・橘　堤防耐震補強工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	11	2,894	31,834		単　25号
裏込砕石		m3	5	7,134	35,670		単　26号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	240	9,948	2,387,520		単　27号
構造物撤去工		式	1		10,544		
大型土のう袋撤去		式	1		10,544		
大型土のう袋　処分	廃プラスチック処分	t	0.2	52,720	10,544		単　28号
仮設工		式	1		91,300		
交通管理工		式	1		91,300		
交通誘導警備員		人日	5	18,260	91,300		単　29号
直接工事費		式	1		16,330,333		
共通仮設		式	1		1,955,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　福井川　阿南・橘　堤防耐震補強工事（３）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		226,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,729,000		
純工事費		式	1		18,285,333		
現場管理費		式	1		4,796,000		
工事原価		式	1		23,081,333		
一般管理費等		式	1		4,963,667		
工事価格		式	1		28,045,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,804,500		
工事費計		式	1		30,849,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		226千円	式	1		226,000		
合計						226,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	233.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	233.1	233.1	
合計					233.1	
単価					233.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,263

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,263	2,263	
合計					2,263	
単価					2,263	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1	800	800	
合計					800	
単価					800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	707.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	707.9	707.9	
合計					707.9	
単価					707.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,557

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,557	1,557	
合計					1,557	
単価					1,557	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	3,100	3,100	
合計					3,100	
単価					3,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	273.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	273.6	273.6	
合計					273.6	
単価					273.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,976

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,976	1,976	
合計					1,976	
単価					1,976	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	387.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	387.1	387.1	
合計					387.1	
単価					387.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	39,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	39,070	39,070	
合計					39,070	
単価					39,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	基礎砕石	RC-40、T=200	単位	m2	単位数量	1	単価	1,521

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,521	1,521	
合計					1,521	
単価					1,521	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	目地材	瀝青質、t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768	
合計					5,768	
単価					5,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	単位	m	単位数量	10	単価	26,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.08	84,760	261,060.8	
合計					261,060.8	
単価					26,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	9,284

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満,平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,無し,無し	m2	1	9,284	9,284	
合計					9,284	
単価					9,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768	
合計					5,768	
単価					5,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通)	単位	m3	単位数量	1	単価	68,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(普通),一般養生	m3	1	68,940	68,940	
合計					68,940	
単価					68,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	裏込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	37,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	張工,18-8-40(高炉)	m3	1	37,610	37,610	
合計					37,610	
単価					37,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	石張	構造区分:練石,石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	8,977

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積(張)	張工,練石,雑割石	m2	1	8,837	8,837	
石積(張)(材料費)	雑割石	m2	1	140	140	
合計					8,977	
単価					8,977	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	37,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	張工,18-8-25(高炉)	m3	1	37,610	37,610	
合計					37,610	
単価					37,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768	
合計					5,768	
単価					5,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	491.7	491.7	
合計					491.7	
単価					491.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,521

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,521	1,521	
合計					1,521	
単価					1,521	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	1	単価	27,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	27,820	27,820	
合計					27,820	
単価					27,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768	
合計					5,768	
単価					5,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	止水板	止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,894

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200*5	m	1	2,894	2,894	
合計					2,894	
単価					2,894	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	裏込砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	7,134

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m3	1	7,134	7,134	
合計					7,134	
単価					7,134	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948	
合計					9,948	
単価					9,948	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	大型土のう袋　処分	廃プラスチック処分	単位	t	単位数量	1	単価	52,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6.0km以下	t	1	2,717	2,717	
処分費(t)		t	1	50,000	50,000	
合計					52,717	
単価					52,720	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	18,260	18,260	
合計					18,260	
単価					18,260	円／人日