

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 日野谷発電所 3号水圧鉄管伸縮継手補修工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 機械設備<br>据付工 |      |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減     | 摘要   |
| 据付工           |                               | 式  | 1  |    | 4,714,109    |             |      |
| ダム用水門設備据付     |                               | 式  | 1  |    | 4,458,749    |             |      |
| ダム用水門据付工      |                               | 式  | 1  |    | 4,232,736    |             |      |
| 材料費           |                               | 式  | 1  |    | 1,416,531    |             | 内 1号 |
| 労務費           |                               | 式  | 1  |    | 2,583,966    |             | 内 2号 |
| 直接経費          |                               | 式  | 1  |    | 232,239      |             | 内 3号 |
| 現場塗替塗装工       |                               | 式  | 1  |    | 223,110      |             |      |
| 現場塗替塗装(各種)    | 現場塗替塗装系(文字入力):下部伸縮継手          | 式  | 1  |    | 108,540      |             | 内 4号 |
| 現場塗替塗装(各種)    | 現場塗替塗装系(文字入力):上部伸縮継手          | 式  | 1  |    | 114,570      |             | 内 5号 |
| 撤去品処理工        |                               | 式  | 1  |    | 2,903        |             |      |
| 撤去品処理費(処分)    |                               | 式  | 1  |    | 3,500        |             | 内 6号 |
| 撤去品処理費(売却)    |                               | 式  | 1  |    | -4,250       |             | 内 7号 |
| 撤去品処理費(運搬)    |                               | 式  | 1  |    | 3,653        |             | 内 8号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 企総管 日野谷発電所 3号水圧鉄管伸縮継手補修工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 機械設備<br>据付工 |      |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減     | 摘要   |
| 仮設工           |                               | 式  | 1  |    | 255,360      |             |      |
| 足場支保工(機械設備)   |                               | 式  | 1  |    | 255,360      |             |      |
| 足場            | 安全ネット:有り                      | 式  | 1  |    | 255,360      |             | 内 9号 |
| 直接工事費         |                               | 式  | 1  |    | 4,714,109    |             |      |
| 共通仮設          |                               | 式  | 1  |    | 1,137,000    |             |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                               | 式  | 1  |    | 1,137,000    |             |      |
| 純工事費          |                               | 式  | 1  |    | 5,851,109    |             |      |
| 現場管理費         |                               | 式  | 1  |    | 1,265,000    |             |      |
| 据付間接費         |                               | 式  | 1  |    | 2,481,000    |             |      |
| 据付工事原価        |                               | 式  | 1  |    | 9,597,109    |             |      |
| 工事原価          |                               | 式  | 1  |    | 9,597,109    |             |      |
| 一般管理費等        |                               | 式  | 1  |    | 2,476,891    |             |      |
| 工事価格          |                               | 式  | 1  |    | 12,074,000   |             |      |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                                      | 材料費                    |    |      |       |           |         |                 |
|-------------------------------------------|------------------------|----|------|-------|-----------|---------|-----------------|
| 名称・規格                                     | 条件                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 丸コ`ムパ`ッキン<br>ニトリルコ`ム、Hs60、φ22mm           |                        | m  | 20   | 4,570 | 91,400    |         | 数 1号<br>見積      |
| ク`リースヤ`ンパ`ッキン<br>ラミ`麻材、格子編、□22mm          |                        | m  | 100  | 7,730 | 773,000   |         | 数 1号<br>見積      |
| 六角ボ`ルト M22×320 (ネジ`部150)<br>SS400、溶融亜鉛メッキ |                        | 本  | 110  | 3,380 | 371,800   |         | 数 1号<br>見積      |
| 六角ナット<br>M22、SS400、溶融亜鉛メッキ                |                        | 個  | 110  | 29.5  | 3,245     |         | 数 1号<br>採用単価一覽表 |
| ワッシャ<br>M22、SS400、溶融亜鉛メッキ                 |                        | 個  | 110  | 12.3  | 1,353     |         | 数 1号<br>採用単価一覽表 |
| ウォーターホース                                  |                        | m  | 21.6 | 360   | 7,776     |         | 数 1号<br>採用単価一覽表 |
| 据付補助材料費                                   | ダム用水門設備, 放流管, 2583966円 | 式  | 1    |       | 167,957   |         | IX-2-36         |
| 合計                                        |                        |    |      |       | 1,416,531 |         |                 |
|                                           |                        |    |      |       |           |         |                 |
|                                           |                        |    |      |       |           |         |                 |
|                                           |                        |    |      |       |           |         |                 |
|                                           |                        |    |      |       |           |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号    | 労務費 |    |    |         |             |         |      |
|---------|-----|----|----|---------|-------------|---------|------|
| 名称・規格   | 条件  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 機械設備据付工 |     | 人  | 55 | 32, 232 | 1, 772, 760 |         | 想定工程 |
| 普通作業員   |     | 人  | 33 | 24, 582 | 811, 206    |         | 想定工程 |
| 合計      |     |    |    |         | 2, 583, 966 |         |      |
|         |     |    |    |         |             |         |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号                                 | 直接経費                                                       |    |    |        |          |         |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|---------|---------------|
| 名称・規格                                | 条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4t級 吊能力2. 9t |                                                            | 日  | 4  | 8, 800 | 35, 200  |         | 想定工程 [ ] [1 ] |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>2. 7/3kVA      | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0日, 交替制を適用しない, 0, しない,<br>しない, 5時間 | 日  | 21 | 853    | 17, 913  |         | 想定工程 [ ] [1 ] |
| 組立工具損料                               |                                                            | 日  | 21 | 8, 313 | 174, 573 |         | 想定工程 [ ] [1 ] |
| 雑機械器具損料                              | 2%                                                         | 式  | 1  |        | 4, 553   |         | [1] [ ]       |
| 合計                                   |                                                            |    |    |        | 232, 239 |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |
|                                      |                                                            |    |    |        |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号   | 現場塗替塗装(各種)                                                                      | 現場塗替塗装系(文字入力): 下部伸縮継手 |    |        |          |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|----------|---------|------|
| 名称・規格  | 条件                                                                              | 単位                    | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 現場塗替塗装 | 計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポ <sup>レ</sup> キシ樹脂系(大気部用), 計上しない, 開放部, 計 | m2                    | 18 | 6, 030 | 108, 540 |         | 数 3号 |
| 合計     |                                                                                 |                       |    |        | 108, 540 |         |      |
|        |                                                                                 |                       |    |        |          |         |      |
|        |                                                                                 |                       |    |        |          |         |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号   | 現場塗替塗装(各種)                                                                      | 現場塗替塗装系(文字入力): 上部伸縮継手 |    |        |          |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|----------|---------|------|
| 名称・規格  | 条件                                                                              | 単位                    | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 現場塗替塗装 | 計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポ <sup>レ</sup> キシ樹脂系(大気部用), 計上しない, 開放部, 計 | m2                    | 19 | 6, 030 | 114, 570 |         | 数 2号 |
| 合計     |                                                                                 |                       |    |        | 114, 570 |         |      |
|        |                                                                                 |                       |    |        |          |         |      |
|        |                                                                                 |                       |    |        |          |         |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |            |    |    |      |         |        |         |
|------|------------|----|----|------|---------|--------|---------|
| 内 6号 | 撤去品処理費（処分） |    |    |      |         |        |         |
|      | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 数量・金額増減 |
|      | 廃プラスチック類   |    | t  | 0. 1 | 35, 000 | 3, 500 | 数 5号    |
|      | 合計         |    |    |      |         | 3, 500 |         |
|      |            |    |    |      |         |        |         |
|      |            |    |    |      |         |        |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                 |    |    |      |          |         |                 |
|------|-----------------|----|----|------|----------|---------|-----------------|
| 内 7号 | 撤去品処理費（売却）      |    |    |      |          |         |                 |
|      | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価       | 金額      | 数量・金額増減         |
|      | スクラップ<br>ヘビ- H1 |    | t  | 0. 1 | -42, 500 | -4, 250 | 数 5号<br>採用単価一覧表 |
|      | 合計              |    |    |      |          | -4, 250 |                 |
|      |                 |    |    |      |          |         |                 |
|      |                 |    |    |      |          |         |                 |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号         | 撤去品処理費（運搬）                          |    |      |         |        |         |                          |
|--------------|-------------------------------------|----|------|---------|--------|---------|--------------------------|
| 名称・規格        | 条件                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下 | t  | 0. 1 | 19, 530 | 1, 953 |         | 廃プラスチック類、38. 8km<br>数 5号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下 | t  | 0. 1 | 17, 000 | 1, 700 |         | 金属くず、35. 2km<br>数 5号     |
| 合計           |                                     |    |      |         | 3, 653 |         |                          |
|              |                                     |    |      |         |        |         |                          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号  | 足場                   | 安全ネット:有り |    |        |          |         |      |
|-------|----------------------|----------|----|--------|----------|---------|------|
| 名称・規格 | 条件                   | 単位       | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 足場工   | 単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0) | 掛m2      | 60 | 4, 256 | 255, 360 |         | 数 4号 |
| 合計    |                      |          |    |        | 255, 360 |         |      |
|       |                      |          |    |        |          |         |      |
|       |                      |          |    |        |          |         |      |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |         |                        |    |    |      |          |    |          |
|-------|---------|------------------------|----|----|------|----------|----|----------|
| 単 1号  | 据付補助材料費 | ダム用水門設備, 放流管, 2583966円 | 単位 | 式  | 単位数量 | 1        | 単価 | 167, 957 |
| 名称・規格 |         | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額       | 摘要 |          |
| 補助材料費 |         |                        | 式  | 1  |      | 167, 957 |    |          |
| 合計    |         |                        |    |    |      | 167, 957 |    |          |
|       |         |                        |    |    |      |          |    |          |
|       |         |                        |    |    |      |          |    |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|
| 単 2号                            | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>2. 7/3kVA | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0日, 交替制を適用しない, 0, しない,<br>しない, 5時間 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1   | 単価  | 853 |
| 名称・規格                           |                                 | 条件                                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |     |
| 軽油                              |                                 |                                                            | L  | 2. 45 | 151  | 369 |     |     |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>2. 7/3kVA |                                 | 運転日当り運転時間: 5 h                                             | 日  | 1     | 484  | 484 |     |     |
| 諸雑費(まるめ)                        |                                 |                                                            | 式  | 1     |      | 0   |     |     |
| 合計                              |                                 |                                                            |    |       |      | 853 |     |     |
| 単価                              |                                 |                                                            |    |       |      | 853 | 円/日 |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |
|                                 |                                 |                                                            |    |       |      |     |     |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|------|--------|
| 単 3号     | 現場塗替塗装 | 計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計 | 単位 | m2  | 単位数量   | 100      | 単価   | 6, 030 |
| 名称・規格    |        | 条件                                                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要   |        |
| 現場塗替素地調整 |        | 3種 (C), 開放部                                                         | m2 | 100 | 1, 205 | 120, 500 |      |        |
| 現場塗替下塗   |        | はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 開放部                                           | m2 | 100 | 1, 486 | 148, 600 |      |        |
| 現場塗替中塗   |        | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部                                                  | m2 | 100 | 1, 439 | 143, 900 |      |        |
| 現場塗替上塗   |        | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部                                                  | m2 | 100 | 1, 900 | 190, 000 |      |        |
| 合計       |        |                                                                     |    |     |        | 603, 000 |      |        |
| 単価       |        |                                                                     |    |     |        | 6, 030   | 円/m2 |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|------|--------|
| 単 4号     | 現場塗替塗装 | 計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計 | 単位 | m2  | 単位数量   | 100      | 単価   | 6, 030 |
| 名称・規格    |        | 条件                                                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要   |        |
| 現場塗替素地調整 |        | 3種 (C), 開放部                                                         | m2 | 100 | 1, 205 | 120, 500 |      |        |
| 現場塗替下塗   |        | はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 開放部                                           | m2 | 100 | 1, 486 | 148, 600 |      |        |
| 現場塗替中塗   |        | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部                                                  | m2 | 100 | 1, 439 | 143, 900 |      |        |
| 現場塗替上塗   |        | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部                                                  | m2 | 100 | 1, 900 | 190, 000 |      |        |
| 合計       |        |                                                                     |    |     |        | 603, 000 |      |        |
| 単価       |        |                                                                     |    |     |        | 6, 030   | 円/m2 |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |
|          |        |                                                                     |    |     |        |          |      |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |
|------------------------------------------|-----|----------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 5号                                     | 足場工 | 単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量    | 100      | 単価       | 4, 256 |
| 名称・規格                                    |     | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| 土木一般世話役                                  |     |                      | 人  | 1. 5 | 29, 172 | 43, 758  | [ ] [1 ] |        |
| とび工                                      |     |                      | 人  | 6. 1 | 29, 478 | 179, 815 | [ ] [1 ] |        |
| 普通作業員                                    |     |                      | 人  | 2. 7 | 24, 582 | 66, 371  | [ ] [1 ] |        |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊<br>単価補正1. 000 |     |                      | 日  | 0. 8 | 53, 200 | 42, 560  | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)                               |     | 28%                  | 式  | 1    |         | 93, 096  | [1] [ ]  |        |
| 合計                                       |     |                      |    |      |         | 425, 600 |          |        |
| 単価                                       |     |                      |    |      |         | 4, 256   | 円／掛m2    |        |
|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |
|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |
|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |
|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |
|                                          |     |                      |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |          |             |    |      |         |          |           |        |
|------------|----------|-------------|----|------|---------|----------|-----------|--------|
| 単 6号       | 現場塗替素地調整 | 3種 (C), 開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価        | 1, 205 |
| 名称・規格      |          | 条件          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要        |        |
| 橋りょう塗装工    |          |             | 人  | 3. 1 | 37, 026 | 114, 780 | [ ] [12 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ) |          | 5%          | 式  | 1    |         | 5, 720   | [1] [ ]   |        |
| 合計         |          |             |    |      |         | 120, 500 |           |        |
| 単価         |          |             |    |      |         | 1, 205   | 円／m2      |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 7号                     | 現場塗替下塗 | はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用),<br>開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 486 |
| 名称・規格                    |        | 条件                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| 変性エポキシ樹脂系塗料<br>下塗 大気部用   |        |                             | kg | 24   | 1, 570  | 37, 680  |          |        |
| 塗料用シナー<br>変性エポキシ樹脂塗料用シナー |        |                             | L  | 2. 5 | 850     | 2, 125   |          |        |
| 橋りょう塗装工                  |        |                             | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)               |        |                             |    |      |         |          | [1] [ ]  |        |
|                          |        | 5%                          | 式  | 1    |         | 5, 123   |          |        |
| 合計                       |        |                             |    |      |         | 148, 600 |          |        |
| 単価                       |        |                             |    |      |         | 1, 486   | 円/m2     |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|-----------------------|--------|--------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 8号                  | 現場塗替中塗 | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 439 |
| 名称・規格                 |        | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| ふっ素樹脂塗料<br>中塗用 淡彩     |        |                    | kg | 18   | 1, 860  | 33, 480  |          |        |
| 塗料用シナー<br>ふっ素樹脂塗料用シナー |        |                    | L  | 1. 9 | 850     | 1, 615   |          |        |
| 橋りょう塗装工               |        |                    | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)            |        |                    |    |      |         |          | [1] [ ]  |        |
|                       |        | 5%                 | 式  | 1    |         | 5, 133   |          |        |
| 合計                    |        |                    |    |      |         | 143, 900 |          |        |
| 単価                    |        |                    |    |      |         | 1, 439   | 円/m2     |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|-----------------------|--------|--------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 9号                  | 現場塗替上塗 | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 900 |
| 名称・規格                 |        | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| ふっ素樹脂塗料<br>上塗用 淡彩     |        |                    | kg | 14   | 5, 700  | 79, 800  |          |        |
| 塗料用シナー<br>ふっ素樹脂塗料用シナー |        |                    | L  | 1. 5 | 960     | 1, 440   |          |        |
| 橋りょう塗装工               |        |                    | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)            |        |                    |    |      |         |          | [1] [ ]  |        |
|                       |        | 5%                 | 式  | 1    |         | 5, 088   |          |        |
| 合計                    |        |                    |    |      |         | 190, 000 |          |        |
| 単価                    |        |                    |    |      |         | 1, 900   | 円/m2     |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|--------------------------|--------|-----------------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 10号                    | 現場塗替下塗 | はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用),<br>開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 486 |
| 名称・規格                    |        | 条件                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| 変性エポキシ樹脂系塗料<br>下塗 大気部用   |        |                             | kg | 24   | 1, 570  | 37, 680  |          |        |
| 塗料用シナー<br>変性エポキシ樹脂塗料用シナー |        |                             | L  | 2. 5 | 850     | 2, 125   |          |        |
| 橋りょう塗装工                  |        |                             | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)               |        |                             | 式  | 1    |         | 5, 123   | [1] [ ]  |        |
| 5%                       |        |                             |    |      |         |          |          |        |
| 合計                       |        |                             |    |      |         | 148, 600 |          |        |
| 単価                       |        |                             |    |      |         | 1, 486   | 円／m2     |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |
|                          |        |                             |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|-----------------------|--------|--------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 11号                 | 現場塗替中塗 | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 439 |
| 名称・規格                 |        | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| ふっ素樹脂塗料<br>中塗用 淡彩     |        |                    | kg | 18   | 1, 860  | 33, 480  |          |        |
| 塗料用シナー<br>ふっ素樹脂塗料用シナー |        |                    | L  | 1. 9 | 850     | 1, 615   |          |        |
| 橋りょう塗装工               |        |                    | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)            |        |                    |    |      |         |          | [1] [ ]  |        |
|                       |        | 5%                 | 式  | 1    |         | 5, 133   |          |        |
| 合計                    |        |                    |    |      |         | 143, 900 |          |        |
| 単価                    |        |                    |    |      |         | 1, 439   | 円/m2     |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|-----------------------|--------|--------------------|----|------|---------|----------|----------|--------|
| 単 12号                 | 現場塗替上塗 | はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部 | 単位 | m2   | 単位数量    | 100      | 単価       | 1, 900 |
| 名称・規格                 |        | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |        |
| ふっ素樹脂塗料<br>上塗用 淡彩     |        |                    | kg | 14   | 5, 700  | 79, 800  |          |        |
| 塗料用シナー<br>ふっ素樹脂塗料用シナー |        |                    | L  | 1. 5 | 960     | 1, 440   |          |        |
| 橋りょう塗装工               |        |                    | 人  | 2. 8 | 37, 026 | 103, 672 | [ ] [1 ] |        |
| 諸雑費(率+まるめ)            |        |                    |    |      |         |          | [1] [ ]  |        |
|                       |        | 5%                 | 式  | 1    |         | 5, 088   |          |        |
| 合計                    |        |                    |    |      |         | 190, 000 |          |        |
| 単価                    |        |                    |    |      |         | 1, 900   | 円/m2     |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |
|                       |        |                    |    |      |         |          |          |        |