

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻松 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		905, 952		
区画線工		式	1		644, 852		
区画線工		式	1		644, 852		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	588	517. 4	304, 231		単 1号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 3 0cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	4	867. 9	3, 471		単 2号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 4 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	106	1, 139	120, 734		単 3号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグプラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	28	1, 280	35, 840		単 4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	45	555. 8	25, 011		単 5号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 2 0cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	23	603. 7	13, 885		単 6号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装 :無し	m	112	1, 265	141, 680		単 7号
仮設工		式	1		261, 100		
交通管理工		式	1		261, 100		
交通誘導警備員 A		人日	2	26, 110	52, 220		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	8	26,110	208,880		単 9号
直接工事費		式	1		905,952		
共通仮設		式	1		306,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		306,000		
純工事費		式	1		1,211,952		
現場管理費		式	1		895,000		
工事原価		式	1		2,106,952		
一般管理費等		式	1		529,048		
工事価格		式	1		2,636,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		263,600		
工事費計		式	1		2,899,600		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	517. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	517. 4	517. 4		
合計						517. 4		
単価						517. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	867. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	867. 9	867. 9		
合計						867. 9		
単価						867. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	1, 139	1, 139		
合計						1, 139		
単価						1, 139	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, セブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	1, 280	1, 280		
合計						1, 280		
単価						1, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	555. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	555. 8	555. 8		
合計						555. 8		
単価						555. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 20cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	603. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 20cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	603. 7	603. 7		
合計						603. 7		
単価						603. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 265
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	1	1, 265	1, 265		
合計						1, 265		
単価						1, 265	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0	
単 8号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	26, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26, 110	26, 110		
合計						26, 110		
単価						26, 110	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	26,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,110	26,110		
合計						26,110		
単価						26,110	円／人日	