

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 国道 4 3 8 号（木綿麻橋） つ・貞光岡他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		274, 979		
工場製作工		式	1		274, 979		
補強材製作工		式	1		274, 979		
補強材製作		式	1		270, 403		内 1号
工場塗装		式	1		4, 576		内 2号
工場純工事費		式	1		274, 979		
工場管理費		式	1		92, 004		
（工場製作原価）		式	1		366, 983		
橋梁保全工事		式	1		4, 898, 875		
橋梁補修工		式	1		2, 769, 238		
当板補強工		式	1		718, 719		
芯出し調整工（鋼材面用）		m2	1	35, 210	35, 210		単 1号
極小規模リベット撤去工		本	1	129, 100	129, 100		単 2号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 国道 4 3 8 号（木綿麻橋） つ・貞光岡他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強部材取付工	G≦20	部材	4	13,040	52,160		単 3号
補強部材取付工	40<G≦100						単 4号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所		66	1,350	89,100		単 5号
		本					
極小規模高力ボルト本締工			66	1,516	100,056		単 6号
		本					
ピンテール仕上げ工			66	397	26,202		単 7号
		本					
パテ塗布			0.001	99,999,999.99	248,100		単 8号 【暫定単価】
		m3					
材料費	防錆処理高力ボルト		1		12,711		内 3号 【暫定単価】
		式					
変形部補修工			1		1,350,628		
		式					
加熱矯正工			1	506,100	506,100		単 9号
		箇所					
プレス矯正工			1	506,100	506,100		単 10号
		箇所					
極小規模ガス切断研削仕上工 板厚6≦t≦10			1.4	64,520	90,328		単 11号
		m					
パテ塗布			0.001	99,999,999.99	248,100		単 12号 【暫定単価】
		m3					
支承補修工			1		110,791		
		式					

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号（木綿麻橋） つ・貞光岡他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場溶接工	現場溶接 レ形	m	1	14,630	14,630		単 13号
沓座モルタル撤去工		m3	0.01	553,600	5,536		単 14号
鉄筋加工	SD345 D10	t	0.001	85,380	85		単 15号
鉄筋組立	SD345 D10	t	0.001	134,100	134		単 16号
極小規模無収縮モルタル工	無収縮モルタル	m3	0.02	4,209,000	84,180		単 17号
無収縮モルタル(材料費)		m3	0.02	311,300	6,226		単 18号
断面修復工		式	1		589,100		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ホ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	270,400	270,400		単 19号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ホ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	318,700	318,700		単 20号
現場塗装工		式	1		17,611		
塗膜除去工		式	1		10,570		
塗膜除去		m2	1	10,570	10,570		単 21号
橋梁塗装工		式	1		7,041		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 国道 4 3 8 号（木綿麻橋） つ・貞光岡他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
素地調整	素地調整種類:2種カッ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	5,094	5,094		単 22号
下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:鋼材補修部, 塗装回数:1回	m2	1	1,947	1,947		単 23号
構造物撤去工		式	1		23,203		
構造物取壊し工		式	1		20,862		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.6	34,770	20,862		単 24号
運搬処理工		式	1		2,341		
殻運搬 L=7.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	1,559	935		単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	2,500	1,500		単 26号
現場発生品運搬 L=16.1km	発生材種類:スクラップ材	t	0.003	7,709	23		単 27号
処分費	スクラップ材	t	-0.003	39,000	-117		単 28号
仮設工		式	1		2,088,823		
足場工		式	1		1,354,423		
足場		式	1		1,354,423		内 4号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 国道 4 3 8 号（木綿麻橋） つ・貞光岡他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		734,400		
交通誘導警備員	B	人日	45	16,320	734,400		単 29号
直接工事費		式	1		4,898,875		
共通仮設		式	1		1,929,300		
共通仮設費		式	1		37,300		
技術管理費		式	1		37,300		
近接調査計測工		m2	1	37,300	37,300		単 30号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,892,000		
純工事費		式	1		6,828,175		
現場管理費		式	1		5,506,000		
（現場原価）		式	1		12,334,175		
工事原価		式	1		12,701,158		
一般管理費等		式	1		2,926,842		

設計内訳書（本工事）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	補強材製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁製作工		人工	5	32, 700	163, 500		[] [1]
材料費 (kg)		kg	1	189	189		鋼材SM400A切材 (ひも付) t ≤ 38, 12 ≤ t ≤ 25
材料費 (kg)		kg	46	187	8, 602		鋼材SS400切材 (ひも付) 12 ≤ t ≤ 25
材料費 (kg)		kg	12	1	12		切材 (ひも付き) 板厚 $\frac{5}{8}$ t < 12
諸雑費	60%	式	1		98, 100		[1] []
合計					270, 403		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	工場塗装							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスト・シンクリッパプライマー, 製品プラスト	m2	1	2, 832	2, 832		
	工場塗装	下塗り, 無機シンクリッパペイント, 上記以外, 1回	m2	1	1, 744	1, 744		
	合計					4, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費	防錆処理高力ボルト						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×60		組	46	209	9,614		【暫定単価】
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×60		組	18	156	2,808		【暫定単価】
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×50		組	2	144.7	289		【暫定単価】
	合計					12,711		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場タイプ A1 (桁高h<1. 5) 総月数1. 9月		m2	175	5, 839	1, 021, 825		
吊足場タイプ A2 (桁高h≧1. 5) 総月数1. 9月		m2	20	6, 984	139, 680		
両面朝顔タイプ B 総月数1. 9月		m2	71	939	66, 669		
シート張防護タイプ B 総月数1. 9月		m2	71	219	15, 549		
高所作業車		台・日	9	12, 300	110, 700		
合計					1, 354, 423		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	芯出し調整工（鋼材面用）		単位	m2	単位数量	10	単価	35, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	40, 800	40, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	4	35, 190	140, 760	[] [1]	
普通作業員			人	6	24, 582	147, 492	[] [1]	
諸雑費		7%	式	1		23, 033. 64	[1] []	
合計						352, 085. 64		
単価						35, 210	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	極小規模リベット撤去工		単位	本	単位数量	1	単価	129, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	40, 800	20, 400	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1. 5	35, 190	52, 785	[] [1]	
普通作業員			人	0. 5	24, 582	12, 291	[] [1]	
諸雑費		51%	式	1		43, 592. 76	[1] []	
合計						129, 068. 76		
単価						129, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	補強部材取付工	G≦20	単位	部材	単位数量	16	単価	13, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	40, 800	40, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	3	35, 190	105, 570	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 582	24, 582	[] [1]	
諸雑費			式	1		37, 609. 44	[1] []	
22%								
合計						208, 561. 44		
単価						13, 040	円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強部材取付工	40<G≤100	単位	部材	単位数量	8	単価	26, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	40, 800	40, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	3	35, 190	105, 570	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 582	24, 582	[] [1]	
諸雑費		22%	式	1		37, 609. 44	[1] []	
合計						208, 561. 44		
単価						26, 080	円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所	単位	本	単位数量	1	単価	1, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所, 全ての費用	本	1	1, 350	1, 350		
合計						1, 350		
単価						1, 350	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	極小規模高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	66	単価	1, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	40, 800	20, 400	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1. 5	35, 190	52, 785	[] [1]	
普通作業員			人	0. 5	24, 582	12, 291	[] [1]	
諸雑費		17%	式	1		14, 530. 92	[1] []	
合計						100, 006. 92		
単価						1, 516	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ペンテール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	35, 190	70, 380	[] [1]	
諸雑費		41%	式	1		28, 855. 8	[1] []	
合計						99, 235. 8		
単価						397	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	パテ塗布		単位	m3	単位数量	0. 001	単価	99, 999, 999. 99
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	40, 800	40, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	2	35, 190	70, 380	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 582	24, 582	[] [1]	
材料費(kg)			kg	1	58, 000	58, 000	【暫定単価】 金属パテ	
諸雑費		40%	式	1		54, 304. 8	[1] [グラインダー込み]	
合計						248, 066. 8		
単価						99, 999, 999. 99	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	加熱矯正工		単位	箇所	単位数量	1	単価	506, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	40, 800	81, 600	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	5	35, 190	175, 950	[] [1]	
普通作業員			人	2	24, 582	49, 164	[] [1]	
諸雑費		65%	式	1		199, 364. 1	[1] []	
合計						506, 078. 1		
単価						506, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	プレス矯正工		単位	箇所	単位数量	1	単価	506, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	40, 800	81, 600	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	5	35, 190	175, 950	[] [1]	
普通作業員			人	2	24, 582	49, 164	[] [1]	
諸雑費		65%	式	1		199, 364. 1	[1] []	
合計						506, 078. 1		
単価						506, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	極小規模ガス切断研削仕上工 板厚6≦t≦10		単位	m	単位数量	1. 4	単価	64, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	40, 800	20, 400	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	1. 35	35, 190	47, 506. 5	[] [1]	
諸雑費		33%	式	1		22, 409. 14	[1] []	
合計						90, 315. 64		
単価						64, 520	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	パテ塗布		単位	m3	単位数量	0. 001	単価	99, 999, 999. 99
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	40, 800	40, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	2	35, 190	70, 380	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 582	24, 582	[] [1]	
材料費 (kg)			kg	1	58, 000	58, 000	【暫定単価】 金属パテ	
諸雑費		40%	式	1		54, 304. 8	[1] []	
合計						248, 066. 8		
単価						99, 999, 999. 99	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場溶接工	現場溶接 レ形	単位	m	単位数量	1	単価	14, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強			m	1	14, 630	14, 630		
合計						14, 630		
単価						14, 630	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	沓座モルタル撤去工		単位	m3	単位数量	1	単価	553, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)			m3	1	553, 600	553, 600		
合計						553, 600		
単価						553, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	鉄筋加工	SD345 D10	単位	t	単位数量	1	単価	85, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 172	5, 834. 4	[] [1]	
鉄筋工			人	2. 3	27, 642	63, 576. 6	[] [1]	
普通作業員			人	0. 2	24, 582	4, 916. 4	[] [1]	
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0. 04	53, 200	2, 128		
諸雑費		12%	式	1		8, 919. 28	[1] []	
合計						85, 374. 68		
単価						85, 380	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鉄筋組立	SD345 D10	単位	t	単位数量	1	単価	134, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 172	14, 586	[] [1]	
鉄筋工			人	3. 5	27, 642	96, 747	[] [1]	
普通作業員			人	0. 3	24, 582	7, 374. 6	[] [1]	
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0. 11	53, 200	5, 852		
諸雑費		8%	式	1		9, 496. 6	[1] []	
合計						134, 056. 2		
単価						134, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	極小規模無収縮モルタル工	無収縮モルタル	単位	m3	単位数量	0. 02	単価	4, 209, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 172	14, 586	[] [1]	
特殊作業員			人	1. 5	26, 826	40, 239	[] [1]	
普通作業員			人	1	24, 582	24, 582	[] [1]	
諸雑費		6%	式	1		4, 764. 42	[1] []	
合計						84, 171. 42		
単価						4, 209, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	無収縮モルタル(材料費)		単位	m3	単位数量	1	単価	311, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	1, 875	166	311, 250		
合計						311, 250		
単価						311, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ゲルン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	270, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 019m3	構造物	1	270, 400	270, 400		
合計						270, 400		
単価						270, 400	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ボ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	318, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 006m3	構造物	1	318, 700	318, 700		
合計						318, 700		
単価						318, 700	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	塗膜除去		単位	m2	単位数量	1	単価	10, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し, 無し, 弦材を有する構造, 1kg/m ²	m2	1	8, 198	8, 198		
廃材の回収・積込		無し, 無し	m2	1	2, 366	2, 366		
合計						10, 564		
単価						10, 570	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	5, 094	5, 094		
合計						5, 094		
単価						5, 094	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:鋼材補修部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1	1, 947	1, 947		
合計						1, 947		
単価						1, 947	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	34, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	34, 770	34, 770		
合計						34, 770		
単価						34, 770	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬 L=7. 8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 559	1, 559		
合計						1, 559		
単価						1, 559	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 500	2, 500		
合計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	現場発生品運搬 L=16. 1km	発生材種類:スクラップ材	単位	t	単位数量	1	単価	7, 709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1	7, 709	7, 709		
合計						7, 709		
単価						7, 709	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	処分費	スクラップ材	単位	t	単位数量	1	単価	39, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	39, 000	39, 000	スクラップ材	
合計						39, 000		
単価						39, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	近接調査計測工		単位	m2	単位数量	5	単価	37, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	1	63, 852	63, 852	[] [1]	
技師(C)			人	1	43, 350	43, 350	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	2	35, 190	70, 380	[] [1]	
諸雑費(率)		5%	式	1		8, 879. 1	[1] []	
合計						186, 461. 1		
単価						37, 300	円／m2	