

見積参考資料

委託業務名 R8馬土 国道438号 美・木屋平川
上 道路構造物設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

1次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1			内 9号
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1			内 10号
比較形式選定		(箇所)式	(1)1			内 11号
概略設計計算		(箇所)式	(1)1			内 12号
概略設計図		(箇所)式	(1)1			内 13号
概算工事費		(箇所)式	(1)1			内 14号
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1			内 15号
照査		(箇所)式	(1)1			内 16号
報告書作成		(箇所)式	(1)1			内 17号
現地踏査		式	1			内 18号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁						
	設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 19号
	設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 20号
	設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 21号
	設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 22号
	数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 23号
	照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 24号
	報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 25号
	合計						

1次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	補強土[テールアルメ、多数アンカー式擁壁]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1			内 26号
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1			内 27号
設計計算		(箇所)式	(1)1			内 28号
設計図		(箇所)式	(1)1			内 29号
数量計算		(箇所)式	(1)1			内 30号
照査		(箇所)式	(1)1			内 31号
報告書作成		(箇所)式	(1)1			内 32号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モル式擁壁						
	設計計画 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 33号
	設計条件の確認 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 34号
	設計計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 35号
	設計図 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 36号
	数量計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 37号
	照査 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 38号
	報告書作成 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1			内 39号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	補強土[テールアルメ、多数アンカー式]					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1			内 40号
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1			内 41号
設計計算		(箇所)式	(1)1			内 42号
設計図		(箇所)式	(1)1			内 43号
数量計算		(箇所)式	(1)1			内 44号
照査		(箇所)式	(1)1			内 45号
報告書作成		(箇所)式	(1)1			内 46号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1			内 47号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1			
$\alpha / (1 - \alpha)$			%				
その他原価			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1			単 2号	
	設計計算 アンカー式		基	1			単 3号	
	設計図 アンカー式		基	1			単 4号	
	数量計算 アンカー式		基	1			単 5号	
	照査 アンカー式		基	1			単 6号	
	報告書作成 アンカー式		基	1			単 7号	
	合計							
	単価							

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2 回
一般構造物予備設計	擁壁・補強土	概略設計計算等の簡略化 現地踏査箇所数	簡略化できる 1 箇所
一般構造物詳細設計	重力式擁壁	増減率適用条件 現地踏査箇所数	無 0 箇所
	モタレ式擁壁	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	行わない 無 0 箇所
	補強土 [テールアルメ, 多数アンカー式擁壁]	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	行わない 無 0 箇所
	補強土 [テールアルメ, 多数アンカー式擁壁]	スベリ安定計算 増減率適用条件 現地踏査箇所数	行わない 無 0 箇所
仮設構造物詳細設計	土留工詳細設計	アンカー段数 切梁式併用 切梁段数 同一基内で複数の設計計算箇所 類似構造物の補正 電算機使用料	1 段 無 0 段 無 補正しない 計上する