

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名               | R 8 馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事 |                              |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川修繕 |      |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別     |                              | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 河川修繕              |                              |                              |    |     |        |              |              |      |
| 管理用通路工            |                              |                              | 式  | 1   |        | 637, 286     |              |      |
| 作業土工              |                              |                              | 式  | 1   |        | 637, 286     |              |      |
|                   |                              |                              | 式  | 1   |        | 637, 286     |              |      |
| 床掘り (掘削)          |                              | 土質:土砂                        |    |     |        |              |              | 単 1号 |
| 床掘り               |                              | 土質:土砂                        | m3 | 80  | 1, 268 | 101, 440     |              |      |
|                   |                              |                              | m3 | 70  | 239. 6 | 16, 772      |              | 単 2号 |
| 埋戻し               |                              | 土質:土砂                        |    |     |        |              |              | 単 3号 |
|                   |                              |                              | m3 | 20  | 3, 212 | 64, 240      |              |      |
| 基面整正              |                              |                              | m2 | 38  | 491. 7 | 18, 684      |              | 単 4号 |
| 土砂等運搬             |                              | 土質:土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)          |    |     |        |              |              | 単 5号 |
|                   |                              |                              | m3 | 130 | 655    | 85, 150      |              | 単 6号 |
| 処分費<br>(L=1. 6km) |                              |                              | m3 | 130 | 2, 700 | 351, 000     |              |      |
| 道路改良              |                              |                              | 式  | 1   |        | 7, 072, 887  |              |      |
| 擁壁工               |                              |                              | 式  | 1   |        | 7, 072, 887  |              |      |
| 場所打擁壁工            |                              |                              | 式  | 1   |        | 6, 906, 256  |              | 単 7号 |
| 基礎材               |                              | 基礎材規格:再生クラッパ7/40～0, 敷厚:0. 2m | m2 | 43  | 1, 533 | 65, 919      |              |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 8馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事 |                                                                           |     |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>道路改良 |    |     |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------|--------------|----|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別      |                             | 規格                                                                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要 |     |
| コンクリート             |                             | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁、擁壁の平均高さ:2.5m、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生費:一般養生、コンクリート夜間割増:無し | m3  | 100 | 29,660 | 2,966,000    |              | 単  | 8号  |
| 型枠                 |                             | 型枠の種類:一般型枠                                                                | m2  | 260 | 9,948  | 2,586,480    |              | 単  | 9号  |
| 足場                 |                             | 安全ネット:無し                                                                  | 掛m2 | 260 | 3,795  | 986,700      |              | 単  | 10号 |
| 目地板                |                             | 目地板の種類:遷青繊維質目地板t=10                                                       | m2  | 10  | 4,231  | 42,310       |              | 単  | 11号 |
| 水抜パイプ              |                             | 管径・管種類:VP-65,フレック:-:無し                                                    | m   | 33  | 641    | 21,153       |              | 単  | 12号 |
| 裏石積                |                             | t=200                                                                     | m2  | 34  | 6,991  | 237,694      |              | 単  | 13号 |
| 場所打擁壁工<br>平張コンクリート |                             |                                                                           | 式   | 1   |        | 166,631      |              | 単  | 14号 |
| コンクリート             |                             | コンクリート規格:18-8-25(8B)                                                      | m3  | 5   | 32,480 | 162,400      |              | 単  | 15号 |
| 目地板                |                             | 目地板の種類:遷青繊維質目地板t=10                                                       | m2  | 1   | 4,231  | 4,231        |              |    |     |
| 舗装                 |                             |                                                                           | 式   | 1   |        | 2,353,602    |              |    |     |
| 舗装工                |                             |                                                                           | 式   | 1   |        | 1,988,402    |              |    |     |
| 舗装準備工              |                             |                                                                           | 式   | 1   |        | 96,418       |              |    |     |
| 不陸整正               |                             | 補足材:無し                                                                    | m2  | 584 | 165.1  | 96,418       |              | 単  | 16号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事             |    |     |         |              | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>舗装 |  |  |
|---------------|------------------------------------------|----|-----|---------|--------------|--------------|------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要         |  |  |
| アスファルト舗装工     |                                          |    |     |         |              |              |            |  |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm         | 式  | 1   |         | 1, 891, 984  |              | 単 17号      |  |  |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | 584 | 715. 7  | 417, 968     |              | 単 18号      |  |  |
| 仮設工           |                                          | m2 | 584 | 2, 524  | 1, 474, 016  |              |            |  |  |
| 交通管理工         |                                          | 式  | 1   |         | 365, 200     |              |            |  |  |
| 交通誘導警備員       | A                                        | 式  | 1   |         | 365, 200     |              | 単 19号      |  |  |
| 直接工事費         |                                          | 人日 | 20  | 18, 260 | 365, 200     |              |            |  |  |
| 共通仮設          |                                          | 式  | 1   |         | 10, 063, 775 |              |            |  |  |
| 共通仮設費         |                                          | 式  | 1   |         | 1, 456, 000  |              |            |  |  |
| 技術管理費         |                                          | 式  | 1   |         | 226, 000     |              |            |  |  |
| 土質等試験費        |                                          | 式  | 1   |         | 226, 000     |              | 内 1号       |  |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                          | 式  | 1   |         | 226, 000     |              |            |  |  |
| 純工事費          |                                          | 式  | 1   |         | 1, 230, 000  |              |            |  |  |
|               |                                          | 式  | 1   |         | 11, 519, 775 |              |            |  |  |



# 一式当り内訳書

| 内 1号 | 土質等試験費        | 名称・規格 | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要 | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|------|---------------|-------|-------|----|----|----|----------|---------|----|--------|---------------------|
|      |               |       |       |    |    |    |          |         |    | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|      |               |       |       |    |    |    |          |         |    | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
|      |               |       |       |    |    |    |          |         |    |        |                     |
|      | 土質等試験費 (一式入力) |       | 226千円 | 式  | 1  |    | 226, 000 |         |    |        |                     |
|      | 合計            |       |       |    |    |    | 226, 000 |         |    |        |                     |
|      |               |       |       |    |    |    |          |         |    |        |                     |
|      |               |       |       |    |    |    |          |         |    |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表  |         |          |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 06            |
|---------|---------|----------|----|----|--------|--------|------|---------------------|
|         |         |          |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 06            |
|         |         |          |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単<br>1号 | 床掘り(掘削) | 土質:土砂    | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 268              |
| 名称・規格   |         |          | 条件 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                     |
| 掘削      |         | 土砂, 片切掘削 | m3 | 1  | 1, 268 | 1, 268 |      |                     |
|         | 合計      |          |    |    |        | 1, 268 |      |                     |
|         | 単価      |          |    |    |        | 1, 268 | 円／m3 |                     |
|         |         |          |    |    |        |        |      |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 06            |
|--------|-----|----------------|----|----|--------|--------|------|---------------------|
|        |     |                |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 06            |
|        |     |                |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000—00000 0. 0 0 |
| 単 2号   | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 239. 6              |
| 名称・規格  |     |                | 条件 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                     |
| 床掘り    |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  | 239. 6 | 239. 6 |      |                     |
|        |     |                |    |    |        | 239. 6 |      |                     |
|        |     |                |    |    |        |        | 円／m3 |                     |
|        |     |                |    |    |        | 239. 6 |      |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |       |           |    |      |        | 単価使用年月 |        | 2026. 06            |
|--------|-----|-------|-----------|----|------|--------|--------|--------|---------------------|
|        |     |       |           |    |      |        | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06            |
|        |     |       |           |    |      |        | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 3号   | 埋戻し | 土質：土砂 | 単位        | m3 | 単位数量 | 1      | 単価     | 3, 212 |                     |
|        |     | 名称・規格 | 条件        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |                     |
| 埋戻し    |     |       | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1    | 3, 212 | 3, 212 |        |                     |
|        |     | 合計    |           |    |      |        | 3, 212 |        |                     |
|        |     | 単価    |           |    |      |        | 3, 212 | 円／m3   |                     |
|        |     |       |           |    |      |        |        |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |      |       |    |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 06            |
|--------|------|-------|----|----|----|--------|--------|------|---------------------|
|        |      |       |    |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 06            |
|        |      |       |    |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 4号   | 基面整正 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 491. 7              |
|        |      |       |    |    |    |        |        | 金額   |                     |
| 基面整正   |      |       |    |    |    |        |        |      |                     |
|        |      |       |    | m2 | 1  | 491. 7 | 491. 7 |      |                     |
|        |      | 合計    |    |    |    |        | 491. 7 |      |                     |
|        |      | 単価    |    |    |    |        | 491. 7 | 円／m2 |                     |
|        |      |       |    |    |    |        |        |      |                     |



# 1 次単価表

| 1 次単価表 |       |                                                       |    |    |      |     | 単価使用年月 |     | 2026. 06            |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|------|-----|--------|-----|---------------------|--|
|        |       |                                                       |    |    |      |     | 歩掛適用年月 |     | 2026. 06            |  |
|        |       |                                                       |    |    |      |     | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 5号   | 土砂等運搬 | 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価     | 655 |                     |  |
| 名称・規格  |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要     |     |                     |  |
| 土砂等運搬  |       | 標準、バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，2. 0km以下 | m3 | 1  | 655  | 655 |        |     |                     |  |
| 合計     |       |                                                       |    |    |      | 655 |        |     |                     |  |
| 単価     |       |                                                       |    |    |      | 655 | 円／m3   |     |                     |  |
|        |       |                                                       |    |    |      |     |        |     |                     |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表  |                   |       |    |    |    |      |   |    |        | 単価使用年月 |    | 2026. 06            |        |  |
|---------|-------------------|-------|----|----|----|------|---|----|--------|--------|----|---------------------|--------|--|
|         |                   |       |    |    |    |      |   |    |        | 歩掛適用年月 |    | 2026. 06            |        |  |
|         |                   |       |    |    |    |      |   |    |        | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |  |
| 単<br>6号 | 処分費<br>(L=1. 6km) |       |    |    |    | 単位数量 | 1 | 単価 | 2, 700 |        |    |                     |        |  |
|         |                   | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | m3   |   |    |        | 金額     | 摘要 |                     |        |  |
| 処分費(m3) |                   |       |    |    |    |      |   |    |        |        |    |                     |        |  |
|         |                   |       |    |    |    |      |   |    |        | m3     | 1  | 2, 700              | 2, 700 |  |
| 合計      |                   |       |    |    |    |      |   |    |        |        |    | 2, 700              |        |  |
| 単価      |                   |       |    |    |    |      |   |    |        |        |    | 2, 700              | 円／m3   |  |
|         |                   |       |    |    |    |      |   |    |        |        |    |                     |        |  |

# 1次单価表

| 1 次単価表 |     |                                        |        |    |        |        |  |
|--------|-----|----------------------------------------|--------|----|--------|--------|--|
| 単 7号   | 基礎材 | 基礎材規格：再生ガラスワン40～0, 敷厚：0.2m             | 単位     | m2 | 単位数量   | 単価     |  |
|        |     |                                        | 金額     |    |        |        |  |
|        |     |                                        | 摘要     |    |        |        |  |
|        |     |                                        | 1, 533 |    |        |        |  |
| 基礎碎石   |     |                                        |        |    |        |        |  |
|        |     |                                        | 単位     | 数量 | 単価     |        |  |
|        |     | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生ガラスワン 40～0, 全ての費用 | m2     | 1  | 1, 533 | 1, 533 |  |
|        |     |                                        |        |    |        |        |  |
|        | 合計  |                                        |        |    | 1, 533 |        |  |
|        | 単価  |                                        |        |    | 1, 533 | 円／m2   |  |
|        |     |                                        |        |    |        |        |  |

# 1次单価表

| 1 次単価表        |        |                                                                         |                       |    |      |        |        |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|--------|--------|
| 単 8号          | コンクリート | 擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁，<br>擁壁の平均高さ：2.5m，コンクリート規格：1<br>8-8-40（高炉），養生費：一般養生，コンク | 単位                    | m3 | 単位数量 | 単価     | 29,660 |
|               |        |                                                                         |                       |    |      | 金額     |        |
|               |        |                                                                         |                       |    |      | 摘要     |        |
| 名称・規格         |        |                                                                         | 条件                    | 単位 | 数量   | 単価     |        |
| コンクリート（場所打擁壁） |        |                                                                         | 18-8-40（高炉），一般養生，延長無し | m3 | 1    | 29,660 |        |
| 合計            |        |                                                                         |                       |    |      | 29,660 |        |
| 単価            |        |                                                                         |                       |    |      | 29,660 | 円／m3   |
|               |        |                                                                         |                       |    |      |        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |            |                |    |      |        | 単価使用年月 |        | 2026. 06            |
|--------|----|------------|----------------|----|------|--------|--------|--------|---------------------|
|        |    |            |                |    |      |        | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06            |
|        |    |            |                |    |      |        | 労務調整係数 |        | 1. 000—00000 0. 0 0 |
| 単 9号   | 型枠 | 型枠の種類：一般型枠 | 単位             | m2 | 単位数量 | 1      | 単価     | 9, 948 |                     |
|        |    | 名称・規格      | 条件             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |        | 摘要                  |
| 型枠     |    |            | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1    | 9, 948 | 9, 948 |        |                     |
|        |    | 合計         |                |    |      |        | 9, 948 |        |                     |
|        |    | 単価         |                |    |      |        | 円／m2   |        |                     |
|        |    |            |                |    |      |        | 9, 948 |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                     |       |    |     |        |        |        |        |        |
|--------|----|---------------------|-------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 単 10号  | 足場 | 安全ネット:無し            | 名称・規格 | 条件 | 単位  | 掛m2    | 単位数量   | 1      | 単価使用年月 |        |
|        |    |                     |       |    |     |        |        |        | 歩掛適用年月 |        |
|        |    |                     |       |    |     |        |        |        | 労務調整係数 |        |
|        |    |                     |       |    |     |        |        |        | 単価     | 3, 795 |
| 足場工    |    |                     |       |    |     |        |        |        |        |        |
| 摘要     |    |                     |       |    |     |        |        |        |        |        |
|        |    | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0) | 単位    | 数量 | 掛m2 | 3, 795 | 3, 795 |        |        |        |
|        |    |                     |       |    |     |        |        |        |        |        |
|        |    | 合計                  |       |    |     |        |        | 3, 795 |        |        |
|        |    | 単価                  |       |    |     |        |        | 円／掛m2  |        |        |
|        |    |                     |       |    |     |        |        |        |        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                     |                      |    |      |        | 単価使用年月 |        | 2026. 06            |  |
|--------|-----|---------------------|----------------------|----|------|--------|--------|--------|---------------------|--|
|        |     |                     |                      |    |      |        | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06            |  |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 11号  | 目地板 | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10 | 単位                   | m2 | 単位数量 | 1      | 単価     | 4, 231 |                     |  |
|        |     | 名称・規格               | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |        | 摘要                  |  |
| 目地板    |     |                     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1    | 4, 231 | 4, 231 |        |                     |  |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 4, 231 |        |                     |  |
|        |     | 合計                  |                      |    |      |        | 円／m2   |        |                     |  |
|        |     | 単価                  |                      |    |      |        | 4, 231 |        |                     |  |
|        |     |                     |                      |    |      |        |        |        |                     |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |       |                        |  |    |    |     | 単価使用年月 |   | 2026. 06            |     |
|--------|-------|------------------------|--|----|----|-----|--------|---|---------------------|-----|
|        |       |                        |  |    |    |     | 歩掛適用年月 |   | 2026. 06            |     |
|        |       |                        |  |    |    |     | 労務調整係数 |   | 1. 000-00000 0. 0 0 |     |
| 単 12号  | 水抜パイプ | 管径・管種類：VP-65, フィルター：無し |  |    | 単位 | m   | 単位数量   | 1 | 単価                  | 641 |
| 名称・規格  |       | 条件                     |  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     |   | 摘要                  |     |
| 材料費(m) |       |                        |  |    | 1  | 641 |        |   |                     |     |
| 合計     |       |                        |  |    |    |     | 641    |   |                     |     |
| 単価     |       |                        |  |    |    |     | 641    |   | 円／m                 |     |
|        |       |                        |  |    |    |     |        |   |                     |     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |     |       |                                        |    |           |           | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|----------|-----|-------|----------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------------------|
|          |     |       |                                        |    |           |           | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|          |     |       |                                        |    |           |           | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 13号    | 裏石積 | t=200 | 単位                                     | m2 | 単位数量      | 1         | 単価     | 6, 991              |
| 名称・規格    |     |       | 単位                                     | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                     |
| 拾石積(裏石積) |     |       | 厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm |    |           |           |        |                     |
|          |     |       | m2                                     | 1  | 6, 990. 9 | 6, 990. 9 |        |                     |
| 合計       |     |       |                                        |    |           | 6, 990. 9 |        |                     |
| 単価       |     |       |                                        |    |           | 6, 991    | 円／m2   |                     |
|          |     |       |                                        |    |           |           |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |        |                       |                                                                       |    | 単価使用年月 |         | 2026. 06            |      |    |         |
|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------|------|----|---------|
|        |        |                       |                                                                       |    | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06            |      |    |         |
|        |        |                       |                                                                       |    | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000 0. 0 0 |      |    |         |
| 単 14号  | コンクリート | コンクリート規格：18-8-25 (BB) |                                                                       |    | 単位     | m3      | 単位数量                | 1    | 単価 | 32, 480 |
|        |        | 名称・規格                 | 条件                                                                    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                  | 摘要   |    |         |
| コンクリート |        |                       | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 | m3 | 1      | 32, 480 | 32, 480             |      |    |         |
|        |        |                       |                                                                       |    |        |         | 32, 480             |      |    |         |
|        |        | 合計                    |                                                                       |    |        |         | 32, 480             | 円／m3 |    |         |
|        |        | 単価                    |                                                                       |    |        |         | 32, 480             |      |    |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                     |                      |    |      |        | 単価使用年月 |        | 2026. 06            |
|--------|-----|---------------------|----------------------|----|------|--------|--------|--------|---------------------|
|        |     |                     |                      |    |      |        | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06            |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 15号  | 目地板 | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10 | 単位                   | m2 | 単位数量 | 1      | 単価     | 4, 231 |                     |
|        |     | 名称・規格               | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |                     |
| 目地板    |     |                     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1    | 4, 231 | 4, 231 |        |                     |
|        |     |                     |                      |    |      |        | 4, 231 |        |                     |
| 合計     |     |                     |                      |    |      |        | 4, 231 | 円／m2   |                     |
| 単価     |     |                     |                      |    |      |        | 4, 231 |        |                     |
|        |     |                     |                      |    |      |        |        |        |                     |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |      |           |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|--------|------|-----------|----|----|--------|--------|--------|---------------------|
|        |      |           |    |    |        |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|        |      |           |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1. 000—00000 0. 0 0 |
| 単 16号  | 不陸整正 | 補足材：無し    | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価     | 165. 1              |
| 名称・規格  |      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                     |
| 不陸整正   |      | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  | 165. 1 | 165. 1 |        |                     |
|        | 合計   |           |    |    |        | 165. 1 |        |                     |
|        | 単価   |           |    |    |        | 165. 1 | 円／m2   |                     |
|        |      |           |    |    |        |        |        |                     |

# 1次单価表

| 1 次単価表       |              |                                    |    |    | 単価使用年月 |        | 2026. 06            |
|--------------|--------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
|              |              |                                    |    |    | 歩掛適用年月 |        | 2026. 06            |
|              |              |                                    |    |    | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 17号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：150mm   | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                  |
|              |              |                                    |    |    |        | 金額     | 摘要                  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用 | 単位 | 数量 | 単価     | 715. 7 | 715. 7              |
| 合計           |              |                                    | m2 | 1  | 715. 7 | 715. 7 |                     |
| 単価           |              |                                    |    |    |        | 715. 7 | 円／m2                |

## 1 次单值表

| 1次単価表      |            |                                             |    |    | 単価使用年月 |       | 2026.06           |       |
|------------|------------|---------------------------------------------|----|----|--------|-------|-------------------|-------|
|            |            |                                             |    |    | 歩掛適用年月 |       | 2026.06           |       |
|            |            |                                             |    |    | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 18号      | 表層(車道・路肩部) | 材料種類：再生密粒度7スコン(13)，舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超      | 単位 | m2 | 単位数量   | 1     | 単価                | 2,524 |
|            |            | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額    | 摘要                |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超，50mm，再生密粒度7スコン(13)，7°ライコート PK-3，全ての費用 | m2 | 1  | 2,524  | 2,524 |                   |       |
| 合計         |            |                                             |    |    |        | 2,524 |                   |       |
| 単価         |            |                                             |    |    |        | 2,524 | 円／m2              |       |

