

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 ～万代 道路詳細設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計		式	1		15,729,395			
道路設計		式	1		3,569,408			
道路詳細設計		式	1		3,569,408			
道路詳細修正設計(B) 【暫定区間 4 車線化】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0.4)1		478,682		内 1号 設定条件明示 修正設計任意補正	
道路詳細修正設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0.17)1		1,330,057		内 2号 設定条件明示 変化率確認	
道路詳細修正設計(B) 【右岸側】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0.15)1		1,307,519		内 3号 設定条件明示 変化率確認変化率確	
道路標識設計	交差点3箇所	式	1		453,150		内 4号 【要見積】	
道路詳細設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0)1		0		内 5号 ×0.7	
道路詳細設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0)1		0		内 6号 ×0.7	
道路詳細設計(B) 【右岸側】	縮尺1/1,000	(km) 式	(0)1		0		内 7号 ×0.7	
平面交差点設計		式	1		3,925,956			
平面交差点詳細設計		式	1		2,411,076			
平面交差点詳細修正設計	縮尺1/500	箇所	3	803,692	2,411,076		単 1号 設定条件なし 修正設計任意補正	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 ～万代 道路詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
平面交差点詳細設計		縮尺1/500	箇所	0	1, 148, 132	0		単 2号	
交差点照明施設詳細設計			式	1		1, 514, 880			
交差点照明施設詳細設計			箇所	3	504, 960	1, 514, 880		単 3号 積算3-6-12	
一般構造物設計			式	1		6, 042, 849			
一般構造物予備設計			式	1		848, 436			
擁壁・補強土			(箇所)式	(1)1		848, 436		内 8号	
一般構造物詳細設計			式	1		2, 961, 876			
逆T式擁壁 【左岸側】 【基本構造物】			(箇所)式	(1)1		836, 746		内 9号	
逆T式擁壁 【左岸側】 【類似構造物】			(箇所)式	(1)1		669, 394		内 10号	
重力式擁壁 【右岸側】 【基本構造物】			(箇所)式	(1)1		594, 394		内 11号	
重力式擁壁 【右岸側】 【基本構造物】 基礎工設計			(箇所)式	(1)1		214, 350		内 12号 【要見積】	
重力式擁壁 【右岸側】 【類似構造物】			(箇所)式	(1)1		475, 512		内 13号	
重力式擁壁 【右岸側】 【類似構造物】 基礎工設計			(箇所)式	(1)1		171, 480		内 14号 要見積×0.8	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 ～万代 道路詳細設計業務					業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般構造物基礎工詳細設計		式	1		2, 232, 537			
既製杭 【左岸側】 【基本構造物】		(箇所) 式	(1) 1		823, 421		内 15号	
既製杭 【左岸側】 【類似構造物】		(箇所) 式	(1) 1		658, 736		内 16号	
施工計画		式	1		750, 380		内 17号 橋梁詳細設計	
グラウンドデザイン資料作成		式	1		2, 191, 182			
グラウンドデザイン資料作成		式	1		2, 191, 182			
公園基本計画		式	1		342, 482		内 18号 環境省	
色彩検討委員会資料作成		式	1		1, 848, 700		内 19号 要見積	
共通		式	1		1, 706, 100			
共通(設計業務)		式	1		1, 706, 100			
打合せ等		式	1		1, 706, 100			
打合せ	中間5回	業務	1		639, 800		内 20号	
関係機関との協議資料作成		式	1		532, 300		内 21号 橋梁詳細	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 ～万代 道路詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
関係機関打合せ協議		8機関	式	1		534, 000		内 22号	
直接経費			式	1		664, 645			
直接経費			式	1		664, 645			
旅費交通費			式	1		108, 645			
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:17, 245, 316 土木設計業務	式	1		108, 645			
電子成果品作成費			式	1		556, 000			
電子成果品作成費(設計)		対象額:17, 245, 316 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		556, 000			
直接原価(その他原価除く)			式	1		18, 100, 140			
その他原価			式	1		9, 286, 602		内 23号	
一般管理費等			式	1		14, 747, 258		内 24号	
設計業務価格			式	1		42, 134, 000			
消費税相当額			式	1		4, 213, 400			
設計業務委託料			式	1		46, 347, 400			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細修正設計(B) 【暫定区間 4 車線化】	縮尺1/1, 000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細修正設計(B) (L=0. 4km)		補正係数	0. 7	683, 832	478, 682	
	合計					478, 682	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路詳細修正設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路詳細修正設計(B) (0. 17km)			補正係数	0. 7	1, 900, 082	1, 330, 057	
修正設計			補正係数	0	1, 900, 082	0	
合計						1, 330, 057	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	道路詳細修正設計(B) 【右岸側】	縮尺1/1, 000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細修正設計(B) (0. 15km)		補正係数	0. 7	1, 867, 885	1, 307, 519	
	合計					1, 307, 519	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	道路標識設計	交差点3箇所					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路標識設計		式	1		453, 150	
	合計					453, 150	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	道路詳細設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1,000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
数量計算 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
報告書作成 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
合計						0	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	道路詳細設計(B) 【左岸側】	縮尺1/1,000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
現地踏査 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
横断設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
設計図 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
数量計算 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
照査 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
報告書作成 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
合計						0	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	道路詳細設計(B) 【右岸側】	縮尺1/1, 000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
現地踏査 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
横断設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
設計図 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
数量計算 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
照査 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
報告書作成 道路詳細設計(B)			(km) 式	(0) 1		0	
合計						0	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		68, 085	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		31, 926	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		90, 168	
基礎工検討		(箇所)式	(1)1		90, 168	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		105, 927	
関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1)1		84, 252	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		46, 818	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		46, 818	
照査		(箇所)式	(1)1		136, 170	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		116, 178	
合計					848, 436	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	逆T式擁壁 【左岸側】 【基本構造物】					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		72, 318	
設計条件の確認 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		31, 926	
設計計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		158, 661	
設計図 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		289, 680	
数量計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		118, 218	
照査 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		60, 016	
報告書作成 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		105, 927	
合計					836, 746	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	逆T式擁壁 【左岸側】 【類似構造物】						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		57, 854		
設計条件の確認 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		25, 540		
設計計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		126, 928		
設計図 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		231, 744		
数量計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		94, 574		
照査 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		48, 013		
報告書作成 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		84, 741		
合計					669, 394		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	重力式擁壁 【右岸側】 【基本構造物】					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		72, 318	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		31, 926	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		90, 168	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		177, 888	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		77, 826	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		60, 016	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		84, 252	
合計					594, 394	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	重力式擁壁 【右岸側】 【基本構造物】 基礎工設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工設計		(箇所)式	(1)1		214, 350	
	合計					214, 350	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	重力式擁壁 【右岸側】 【類似構造物】					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		57, 854	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		25, 540	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		72, 134	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		142, 310	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		62, 260	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		48, 013	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		67, 401	
合計					475, 512	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	重力式擁壁 【右岸側】 【類似構造物】 基礎工設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工設計		(箇所)式	(1)1		171,480	
	合計					171,480	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	既製杭 【左岸側】 【基本構造物】					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		218, 463	
設計計算		(箇所)式	(1)1		139, 077	
設計図		(箇所)式	(1)1		157, 055	
数量計算		(箇所)式	(1)1		58, 529	
照査		(箇所)式	(1)1		182, 476	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		67, 821	
合計					823, 421	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	既製杭 【左岸側】 【類似構造物】					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		174, 770	
設計計算		(箇所)式	(1)1		111, 261	
設計図		(箇所)式	(1)1		125, 644	
数量計算		(箇所)式	(1)1		46, 823	
照査		(箇所)式	(1)1		145, 981	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		54, 257	
合計					658, 736	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	施工計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画			橋	1	750,380	750,380	
合計						750,380	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	公園基本計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本計画(園地・野営場・駐車場他) 基準面積 0.25ha			補正係数	0.34	1,007,300	342,482	
合計						342,482	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	色彩検討委員会資料作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料収集整理		式	1		55, 950	
景観検討		式	1		232, 100	
フォトモンタージュ作成(4視点)		式	1		881, 900	
パース作成(1枚)		式	1		259, 800	
委員会資料作成		式	1		317, 100	
委員会開催支援		式	1		101, 850	
合計					1, 848, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	打合せ	中間5回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		639, 800	
合計						639, 800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	関係機関との協議資料作成						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関との協議資料作成		業務	1		532,300	
	合計					532,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	関係機関打合せ協議	8機関					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	8	66, 750	534, 000	
合計						534, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		17, 245, 316	直接人件費:17, 245, 316 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		9, 286, 602	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						9, 286, 602	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		27, 386, 742	業務原価:27, 386, 742 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		14, 747, 760	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-502	
合計					14, 747, 258	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	平面交差点詳細修正設計	縮尺1/500	単位	箇所	単位数量	1	単価	803, 692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面交差点詳細修正設計			補正係数	0. 7	1, 148, 132	803, 692	修正のため 標準×0. 7	
合計						803, 692		
単価						803, 692	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 148, 132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面・縦断設計			箇所	1	152, 337	152, 337		
横断設計			箇所	1	97, 461	97, 461		
交差点容量・路面表示			箇所	1	97, 461	97, 461		
小構造物設計			箇所	1	84, 252	84, 252		
用排水設計			箇所	1	43, 350	43, 350		
設計図			箇所	1	213, 639	213, 639		
関係機関との協議資料作成			箇所	1	71, 961	71, 961		
数量計算			箇所	1	105, 927	105, 927		
照査			箇所	1	152, 357	152, 357		
報告書作成			箇所	1	129, 387	129, 387		
合計						1, 148, 132		
単価						1, 148, 132	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	交差点照明施設詳細設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	504, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			式	1		115, 840		
設計計画			式	1		18, 780		
設計条件の確認 交差点照明施設設計			式	1		47, 710		
設計図			式	1		141, 590		
数量計算			式	1		106, 080		
照査			式	1		74, 960		
合計						504, 960		
単価						504, 960	円／箇所	