

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		35,613,740		
河川土工		式	1		556,152		
掘削工		式	1		25,360		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,268	25,360		単 1号
盛土工		式	1		459,339		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	70	6,511	455,770		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3	801.5	2,404		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	5	233.1	1,165		単 4号
法面整形工		式	1		63,711		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	90	707.9	63,711		単 5号
残土処理工		式	1		7,742		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	387.1	7,742		単 6号 0.3 k m
矢板護岸工		式	1		3,697,532		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		143,150		
床掘り	土質:土砂	m3	10	239.6	2,396		単 7号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	10	3,212	32,120		単 8号
埋戻し 1≦W<4	土質:土砂	m3	50	1,976	98,800		単 9号
基面整正		m2	20	491.7	9,834		単 10号
笠コンクリート工		式	1		1,992,300		
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:60cm	m	58	34,350	1,992,300		単 11号
護岸付属物工		式	1		1,562,082		
平張コンクリート		m2	132	10,670	1,408,440		単 12号
調整コンクリート		m	6	5,092	30,552		単 13号
復旧コンクリート		m	11	11,190	123,090		単 14号
法覆護岸工		式	1		21,312,985		
作業土工		式	1		1,109,515		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	610	319.8	195,078		単 15号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	5	3,212	16,060		単 16号
埋戻し 1≦W<4	土質:土砂	m3	300	1,976	592,800		単 17号
基面整正		m2	90	491.7	44,253		単 18号
土置き換え		m3	63	4,148	261,324		単 19号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		20,084,490		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:120cm,高さ:20cm	m	54	20,350	1,098,900		単 20号
小口止		m3	11	61,780	679,580		単 21号
大型ブロック積	ブロック規格:控え1000	m2	313	50,670	15,859,710		単 22号
胴込・裏込材(砕石) 栗石50-150	砕石規格:各種	m3	185	11,360	2,101,600		単 23号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	5	68,940	344,700		単 24号
植生工		式	1		118,980		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品),施工規模:250m2未満	m2	90	1,322	118,980		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁護岸工		式	1		1,523,918		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		814,660		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11	74,060	814,660		単 26号
場所打擁壁工	張コンクリート	式	1		709,258		
基礎材 C-40	基礎材規格:各種, 敷厚:0.2m	m2	7	1,918	13,426		単 27号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	12	27,820	333,840		単 28号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	24	9,948	238,752		単 29号
裏込栗石		m3	12	10,270	123,240		単 30号
根固め工		式	1		116,100		
根固めブロック工		式	1		116,100		
袋詰玉石(転用)	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材規格:購入材	袋	86	1,350	116,100		単 31号
構造物撤去工		式	1		1,726,263		
構造物取壊し工		式	1		1,337,010		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	16	10,870	173,920		単 32号
コンクリート構造物取壊し ブロック撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	107	10,870	1,163,090		単 33号
運搬処理工		式	1		389,253		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	122	1,559	190,198		単 34号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	122	1,150	140,300		単 35号
殻運搬 建屋解体	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	1,667	25,005		単 36号
殻処分 建屋解体	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	2,250	33,750		単 37号
仮設工		式	1		6,680,790		
工事用道路工		式	1		4,444,544		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,100	233.1	256,410		単 38号 4.5km
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	865	1,244	1,076,060		単 39号
土のう 設置 (再利用)	大型土のう規格:径110×高110	袋	56	1,748	97,888		単 40号
土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋	390	957.3	373,347		単 41号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	オープン	m3	900	319.8	287,820		単 42号
掘削	片切	m3	750	1,268	951,000		単 43号
整地	仮設道	m3	1,300	125.2	162,760		単 44号
土砂等運搬	0.3km	m3	940	387.1	363,874		単 45号
ルーズ積込	土場	m3	350	231.9	81,165		単 46号
整地	土場	m3	350	125.2	43,820		単 47号
土砂等運搬	4.5km	m3	700	1,072	750,400		単 48号
水替工		式	1		320,100		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	15	21,340	320,100		単 49号
仮水路工		式	1		760,198		
ヒューム管運搬 往路・復路	4.5km	t	58	12,260	711,080		単 50号 29*2
暗渠排水管		m	41	1,198	49,118		単 51号
汚濁防止工		式	1		596,800		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス h=2m 60日	作業区分:設置・撤去	m	40	14,920	596,800		単 52号
交通管理工		式	1		163,200		
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200		単 53号
建屋解体		式	1		395,948		
建屋解体		式	1		395,948		内 1号
直接工事費		式	1		35,613,740		
共通仮設		式	1		4,729,860		
共通仮設費		式	1		1,510,860		
運搬費		式	1		1,510,860		
仮設材運搬費		t	149	10,140	1,510,860		単 54号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,219,000		
純工事費		式	1		40,343,600		
現場管理費		式	1		12,655,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		52,998,600		
一般管理費等		式	1		10,503,400		
工事価格		式	1		63,502,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,350,200		
工事費計		式	1		69,852,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	建屋解体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3		時間	16	4, 220	67, 520		
圧搾機0. 45m3		日	2	36, 000	72, 000		
普通作業員		人	4	24, 582	98, 328		
運転手(特殊)		人	2	24, 786	49, 572		
電工		人	4	27, 132	108, 528		
合計					395, 948		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 268	1, 268		
合計						1, 268		
単価						1, 268	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 511	6, 511		
合計						6, 511		
単価						6, 511	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	801. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	801. 5	801. 5		
合計						801. 5		
単価						801. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	233. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	233. 1	233. 1		
合計						233. 1		
単価						233. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	707. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	707. 9	707. 9		
合計						707. 9		
単価						707. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	387. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1	387. 1	387. 1		
合計						387. 1		
単価						387. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	239. 6	239. 6		
合計						239. 6		
単価						239. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 212
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 212	3, 212		
合計						3, 212		
単価						3, 212	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し 1≦W<4	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 976
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 976	1, 976		
合計						1, 976		
単価						1, 976	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491. 7	491. 7		
合計						491. 7		
単価						491. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	9. 9	単価	34, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	3. 6	37, 160	133, 776		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	14. 9	8, 984	133, 861. 6		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 151	173, 300	26, 168. 3		
アーク溶接 隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満			m	12. 2	3, 600	43, 920		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4	5, 768	2, 307. 2		
合計						340, 033. 1		
単価						34, 350	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	132	単価	10, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	27	37, 160	1, 003, 320		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 砕石 (各種), 全ての費用	m2	130	1, 918	249, 340		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	27	5, 768	155, 736		
合計						1, 408, 396		
単価						10, 670	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	調整コンクリート		単位	m	単位数量	6	単価	5, 092
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	30, 550	30, 550		
合計						30, 550		
単価						5, 092	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	復旧コンクリート		単位	m	単位数量	11	単価	11, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	3	37, 160	111, 480		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 砕石 (各種), 全ての費用	m2	6	1, 918	11, 508		
合計						122, 988		
単価						11, 190	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	319. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	319. 8	319. 8		
合計						319. 8		
単価						319. 8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 212
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 212	3, 212		
合計						3, 212		
単価						3, 212	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	埋戻し 1≦W<4	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 976
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 976	1, 976		
合計						1, 976		
単価						1, 976	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491. 7	491. 7		
合計						491. 7		
単価						491. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号	土置き換え		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	3, 500	3, 500		
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m 3未満・湿地軟弱土	m3	2	323. 9	647. 8		
合計						4, 147. 8		
単価						4, 148	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 底幅: 12 0cm, 高さ: 20cm	単位	m	単位数量	10	単価	20, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (高炉), 有り, 一般養生・特殊 養生 (練炭)	m3	2. 4	84, 760	203, 424		
合計						203, 424		
単価						20, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	小口止		単位	m3	単位数量	1	単価	61, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		21-8-25(20)(普通), 0. 04t/m3以上0. 06t/m3未満, 標準(1. 0), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	61, 780	61, 780		
合計						61, 780		
単価						61, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え1000	単位	m2	単位数量	1	単価	50, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 無し	m2	1	5, 861	5, 861		
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)			m2	1	44, 800	44, 800		
合計						50, 661		
単価						50, 670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	胴込・裏込材(砕石) 栗石50-150	砕石規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 砕石各種	m3	1	11, 360	11, 360		
合計						11, 360		
単価						11, 360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	68, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	68, 940	68, 940		
合計						68, 940		
単価						68, 940	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1	1, 322	1, 322		
合計						1, 322		
単価						1, 322	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	74, 060	74, 060		
合計						74, 060		
単価						74, 060	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 27号	基礎材 C-40	基礎材規格:各種, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 918
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1	1, 918	1, 918		
合計						1, 918		
単価						1, 918	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 28号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート(場所打擁壁)	単位	m3	単位数量	1	単価	27, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	27, 820	27, 820		
合計						27, 820		
単価						27, 820	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 948	9, 948		
合計						9, 948		
単価						9, 948	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	裏込栗石		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材(クラッシュラン)		張工, 各種	m3	1	10, 270	10, 270		
合計						10, 270		
単価						10, 270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	袋詰玉石（転用）	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石			袋	1	1, 349. 93	1, 349. 93		
合計						1, 349. 93		
単価						1, 350	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 870	10, 870		
合計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	コンクリート構造物取壊し ブロック撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 870	10, 870		
合計						10, 870		
単価						10, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 559	1, 559		
合計						1, 559		
単価						1, 559	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 35号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3	500	1, 150		
合計						1, 150		
単価						1, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 36号	殻運搬 建屋解体	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 667
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 667	1, 667		
合計						1, 667		
単価						1, 667	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 37号	殻処分 建屋解体	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 5	900	2, 250		
合計						2, 250		
単価						2, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 38号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	233. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	233. 1	233. 1		
合計						233. 1		
単価						233. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	865	単価	1, 244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	865	411. 3	355, 774. 5		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	186	3, 870	719, 820		
合計						1, 075, 594. 5		
単価						1, 244	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	土のう 設置（再利用）	大型土のう規格:径110×高110	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1, 748	1, 748		
合計						1, 748		
単価						1, 748	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	単位	袋	単位数量	1	単価	957. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	957. 3	957. 3		
合計						957. 3		
単価						957. 3	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	掘削	オープン	単位	m3	単位数量	1	単価	319. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	319. 8	319. 8		
合計						319. 8		
単価						319. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	掘削	片切	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 268	1, 268		
合計						1, 268		
単価						1, 268	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	整地	仮設道	単位	m3	単位数量	1	単価	125. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125. 2	125. 2		
合計						125. 2		
単価						125. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	土砂等運搬	0. 3 k m	単位	m3	単位数量	1	単価	387. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1	387. 1	387. 1		
合計						387. 1		
単価						387. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	ルーズ積込	土場	単位	m3	単位数量	1	単価	231. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	231. 9	231. 9		
合計						231. 9		
単価						231. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	整地	土場	単位	m3	単位数量	1	単価	125. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125. 2	125. 2		
合計						125. 2		
単価						125. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	土砂等運搬	4. 5 k m	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 072
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下	m3	1	1, 072	1, 072		
合計						1, 072		
単価						1, 072	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	15	単価	21, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	90, 610	90, 610		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	15	15, 290	229, 350		
合計						319, 960		
単価						21, 340	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	ヒューム管運搬 往路・復路	4. 5km	単位	t	単位数量	1	単価	12, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1	2, 889	2, 889		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 366	9, 366		
合計						12, 255		
単価						12, 260	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 51号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	1, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1	1, 198	1, 198		
合計						1, 198		
単価						1, 198	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	汚濁防止フェンス h=2m 60日	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	14, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	14, 920	14, 920		
合計						14, 920		
単価						14, 920	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	10, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3, 570	7, 140		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						10, 140		
単価						10, 140	円／t	