

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東赤谷名 舗装工事	事業区分 工事区分					道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
舗装工			式	1		5, 938, 952		
舗装打換え工			式	1		4, 765, 208		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	式	1		4, 765, 208		単 1号
汚泥処分			m	30	687. 5	20, 625		単 2号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	t	0. 04	13, 000	520		単 3号
殻運搬		殻種別:舗装版破砕	m2	1, 470	207. 9	305, 613		単 4号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	73	2, 987	218, 051		単 5号
不陸整正		RM-30, 補足材有り	m3	73	2, 000	146, 000		単 6号
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格 :再生密粒度7コン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0 m超	m2	1, 470	247. 7	364, 119		単 7号
区画線工			m2	1, 470	2, 524	3, 710, 280		
区画線工			式	1		292, 464		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格, 仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	式	1		292, 464		単 8号
			m	720	406. 2	292, 464		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東赤谷名 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工									
交通管理工			式	1		881, 280			
交通誘導警備員		B	式	1		881, 280			
直接工事費			人日	54	16, 320	881, 280		単	9号
共通仮設			式	1		5, 938, 952			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1, 435, 000			
純工事費			式	1		1, 435, 000			
現場管理費			式	1		7, 373, 952			
工事原価			式	1		3, 652, 000			
一般管理費等			式	1		11, 025, 952			
工事価格			式	1		2, 576, 048			
消費税額及び地方消費税額			式	1		13, 602, 000			
工事費計			式	1		1, 360, 200			
			式	1		14, 962, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687. 5
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687. 5	687. 5	
合計							687. 5	
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13, 000
		名称・規格	条件		単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	1	13, 000	13, 000		
						13, 000		
						13, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚 : 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	207. 9
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕			アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	207. 9	207. 9	
合計							207. 9	
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬	殻種別：舗装版破砕			単位	m3	単位数量	1	単価	2, 987
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			摘要
殻運搬			舗装版破砕, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 987	2, 987			
		合計					2, 987			
		単価					2, 987			円／m3

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 5号	殻処分	殻種別：アスファルト殻	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
								金額		
処分費 (m3)										
					m3	1	2, 000			
								2, 000		
			合計							
			単価					2, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	不陸整正	RM-30, 補足材有り	単位	m2	単位数量	1	単価	247. 7
		名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-30, 全ての費用	m2	1	247. 7	247. 7		
						247. 7		
		合計				247. 7		
		単価				247. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 06	
							歩掛適用年月	2026. 06	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単	7号	表層	材料種類：各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)，材料規格：再生密粒度7スコン(13)，舗装厚：50mm，平均幅員：3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 524
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 7° フライコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 524	2, 524		
合計							2, 524		
単価							2, 524	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1. 5mm, 排水性舗装：無し	単位	m	単位数量	金額	単価	406. 2	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要			
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	406. 2				
合計					406. 2				
単価					406. 2	円／m			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	交通誘導警備員	B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
									単価	
交通誘導警備員B										
							数量	金額	摘要	
							1	16, 320		
合計								16, 320		
単価								16, 320	円／人日	