

見積参考資料

工事名 R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）
施工場所	美馬市脇町梨子木
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	工事別数	37	37
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 流路工	1.000	式		
・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式		
・ 附帯工	1.000	式		
・ ・ 附帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断溝	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ コンクリート構造物取り壊し工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		
・支障木処理	1.000	式		
・・支障木処理	1.000	式		
・・・ 支障木処理	1.000	式		
・残土処分費	1.000	式		
・・残土処分費	1.000	式		
・・・ 残土処分費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	147.600	m ³			単A T単 1号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C≤60% バックホウ打設 養生含む	16.000	m ³			単A T単 2号
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	104.400	m ²			単A S単 29号
角材式残存型枠工	61.300	m ²			単A S単 42号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単A
水平打継目鉄筋 鉄筋φ22mm	105.000	本			単A T単 3号
型枠工 (間詰) 一般型枠,小型構造物	43.500	m ²			単A S単 35号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石5-15cm, 18-8-25BB	43.500	m ²			単A T単 6号
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
足場工 (キャットウォーク)	44.700	m			単A S単 19号
昇降ステップ	32.000	個			単A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 (地山の掘削・積込) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	243.000	m3			単A S単 21号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B	65.800	m3			単A S単 25号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	309.000	m3			単A S単 22号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	27.600	m ²			単A S単 26号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	24.400	m ²			単A S単 27号
合 計					
・ 流路工	1.000	式			
・ ・ 流路工	1.000	式			
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (流路工) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	37.500	m3			単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	76.400	m ²			単A S単 36号
コンクリート工 (均しコンクリート) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	2.500	m3			単A T単 5号
敷栗石工 t=5-15cm (目つぶし含む)	14.800	m3			単A T単 12号
SP 基面整正 森林 -	49.500	m ²			単A S単 31号
足場工 なし,単管傾斜,あり	39.000	掛m ²			単A S単 9号

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	139.000	m3			単A S単 23号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B	20.100	m3			単A S単 25号
埋め戻し ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	43.000	m3			単A S単 24号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	17.600	m ²			単A S単 32号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	5.100	本			単A
水抜きフィルター材 65F	42.000	個			単A
合 計					
・・・ 垂直壁	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (垂直壁) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	10.600	m3			単A T単 7号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	37.600	m ²			単A S単 36号
コンクリート工 (埋め戻しコンクリート) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	1.900	m3			単A T単 8号
キャットウォーク	10.100	m			単A S単 20号
円形紙型枠 φ=150mm	0.400	本			単A
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	8.900	m ²			単A S単 26号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・	58.000	m3			単A S単 23号

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
礫質土,普通					
合 計					
・ 附帯工	1.000	式			
・ ・ 附帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (呑口) BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む	4.900	m3			単A T単 9号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.100	m ²			単A S単 36号
敷栗石工 t=5-15cm (目つぶし含む)	0.800	m3			単A T単 12号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	15.000	m3			単A S単 23号
SP 基面整正 森林 -	4.200	m ²			単A S単 31号
合 計					
・ ・ ・ 横断溝	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング T25 995x700x100	15.000	組			単A
コンクリート工 (横断受台) BB18-8-40 W/C≤60% バックホウ打設 養生含む	6.600	m3			単A T単 10号
型枠 一般型枠,小型構造物	44.100	m ²			単A S単 37号

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷栗石工 t=5-15cm (目つぶし含む)	4.400	m3			単A T単 12号
SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,密粒度7スロ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒度7スロ,あり	10.900	m ²			単A S単 39号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整碎石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整碎石 M-25,-,あり	10.900	m ²			単A S単 38号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	24.000	m3			単A S単 23号
SP 基面整正 森林 -	22.100	m ²			単A S単 31号
合 計					
・・・ コンクリート構造物取り壊し工	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	0.200	m3			単A S単 7号
コンクリート塊運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45m3	0.200	m3			単A S単 13号
建設廃材 コンクリート塊 (無筋)	0.400	ton			単A S単 3号
SP 舗装版切断 森林 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	30.800	m			単A S単 41号
SP 舗装版破碎 森林 7スファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	26.200	m ²			単A S単 40号
建設廃材 アスファルト塊	2.400	ton			単A S単 4号
アスファルト塊運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45m3	1.100	m3			単A S単 14号
合 計					

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工					単A
現地採取	1.800	m ²			S単 18号
暗渠排水管					単A
φ300mm	30.000	m			T単 11号
合 計					
・支障木処理	1.000	式			
・ ・ 支障木処理	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 56cm	1.000	本			
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	0.700	m ³			単A S単 43号
根株処分費					単A
根株	0.500	ton			S単 5号
合 計					
・残土処分費	1.000	式			
・ ・ 残土処分費	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工平面表	平面図紙 (1/ 45)
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)		

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別延べ	57	457
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別月別	07	457
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別月別	10/	45/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
	コンクリート塊運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.200 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
	アスファルト塊運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.200 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.7km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.700 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工平面表	平面図紙 (16/ 45)
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)		

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別延べ	17	18
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別延べ	25/	25/
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別月別	27	28
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 28号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別延べ	347	437
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別延べ	307	437
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工半面表	半面新入	(377)	437
工事名	R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育)				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別予算	42	43
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	施工年度表	年度別工費	457	457
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区	特別事業費	事業額	127	127
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 梨子木地区
工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
昇降ステップ		個	3,065	
鋼製グレーチング	T-25 995×700×100	組	68,800	
水抜きフィルター	65F	個	190	
円形紙型枠	φ=150mm	本	1,975	
目つぶし材	RC-40	m3	2,000	
処分費	残土	m3	2,727	
処分費	根株	ton	25,000	
処分費	アスファルト塊	ton	900	
処分費	コンクリート塊	ton	900	