

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		9,025,315		
河川土工		式	1		330,700		
ひび割れ充填工		式	1		111,300		
ひび割れ補修		構造物	1	111,300	111,300		単 1号
掘削工		式	1		12,830		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	10	1,283	12,830		単 2号
盛土工		式	1		64,820		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,482	64,820		単 3号
残土処理工		式	1		141,750		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,005	60,150		単 4号
残土等処分		m3	30	2,720	81,600		単 5号
擁壁護岸工		式	1		2,807,410		
作業土工		式	1		438,770		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	80	2,122	169,760		単 6号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	70	3,843	269,010		単 7号
場所打擁壁工		式	1		2,341,020		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	32	29,870	955,840		単 8号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.03	325,400	9,762		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,719	17,157		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	98	9,752	955,696		単 11号
削孔		孔	162	642.5	104,085		単 12号
足場	安全ネット:無し	掛m2	80	3,731	298,480		単 13号
排水構造物工		式	1		27,620		
管渠復旧工		m	2	13,810	27,620		単 14号
付帯道路工		式	1		543,300		
路側防護柵工		式	1		405,288		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・C用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	28	13,080	366,240		単 15号
鉄筋		t	0.12	325,400	39,048		単 16号
アスファルト舗装工		式	1		138,012		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッチャラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	20	535.7	10,714		単 17号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	21	557.1	11,699		単 18号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	33	3,503	115,599		単 19号
構造物撤去工		式	1		432,404		
防護柵撤去工		式	1		45,360		
防護柵撤去(ガードレール)		m	28	1,620	45,360		単 20号
構造物取壊し工		式	1		382,205		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	24	589.3	14,143		単 21号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	62	5,021	311,302		単 22号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	4	14,190	56,760		単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		4,839		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,254	2,254		単 24号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,585	2,585		単 25号
仮設工		式	1		4,911,501		
工事用道路工		式	1		3,142,891		
土のう仮締切		袋	47	8,429	396,163		単 26号
遮水シート張		m2	30	3,276	98,280		単 27号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,385	383,100		単 28号
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20	235.3	4,706		単 29号
掘削		m3	80	359.9	28,792		単 30号
土砂等運搬		m3	90	1,837	165,330		単 31号
土砂等運搬		m3	110	1,837	202,070		単 32号
土砂処分費		m3	200	2,720	544,000		単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	107	746.3	79,854		単 34号
土のう		袋	93	8,352	776,736		単 35号
排水工		m	18	25,770	463,860		単 36号
水替工		式	1		648,610		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	37	17,530	648,610		単 37号
交通管理工		式	1		1,120,000		
交通誘導警備員		人日	70	16,000	1,120,000		単 38号
直接工事費		式	1		9,025,315		
共通仮設		式	1		1,440,080		
共通仮設費		式	1		428,080		
運搬費		式	1		217,080		
仮設材運搬費		t	18	12,060	217,080		単 39号
技術管理費		式	1		211,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		211, 000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 012, 000		
純工事費		式	1		10, 465, 395		
現場管理費		式	1		4, 058, 000		
工事原価		式	1		14, 523, 395		
一般管理費等		式	1		3, 185, 605		
工事価格		式	1		17, 709, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1, 770, 900		
工事費計		式	1		19, 479, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	土質等試験費(一式入力)	211千円	式	1		211, 000	
	合計					211, 000	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ひび割れ補修		単位	構造物	単位数量	1	単価	111, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 2. 4kg	構造物	1	111, 300	111, 300		
合計						111, 300		
単価						111, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0 km以下	m3	1	2, 005	2, 005		
合計						2, 005		
単価						2, 005	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2, 720	2, 720		
合計						2, 720		
単価						2, 720	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2. 8m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	29, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 870	29, 870		
合計						29, 870		
単価						29, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	642. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	642. 5	642. 5		
合計						642. 5		
単価						642. 5	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 731	3, 731		
合計						3, 731		
単価						3, 731	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	管渠復旧工		単位	m	単位数量	2	単価	13, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 300mm, 外圧管1種, 全ての費用	m	1	15, 250	15, 250		
暗渠排水管		据付・撤去, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1	12, 370	12, 370		
合計						27, 620		
単価						13, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13, 080	13, 080		
合計						13, 080		
単価						13, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	535. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	535. 7	535. 7		
合計						535. 7		
単価						535. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1		
合計						557. 1		
単価						557. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 503	3, 503		
合計						3, 503		
単価						3, 503	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	589. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	589. 3	589. 3		
合計						589. 3		
単価						589. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 021
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1	5, 021	5, 021		
合計						5, 021		
単価						5, 021	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 8 . 0以下	m3	1	14, 182	14, 182		
合計						14, 182		
単価						14, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての 費用	m3	1	2, 254	2, 254		
合計						2, 254		
単価						2, 254	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 25号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 585	2, 585		
合計						2, 585		
単価						2, 585	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 26号	土のう仮締切		単位	袋	単位数量	47	単価	8, 429
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置, 流用土	袋	47	7, 633	358, 751		
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	47	795. 5	37, 388. 5		
合計						396, 139. 5		
単価						8, 429	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	遮水シート張		単位	m2	単位数量	30	単価	3, 276
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA (厚1. 0+10. 0mm)	m2	30	3, 276	98, 280		
合計						98, 280		
単価						3, 276	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	100	単価	1, 837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下	m3	100	696. 6	69, 660		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	100	1, 140	114, 000		
合計						183, 660		
単価						1, 837	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	110	単価	1, 837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下	m3	110	696. 6	76, 626		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	110	1, 140	125, 400		
合計						202, 026		
単価						1, 837	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	土砂処分費		単位	m3	単位数量	210	単価	2, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	210	2, 720	571, 200		
合計						571, 200		
単価						2, 720	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	107	単価	746. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	107	404. 3	43, 260. 1		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 37日, 無, 無	枚	23	1, 591	36, 593		
合計						79, 853. 1		
単価						746. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	8, 352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 410	7, 410		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						8, 351. 9		
単価						8, 352	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	排水工		単位	m	単位数量	18	単価	25, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去, フランジ型, 800以上1200以下, 全ての費用	m	18	25, 770	463, 860		
合計						463, 860		
単価						25, 770	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	37	単価	17, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	37	15, 120	559, 440		
合計						648, 460		
単価						17, 530	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 530	9, 060		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 060		
単価						12, 060	円／t	