

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		20,891,923		
河川土工		式	1		3,734,874		
掘削工		式	1		323,910		
掘削 施工ヤード	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3	50	359.9	17,995		単 1号
掘削 仮締切内	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3	680	359.9	244,732		単 2号
掘削 河道掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3	170	359.9	61,183		単 3号
盛土工		式	1		175,549		
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3	200	235.3	47,060		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.4	789		単 5号
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	20	6,385	127,700		単 6号
法面整形工		式	1		34,825		
法面整形(盛土部)	法面締固め：有り, 現場制約：無し	m2	50	696.5	34,825		単 7号
残土処理工		式	1		3,200,590		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	670	2,977	1,994,590		単 8号
残土等処分		m3	670	1,800	1,206,000		単 9号
法覆護岸工		式	1		4,908,489		
作業土工		式	1		215,753		
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	70	359.9	25,193		単 10号
埋戻し	土質：土砂	m3	60	3,176	190,560		単 11号
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1		4,692,736		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-25（高炉），底幅：43cm，高さ：25cm	m	38	7,415	281,770		単 12号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	2	95,750	191,500		単 13号
コンクリート（間知）ブロック積	ブロック規格：粗面ブロック	m2	108	23,770	2,567,160		単 14号
コンクリート（間知）ブロック積	ブロック規格：滑面ブロック	m2	42	22,920	962,640		単 15号
胴込・裏込材（碎石）	碎石規格：再生碎石 RC-40	m3	78	7,564	589,992		単 16号
現場打天端コンクリート コンクリート規格：18-8-25（高炉）		m	38	2,623	99,674		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（企育）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		735,500			
構造物取壊し工		式	1		735,500			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	50	14,710	735,500		単 18号	
仮設工		式	1		11,513,060			
仮橋・仮栈橋工		式	1		3,161,430			
仮橋上部		t	49.8	40,350	2,009,430		単 19号	
覆工板		m2	384	3,000	1,152,000		単 20号	
土留・仮締切工		式	1		7,527,230			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:8.5m, 鋼矢板打込長:8.5m, 平均鋼矢板引抜長:8.5m	枚	229	32,870	7,527,230		単 21号	
水替工		式	1		664,400			
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	40	16,610	664,400		単 22号	
交通管理工		式	1		160,000			
交通誘導警備員		人日	10	16,000	160,000		単 23号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・立江 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		20,891,923		
共通仮設		式	1		4,258,460		
共通仮設費		式	1		2,245,460		
運搬費		式	1		2,033,460		
仮設材運搬費		t	117	17,380	2,033,460		単 24号
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,013,000		
純工事費		式	1		25,150,383		
現場管理費		式	1		8,281,000		
工事原価		式	1		33,431,383		
一般管理費等		式	1		6,808,617		
工事価格		式	1		40,240,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000	
	合計					212,000	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削 施工ヤード	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削 仮締切内	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	掘削 河道掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	696. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	696. 5	696. 5		
合計						696. 5		
単価						696. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	7, 415
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 083	85, 850	7, 125. 55		
基面整正			m2	0. 6	482	289. 2		
合計						7, 414. 75		
単価						7, 415	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	95, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76, 780	76, 780		
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	4	4, 741	18, 964		
合計						95, 744		
単価						95, 750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	23, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	23, 770	23, 770		
合計						23, 770		
単価						23, 770	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:滑面ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	22, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	22, 920	22, 920		
合計						22, 920		
単価						22, 920	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1	7, 564	7, 564		
合計						7, 564		
単価						7, 564	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場打天端コンクリート コンクリート規格:18-8-25(高炉)		単位	m	単位数量	1	単価	2,623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0. 037	70,260	2,599. 62		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 004	5,719	22. 87		
合計						2,622. 49		
単価						2,623	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0. 9以下	m3	1	14,701	14,701		
合計						14,701		
単価						14,710	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	仮橋上部		単位	t	単位数量	1	単価	40, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋上部			t	1	40, 350	40, 350		
合計						40, 350		
単価						40, 350	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	覆工板		単位	m2	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板			m2	1	3, 000	3, 000		
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8. 5m, 鋼矢板打込長: 8. 5m, 平均鋼矢板引拔長: 8. 5m	単位	枚	単位数量	229	単価	32, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, III型, 9m以下	枚	229	14, 270	3, 267, 830		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), III型, 陸上	回	2	104, 500	209, 000		
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 9m以下	枚	229	8, 140	1, 864, 060		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, III型, 陸上	回	2	62, 040	124, 080		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 8. 5m/枚, 50日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	枚	229	8, 996	2, 060, 084		
合計						7, 525, 054		
単価						32, 870	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	16, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	60	15, 120	907, 200		
合計						996, 220		
単価						16, 610	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	17, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 85km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1	7, 190	7, 190		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 85km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	1	7, 190	7, 190		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						17, 380		
単価						17, 380	円/t	