

# 見積参考資料

## 工事名 R8馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事

### ◇経費情報◇

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 工種区分            | 舗装工事          |
| 単価地区            | 美馬6           |
| 単価使用年月          | 令和8年6月        |
| 施工地域・工事場所       | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合          | 補正を行わない       |
| 契約保証            | 金銭的保証         |
| 現場環境改善費         | 計上しない         |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)     |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事                                      |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |  | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装工           |  | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装打換え工        |  | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下                              | m  | 9     |    |              |                 | 単 1号 |
| 舗装版切断汚泥処理     |  | m3 | 0.01  |    |              |                 | 単 2号 |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm                                       | m2 | 1,220 |    |              |                 | 単 3号 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破砕  | m3 | 61    |    |              |                 | 単 4号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 61    |    |              |                 | 単 5号 |
| 不陸整正          | 補足材:有り,平均厚さ:28mm以上34mm以下                                       | m2 | 1,220 |    |              |                 | 単 6号 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 1,220 |    |              |                 | 単 7号 |
| 区画線工          |  | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 区画線工          |  | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し               | m  | 520   |    |              |                 | 単 8号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8馬土 国道438号 美・木屋平川上 舗装工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 仮設工           |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通管理工         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通誘導警備員       | B                         | 人日 | 10 |    |              |                 | 単 9号 |
| 直接工事費         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費 (率計上)   |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事価格          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事費計          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 舗装版切断 | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用          | m  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計    |                                   |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価    |                                   |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                   |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 舗装版切断汚泥処理 |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 1  | 単価   |       |
|-------|-----------|----|----|-----|------|----|------|-------|
| 名称・規格 |           | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要   |       |
|       | 処分費(t)    |    | t  | 1.1 |      |    |      | 単 10号 |
|       | 合計        |    |    |     |      |    |      |       |
|       | 単価        |    |    |     |      |    | 円/m3 |       |
|       |           |    |    |     |      |    |      |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計    |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価    |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計  |  |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価  |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 11号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 不陸整正 | 補足材：有り，平均厚さ：28mm以上<br>34mm以下       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 不陸整正  |      | 有り，28mm以上34mm未満，粒度調整砕石 M-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                                    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |  |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号       | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用             | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 12号 |  |
| 合計    |        |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |        |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  |      |    | 単 13号 |  |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|       |          |    |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 処分費(t)           |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
|-------|------------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 |                  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
|       | 処分費<br>舗装版切斷汚泥処理 |    | t  | 100 |      |     |     |  |
|       | 合計               |    |    |     |      |     |     |  |
|       | 単価               |    |    |     |      |     | 円/t |  |
|       |                  |    |    |     |      |     |     |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 処分費(m3)        |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 |                | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
|       | 処分費<br>アスファルト殻 |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
|       | 合計             |    |    |     |      |     |      |  |
|       | 単価             |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |
|       |                |    |    |     |      |     |      |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 区画線設置                              | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価 |     |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 |                                    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要 |     |
|       | 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |  | m  | 1,000 |      |       |    |     |
|       | トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白 |  | kg | 570   |      |       |    |     |
|       | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm            |  | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 接着用プライマー<br>区画線用                   |  | kg | 25    |      |       |    |     |
|       | 軽油                                 |  | L  | 40    |      |       |    |     |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                         |  | 式  | 1     |      |       |    |     |
|       | 合計                                 |  |    |       |      |       |    |     |
|       | 単価                                 |  |    |       |      |       |    | 円/m |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |
|       |                                    |  |    |       |      |       |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円/人日 |





