

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		5,723,744		
河川土工		式	1		19,437		
掘削工		式	1		4,902		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	2	2,451	4,902		単 1号
法面整形工		式	1		9,587		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	874.2	2,622		単 2号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	10	696.5	6,965		単 3号
残土処理工		式	1		4,948		
土砂等運搬		m3	2	2,474	4,948		単 4号
護岸基礎工		式	1		110,310		
作業土工		式	1		23,860		
床掘り	土質:土砂	m3	4	2,122	8,488		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4	3,843	15,372		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎工		式	1		86,450		
現場打基礎 (基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m	5	17,290	86,450		単 7号
法覆護岸工		式	1		589,930		
法枠工		式	1		281,707		
コンクリート工		m3	4	65,890	263,560		単 8号
基礎砕石 (裏込材)	RC-40	m2	10	1,586	15,860		単 9号
目地材	瀝青質 t=10	m2	0.4	5,719	2,287		単 10号
バラベット工		式	1		149,623		
現場打コンクリート		m3	2	70,030	140,060		単 11号
目地材		m2	0.2	5,719	1,143		単 12号
基礎砕石	RC-40	m2	4	1,586	6,344		単 13号
差し筋	SD345 D16	t	0.006	105,000	630		単 14号
基面整正		m2	3	482	1,446		単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止め工			式	1		158,600		
現場打コンクリート			m3	1	158,600	158,600		単 16号
根固め工			式	1		168,240		
かご工			式	1		168,240		
ふとんかご		幅:50cm, 高さ:120cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm ×幅120cm, 詰石種類:割り栗石, 詰石規格:150～200mm	m	12	14,020	168,240		単 17号
擁壁護岸工			式	1		737,836		
作業土工			式	1		3,856		
基面整正			m2	8	482	3,856		単 18号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		733,980		
小型擁壁 (1号重力式擁壁)		擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	101,600	101,600		単 19号
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	75,920	75,920		単 20号
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4	75,920	303,680		単 21号
重力式擁壁 (4号重力式擁壁)		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3	75,920	227,760		単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 (境界壁)	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.2	125,100	25,020		単 23号
舗装工		式	1		48,460		
コンクリート舗装工		式	1		48,460		
コンクリート舗装		m3	1	48,460	48,460		単 24号
雑工		式	1		67,172		
拾石積工		式	1		67,172		
拾石積		m2	7	9,596	67,172		単 25号
水路工		式	1		579,886		
作業土工		式	1		298,250		
床掘		m3	50	2,122	106,100		単 26号
埋戻し		m3	50	3,843	192,150		単 27号
U字水路工		式	1		122,559		
コンクリート工		式	1		122,559		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型水路工		式	1		149,651		
コンクリート工		式	1		149,651		内 2号
底版工		式	1		9,426		
コンクリート工		式	1		9,426		内 3号
樋管工		式	1		1,585,436		
樋管工		式	1		367,656		
樋管工		式	1		367,656		内 4号
吐出工		式	1		627,379		
吐出工		式	1		627,379		内 5号 暫定単価
集水枡工		式	1		590,401		
集水枡工		式	1		590,401		内 6号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		205,671		
構造物取壊し工		式	1		141,201		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15	8,371	125,565		単 28号
石積取壊し		m3	6	2,606	15,636		単 29号
運搬処理工		式	1		64,470		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	15	3,123	46,845		単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	15	1,175	17,625		単 31号
仮設工		式	1		1,611,366		
工事用道路工		式	1		971,366		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	50	1,986	99,300		単 32号
ブルーシート設置・撤去		枚	22	1,078	23,716		単 33号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	470	1,805	848,350		単 34号
交通管理工		式	1		640,000		
交通誘導警備員		人日	40	16,000	640,000		単 35号
直接工事費		式	1		5,723,744		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,678,968		
共通仮設費		式	1		961,968		
運搬費		式	1		961,968		
仮設材運搬費		t	81.8	11,760	961,968		単 36号
共通仮設費（率計上）		式	1		717,000		
純工事費		式	1		7,402,712		
現場管理費		式	1		3,223,000		
工事原価		式	1		10,625,712		
一般管理費等		式	1		2,492,288		
工事価格		式	1		13,118,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,311,800		
工事費計		式	1		14,429,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	コンクリート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	39, 200	39, 200		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	8	8, 808	70, 464		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 033	325, 400	10, 738		
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1	1, 586	1, 586		
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1	5, 719	571		
合計					122, 559		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コンクリート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	35, 850	71, 700		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	8	8, 808	70, 464		
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4	1, 586	6, 344		
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2	5, 719	1, 143		
合計					149, 651		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 2	39, 200	7, 840		
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 586	1, 586		
合計					9, 426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	樋管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2	39, 200	78, 400		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	6	8, 808	52, 848		
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉), 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1	75, 640	75, 640		
ヒューム管 (B形管)	据付, 700mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	3. 4	35, 800	121, 720		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 12	325, 400	39, 048		
合計					367, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吐出工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	3	39, 200	117, 600		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	15	8, 808	132, 120		
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉), 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1	75, 640	75, 640		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 085	325, 400	27, 659		
フラップゲート (φ700バンド式)		組	1	229, 000	229, 000		暫定単価
足掛金物 (φ19×200)		個	8	5, 670	45, 360		暫定単価
合計					627, 379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	集水桝工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉), 2. 92m3を超え3. 08m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	370, 800	370, 800		
均しコンクリート		m3	1	39, 200	39, 200		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4, 957	4, 957		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 123	325, 400	40, 024		
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	101, 400	101, 400		暫定単価
足掛金物 (φ19×300)		個	6	5, 670	34, 020		
合計					590, 401		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2, 451	2, 451		
合計						2, 451		
単価						2, 451	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	696. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	696. 5	696. 5		
合計						696. 5		
単価						696. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 2 km以下	m3	1	801. 9	801. 9		
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準以外)	m3	1	1, 672	1, 672		
合計						2, 473. 9		
単価						2, 474	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	現場打基礎 (基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50 cm, 高さ:40cm	単位	m	単位数量	5	単価	17, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊 養生(練炭)	m3	1	86, 440	86, 440		
合計						86, 440		
単価						17, 290	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	コンクリート工		単位	m3	単位数量	4	単価	65, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4	41, 510	166, 040		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10	9, 752	97, 520		
合計						263, 560		
単価						65, 890	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基礎碎石 (裏込材)	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1	1, 586	1, 586		
合計						1, 586		
単価						1, 586	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	目地材	瀝青質 t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	現場打コンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	70, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2	39, 200	78, 400		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7	8, 808	61, 656		
合計						140, 056		
単価						70, 030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 586	1, 586		
合計						1, 586		
単価						1, 586	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	差し筋	SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	105, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1	105, 000	105, 000		
合計						105, 000		
単価						105, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	158, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	41, 510	41, 510		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12	9, 752	117, 024		
合計						158, 534		
単価						158, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ふとんかご	幅:50cm, 高さ:120cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割り栗石, 詰石規格:150～200mm	単位	m	単位数量	1	単価	14, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	1	14, 020	14, 020		
合計						14, 020		
単価						14, 020	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	小型擁壁 (1 号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	101, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	101, 600	101, 600		
合計						101, 600		
単価						101, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	重力式擁壁 (2 号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 920	75, 920		
合計						75, 920		
単価						75, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	重力式擁壁 (3 号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 920	75, 920		
合計						75, 920		
単価						75, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	重力式擁壁 (4 号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 920	75, 920		
合計						75, 920		
単価						75, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	小型擁壁 (境界壁)	擁壁平均高さ:0. 5m以上0. 6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	125, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1	125, 100	125, 100		
合計						125, 100		
単価						125, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート舗装		単位	m3	単位数量	1	単価	48, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	39, 200	39, 200		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7	1, 322	9, 254		
合計						48, 454		
単価						48, 460	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	9, 596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石張(複合)		空石, 25cm以上35cm以下, 無し, 各種	m2	1	9, 596	9, 596		
合計						9, 596		
単価						9, 596	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 606
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩, オープンカット, 無し, 不可, 無し, 無し	m3	1	2, 606	2, 606		
合計						2, 606		
単価						2, 606	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 123	3, 123		
合計						3, 123		
単価						3, 123	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 986
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1, 750	1, 750		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						1, 985. 3		
単価						1, 986	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ブルーシート設置・撤去		単位	枚	単位数量	22	単価	1, 078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	22	825	18, 150		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 1	12, 670	1, 267		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	0. 1	8, 788	878. 8		
処分費(t)			t	0. 1	34, 200	3, 420		
合計						23, 715. 8		
単価						1, 078	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	470	単価	1, 805
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	470	404. 3	190, 021		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 150日, 無, 無	枚	102	6, 450	657, 900		
合計						847, 921		
単価						1, 805	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	11, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・関東・北陸・中部, 15km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 380	4, 380		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・関東・北陸・中部, 15km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 380	4, 380		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						11, 760		
単価						11, 760	円／t	