

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1		32,933,880		
雨水排水設備工		式	1		163,548		
側溝工		式	1		163,548		
プレキャストL形側溝	側溝規格:250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)	m	21	7,788	163,548		単 1号
園路広場整備工		式	1		4,051,884		
アスファルト舗装工		式	1		2,919,741		
表層 ベンガラ舗装		m2	255	5,633	1,436,415		単 2号
下層路盤 ベンガラ舗装		m2	255	1,034	263,670		単 3号
表層 真砂土舗装		m2	440	2,626	1,155,440		単 4号 暫定単価
表層 カラー舗装		m2	4	11,980	47,920		単 5号
下層路盤 カラー舗装		m2	4	2,099	8,396		単 6号
表層 自然色舗装		m2	7	417.6	2,923		単 7号
下層路盤 自然色舗装		m2	7	711.1	4,977		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
園路縁石工		式	1		1,132,143		
地先境界ブロック A種(120*120*600)		m	239	4,737	1,132,143		単 9号
敷地造成整備工		式	1		3,414,901		
作業土工		式	1		2,419,591		
掘削	土質:土砂	m3	433	359.9	155,836		単 10号
盛土		m3	1	6,385	6,385		単 11号
床掘り	土質:土砂	m3	147	236.6	34,780		単 12号
埋戻し	土質:土砂	m3	125	3,176	397,000		単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	453	1,330	602,490		単 14号
残土処分		m3	453	2,700	1,223,100		単 15号
法面工		式	1		995,310		
法面整形 切土部		m2	350	874.2	305,970		単 16号
法面整形 盛土部		m2	6	433.3	2,599		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張芝		m2	419	1,639	686,741		単 18号
遊戯施設整備工		式	1		18,456,600		
遊具組立設置工		式	1		18,456,600		
インクルーシブ遊具		基	1	10,780,000	10,780,000		単 19号
ロープウェイ		基	1	1,970,000	1,970,000		単 20号
安全サイン		基	2	426,100	852,200		単 21号 暫定単価
シェルター		基	1	4,222,000	4,222,000		単 22号
テーブル・ベンチ		基	1	632,400	632,400		単 23号
構造物撤去工		式	1		3,979,236		
構造物取壊し工		式	1		3,979,236		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	9	706.8	6,361		単 24号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	11	204.5	2,249		単 25号
建設汚泥処理		m3	0.01	14,000	140		単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 L=7.3km	As殻	m3	0.4	2,588	1,035		単 27号
殻処分	As殻	m3	0.4	2,500	1,000		単 28号
コンクリート取壊し運搬処理 遊具基礎	構造物区分:無筋構造物	m3	5	14,370	71,850		単 29号
コンクリート取壊し運搬処理 L形側溝	構造物区分:鉄筋構造物	m3	1	23,290	23,290		単 30号
遊具解体 複合遊具		式	1		3,800,000		内 1号 暫定単価
現場発生品運搬・処分(木材)		式	1		39,858		内 2号
現場発生品運搬・処分(鋼材)		式	1		-45,244		内 3号
現場発生品運搬・処分(廃ﾌﾟﾗ)		式	1		78,697		内 4号
公園施設等撤去・移設工		式	1		2,547,711		
移設工		式	1		2,135,700		
遊具移設 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具基礎ｺﾝあり		基	3	351,900	1,055,700		単 31号 暫定単価
遊具移設 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具基礎ｺﾝなし		基	4	270,000	1,080,000		単 32号 暫定単価
樹木伐採・抜根工		式	1		412,011		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中木伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	7	10,330	72,310		単 33号
低木伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本	2	40,850	81,700		単 34号
中木伐根 幹周:60cm以上90cm未満		本	7	21,230	148,610		単 35号
低木伐根 幹周:90cm以上120cm未満		本	2	52,640	105,280		単 36号
伐採木処分		本	9	456.8	4,111		単 37号
仮設工		式	1		320,000		
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員		人日	20	16,000	320,000		単 38号
直接工事費		式	1		32,933,880		
共通仮設		式	1		2,038,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,038,000		
純工事費		式	1		34,971,880		
現場管理費		式	1		11,996,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		46,967,880		
一般管理費等		式	1		9,327,120		
工事価格		式	1		56,295,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,629,500		
工事費計		式	1		61,924,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	遊具解体 複合遊具						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	複合遊具解体費		式	1		3, 800, 000	暫定単価
	合計					3, 800, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬・処分(木材)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 23. 5km以下	t	2. 1	11, 980	25, 158	
	処分費(t)		t	2. 1	7, 000	14, 700	
	合計					39, 858	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬・処分(鋼材)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1. 3	8, 697	11, 306		
処分費(t)		t	-1. 3	43, 500	-56, 550		
合計					-45, 244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場発生品運搬・処分(廃ﾌﾟﾗｽチック)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1	8, 697	8, 697		
処分費(t)		t	1	70, 000	70, 000		
合計					78, 697		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	側溝規格:250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(350×155×600)	単位	m	単位数量	1	単価	7,788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付, 無し, 250A鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形350×155×600, 全ての費用	m	1	7,788	7,788		
合計						7,788		
単価						7,788	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号	表層 ﾍﾞﾝｶﾞﾗ舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	5,633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	m2	1	5,633	5,633	暫定単価	
合計						5,633		
単価						5,633	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	下層路盤 ベンガラ舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	867. 4	867. 4		
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						1, 033. 2		
単価						1, 034	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	表層 真砂土舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
真砂土			m3	14	9, 500	133, 000	暫定単価	
フルトラクタ運転(普通6t級)			時間	0. 26	9, 439	2, 454. 14		
土木一般世話役			人	0. 28	28, 600	8, 008		
特殊作業員			人	1. 96	26, 300	51, 548		
普通作業員			人	2. 2	24, 100	53, 020		
振動ローラ(コンパイン型3～4t)			時間	2	7, 276	14, 552		
諸雑費(まるめ)			式	1		17. 86		
合計						262, 600		
単価						2, 626	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	表層 カラー舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	11, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む), RPN-601, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 無, 1. 0m超え(標準)	m2	1	7, 398	7, 398		
透水性アスファルト舗装		1. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1	3, 308	3, 308		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 268	1, 268		
合計						11, 974		
単価						11, 980	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下層路盤 カラー舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 099
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	867. 4	867. 4		
フィルター層		60mm以上80mm未満	m2	1	1, 231	1, 231		
合計						2, 098. 4		
単価						2, 099	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層 自然色舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	417. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 07	2, 122	148. 54		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 07	3, 843	269. 01		
合計						417. 55		
単価						417. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	下層路盤 自然色舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	711. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		30mm, 1層施工, 再生クラッシュヤーン RC-30, 全ての費用	m2	1	711. 1	711. 1		
合計						711. 1		
単価						711. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	地先境界ブロック A種(120*120*600)		単位	m	単位数量	1	単価	4, 737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュヤーン RC-40, 無し	m	1	4, 737	4, 737		
合計						4, 737		
単価						4, 737	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km 以下	m3	1	1, 330	1, 330		
合計						1, 330		
単価						1, 330	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 700	2, 700		
合計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	法面整形 切土部		単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	法面整形 盛土部		単位	m2	単位数量	1	単価	433. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	433. 3	433. 3		
合計						433. 3		
単価						433. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	張芝		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 張芝工		高麗芝, へ`夕張, 有, 無	m2	1	1, 639	1, 639		
合計						1, 639		
単価						1, 639	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	インクルーシブ遊具		単位	基	単位数量	1	単価	10, 780, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1	9, 580, 000	9, 580, 000		
組立設置費			基	1	700, 000	700, 000		
基面整正			m2	20	482	9, 640		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	19	1, 268	24, 092		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	3	41, 800	125, 400		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	26	8, 808	229, 008		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 6	40, 970	24, 582		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	8	4, 957	39, 656		
円形型枠 200*4. 0*4000			m	11	3, 500	38, 500		
合計						10, 770, 878		
単価						10, 780, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ロープウェイ		単位	基	単位数量	1	単価	1, 970, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1	1, 420, 000	1, 420, 000		
組立設置費			基	1	250, 000	250, 000		
基面整正			m2	10	482	4, 820		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	10	1, 268	12, 680		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	2	41, 800	83, 600		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18	8, 808	158, 544		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 5	40, 970	20, 485		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	4	4, 957	19, 828		
合計						1, 969, 957		
単価						1, 970, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	安全サイン		単位	基	単位数量	2	単価	426, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	2	315, 000	630, 000		
組立設置費			基	2	80, 000	160, 000	暫定単価	
基面整正			m2	2	482	964		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	2	1, 268	2, 536		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	0. 6	41, 800	25, 080		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 8	8, 808	33, 470. 4		
合計						852, 050. 4		
単価						426, 100	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	シェルター		単位	基	単位数量	1	単価	4, 222, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1	3, 570, 000	3, 570, 000		
組立設置費			基	1	440, 000	440, 000		
基面整正			m2	4	482	1, 928		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	4	1, 268	5, 072		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	2. 3	41, 800	96, 140		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10	8, 808	88, 080		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2	40, 970	8, 194		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8	4, 957	3, 965. 6		
鉄筋加工組立		SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	42	195. 94	8, 229. 48		
合計						4, 221, 609. 08		
単価						4, 222, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	テーブル・ベンチ		単位	基	単位数量	1	単価	632, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1	510, 000	510, 000		
組立設置費			基	1	80, 000	80, 000		
基面整正			m2	1. 2	482	578. 4		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	1. 3	1, 268	1, 648. 4		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての 費用	m3	0. 2	39, 810	7, 962		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 9	8, 808	25, 543. 2		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1	40, 970	4, 097		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 5	4, 957	2, 478. 5		
合計						632, 307. 5		
単価						632, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 000	14, 000		
合計						14, 000		
単価						14, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻運搬 L=7. 3km	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての 費用	m3	1	2, 588	2, 588		
合計						2, 588		
単価						2, 588	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 500	2, 500		
合計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	コンクリート取壊し運搬処理 遊具基礎	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 8 . 0以下	m3	1	14, 364	14, 364		
合計						14, 364		
単価						14, 370	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート取壊し運搬処理 L形側溝	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	23, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 8 . 0以下	m3	1	23, 288	23, 288		
合計						23, 288		
単価						23, 290	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	遊具移設 スプリング遊具基礎コンあり		単位	基	単位数量	1	単価	351, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遊具移設費 スプリング遊具基礎コンあり			基	1	340, 000	340, 000	暫定単価	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1	41, 800	4, 180		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 8	8, 808	7, 046. 4		
基礎砕石		7. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 4	1, 163	465. 2		
基面整正			m2	0. 4	482	192. 8		
合計						351, 884. 4		
単価						351, 900	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	遊具移設 スプリング遊具基礎コンなし		単位	基	単位数量	1	単価	270, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
移設費 スプリング遊具基礎コンなし			基	1	270, 000	270, 000	暫定単価	
合計						270, 000		
単価						270, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	中木伐採 幹周:30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	10, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	0. 7	23, 500	16, 450		
普通作業員			人	1. 35	24, 100	32, 535		
チェーンソー6h 鋸長600mm・排気量80cc			日	0. 37	28, 680	10, 611. 6		
トラック2t積運転6h/日			台	1. 3	33, 590	43, 667		
諸雑費(まるめ)			式	1		36. 4		
合計						103, 300		
単価						10, 330	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	低木伐採 幹周:90cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	40, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	3. 5	23, 500	82, 250		
普通作業員			人	6. 75	24, 100	162, 675		
チェーンソー6h 鋸長600mm・排気量80cc			日	1. 25	28, 680	35, 850		
トラック2t積運転6h/日			台	3. 8	33, 590	127, 642		
諸雑費(まるめ)			式	1		83		
合計						408, 500		
単価						40, 850	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	中木伐根 幹周:60cm以上90cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	21, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	4. 3	23, 500	101, 050		
チェーン6h 鋸長600mm・排気量80cc			日	0. 65	28, 680	18, 642		
トラック(クレーン装置付) 積載質量4〜4. 5t積・2. 9t吊			時間	4. 76	7, 450	35, 462		
トラック2t積運転6h/日			台	1. 7	33, 590	57, 103		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
合計						212, 300		
単価						21, 230	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	低木伐根 幹周:90cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	52, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	10. 7	23, 500	251, 450		
チェーンソー6h 鋸長600mm・排気量80cc			日	1. 6	28, 680	45, 888		
トラック(クレーン装置付) 積載質量4～4. 5t積・2. 9t吊			時間	11. 8	7, 450	87, 910		
トラック2t積運転6h/日			台	4. 2	33, 590	141, 078		
諸雑費(まるめ)			式	1		74		
合計						526, 400		
単価						52, 640	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	伐採木処分		単位	本	単位数量	9	単価	456. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 無し, 有り, 7. 5km以下	m3	0. 4	1, 276	510. 4		
処分費(t)			t	0. 3	12, 000	3, 600		
合計						4, 110. 4		
単価						456. 8	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	