

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,851,925		
道路土工		式	1		6,482		
路床盛土工		式	1		6,482		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1	6,482	6,482		単 1号
舗装工		式	1		281,483		
舗装打換え工		式	1		281,483		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	73	706.8	51,596		単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	36	1,599	57,564		単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2	10,320	20,640		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	1,840	3,680		単 5号
汚泥処分		t	0.09	13,000	1,170		単 6号
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生ク ラッシュヤーンRC-30,仕上り厚:100mm	m2	36	550.7	19,825		単 7号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	36	3,528	127,008		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		741,248		
作業土工		式	1		54,584		
床掘り	土質:土砂	m3	7	2,122	14,854		単 9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2	3,843	7,686		単 10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	6,211	24,844		単 11号
残土処分		m3	4	1,800	7,200		単 12号
側溝工		式	1		686,664		
プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m	72	9,537	686,664		単 13号
法面工		式	1		6,111,952		
法面吹付工		式	1		6,111,952		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2	656	9,317	6,111,952		単 14号
構造物撤去工		式	1		38,760		
構造物取壊し工		式	1		25,113		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3	8,371	25,113		単 15号
運搬処理工		式	1		13,647		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,669	8,007		単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,880	5,640		単 17号
仮設工		式	1		672,000		
交通管理工		式	1		672,000		
交通誘導警備員 B		人日	42	16,000	672,000		単 18号
直接工事費		式	1		7,851,925		
共通仮設		式	1		2,074,390		
共通仮設費		式	1		875,390		
準備費		式	1		649,390		
伐採工		式	1		399,600		内 1号
木根等処分費		式	1		249,790		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		226, 000		
土質等試験費		式	1		226, 000		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 199, 000		
純工事費		式	1		9, 926, 315		
現場管理費		式	1		3, 577, 000		
工事原価		式	1		13, 503, 315		
一般管理費等		式	1		3, 046, 685		
工事価格		式	1		16, 550, 000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1, 655, 000		
工事費計		式	1		18, 205, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐採工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	15	24,100	361,500		
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L		日	3	1,050	3,150		
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日	3	1,150	3,450		
高所作業車 ブーム型 12m		日	3	10,500	31,500		
合計					399,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	10	20, 000	200, 000		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	10	4, 979	49, 790		
合計					249, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226, 000		
合計					226, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1, 599	1, 599		
合計						1, 599		
単価						1, 599	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1	10, 320	10, 320		
合計						10, 320		
単価						10, 320	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 840	1, 840		
合計						1, 840		
単価						1, 840	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	13, 000	13, 000		
合計						13, 000		
単価						13, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシャーランRC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	550. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	550. 7	550. 7		
合計						550. 7		
単価						550. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 528	3, 528		
合計						3, 528		
単価						3, 528	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 12. 0km以下	m3	1	6, 211	6, 211		
合計						6, 211		
単価						6, 211	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	側溝規格:300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	単位	m	単位数量	1	単価	9, 537
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付, 有り, 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形500×155×600, 全ての費用	m	1	9, 537	9, 537		
合計						9, 537		
単価						9, 537	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 317
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工		10cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 無	m2	1	9, 317	9, 317		
合計						9, 317		
単価						9, 317	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 669	2, 669		
合計						2, 669		
単価						2, 669	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 880	1, 880		
合計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	