

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島環状線（末広大橋） 徳・昭和～南末広 区画線工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,103,758		
区画線工		式	1		630,658		
区画線工		式	1		630,658		
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	940	531.2	499,328		単 1号
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	230	571	131,330		単 2号
仮設工		式	1		473,100		
交通管理工		式	1		473,100		
交通誘導警備員 夜間	A	人日	6	26,850	161,100		単 3号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	13	24,000	312,000		単 4号
直接工事費		式	1		1,103,758		
共通仮設		式	1		369,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		369,000		
純工事費		式	1		1,472,758		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島環状線（末広大橋） 徳・昭和～南末広 区画線工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,066,000		
工事原価		式	1		2,538,758		
一般管理費等		式	1		637,242		
工事価格		式	1		3,176,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		317,600		
工事費計		式	1		3,493,600		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	531. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	531. 2	531. 2		
合計						531. 2		
単価						531. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	571
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	571	571		
合計						571		
単価						571	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	26,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,850	26,850		
合計						26,850		
単価						26,850	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,000	24,000		
合計						24,000		
単価						24,000	円／人日	