

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（蒲生田福井線）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	200				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200				単 2号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	476				単 3号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2	476				単 4号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	476				単 5号
排水構造物工		式	1				
場所打水路工		式	1				

設計内訳書（蒲生田福井線）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋交換	嵩上げグレーチング	枚	6				単 6号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m	60				単 7号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(片面反射) φ300, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	本	2				単 8号
線形誘導標	400×220 土中建込	本	2				単 9号
道路鋸	道路鋸規格:反射式縁石鋸, 施工区分:小型鋸, 施工規模:10個以上30個未満	個	15				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 11号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（蒲生田福井線）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	7				単 12号
伐木工		式	1				
伐木除根		式	1				
伐木		式	1				内 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	60				単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 14号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	250				単 15号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2	250				単 16号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0 m超	m2	250				単 17号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				

設計内訳書 (阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m	40				単 18号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ100,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	4				単 19号
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ300,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	2				単 20号
道路鋳	道路鋳規格:反射式緑石鋳,施工区分:小型鋳,施工規模:10個未満	個	8				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 22号
法面工		式	1				
防草工		式	1				
防草シート設置		m2	50				単 23号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（阿南相生線）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	0.5				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,7.0km以下	m3	5					
処分費(t)		t	3				単 33号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウバケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	側溝蓋交換	嵩上げグレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 25号	
蓋版		再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 26号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコン(13),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(片面反射)φ300,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込,手間+材料費,片面,反射体径φ300 支柱径φ60.5,標準,10本未満,無,無	本	1			単 27号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	線形誘導標	400×220 土中建込	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置のみ)		本	1				単 28号
	材料費(本)		本	1				単 29号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	道路鋳	道路鋳規格:反射式縁石鋳, 施工区分: :小型鋳, 施工規模:10個以上30個未 満	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 無, 無	個	1				単 30号
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 31号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 0.9以下	m3	1			単 32号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコン(13),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ 100, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径 φ 100以下 支柱径 φ 34, 標準, 10本 未満, 無, 無	本	1			単 34号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ 300, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込, 手間+材料費, 片面, 反射体 径 φ 300 支柱径 φ 60.5, 標準, 10本未 満, 無, 無	本	1			単 27号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	道路鋸	道路鋸規格:反射式縁石鋸, 施工区分: :小型鋸, 施工規模:10個未満	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個未満, 無, 無	個	1				単 35号
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 31号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	防草シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 平面部(1:2.0超), 有り, 1m2		m2	1			単 36号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下		m3	1			単 37号
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	材料費 鋼製ゲレーンゲ T-25細目ゴム付		枚	1					
	合計								
	単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 片面, 反射体 径φ300 支柱径φ60.5, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	材料費(本)	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 線形誘導標 AL-8 支柱付		本	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 無, 無	個	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 処分費 (伐採木)		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径φ100以下 支柱径φ34, 標準, 10本 未滿, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	道路付属物設置工(道路標設置)	小型標, 手間+材料費, 小型標 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個未満, 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標設置工 小型標 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	防草シート設置	無し,露出,固定ピンとワッシャーを併用して設置,平面部(1:2.0超),有り,1m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約無 昼間		m2	1				
	防草シート 防草シート		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	2.027	10,534	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.991	10,345	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.391	12,821	
M000202050	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	2.575	22,146	
M000202135	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	1.41	35,800	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	0.5	3,336	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	3.893	39,006	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	7.011	170,680	
M000301017	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル・深あおり]	通称10t積級	供用日	0.098	3,322	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m	供用日	1.566	64,998	
M001020001	アスファルトカーバ[カソリンエンジン駆動式]	施工能力4.0～4.5m3/h	供用日	0.649	1,778	
	合計額				374,766	

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単 位	数 量	摘 要
阿南相生線							
	土工						
		掘削工	掘削	土砂	m ³	60	250*0.25
		土砂運搬		土砂	m ³	60	
	舗装工						
		準備工					
			不陸整正	補足材無し	m ²	250	
		アスファルト舗装工					
			路盤工 (t=100mm)	再生碎石	m ²	250	
			表層工 (t=40mm)	再生密粒度アスコン	m ²	250	
	縁石工						
		縁石工					
			アスカーフ		m	38	
	道路付属施設工						
		道路付属物工					
			視線誘導標	φ100 土中式	本	4	
			視線誘導標	φ300 土中式	本	2	
			縁石鉋	小型鉋 貼付	個	8	
	法面工						
		防草工					
			防草シート設置		m ²	50	

