

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		855,000		
トンネル照明設備		式	1		855,000		
照明設備		式	1		855,000		
自動調光装置	制御部・受光部共	式	1		855,000		内 1号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		855,000		
電気設備		式	1		33,993,558		
道路照明設備工		式	1		2,394,940		
道路照明設備設置工		式	1		2,308,500		
道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C,規格(文字入力):KCE050-2,高さ:10m	基	4	454,500	1,818,000		単 1号
道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C,規格(文字入力):KCE090-2C,高さ:10m	基	1	480,500	480,500		単 2号
照明灯基礎設置工		個	1	10,000	10,000		単 3号 暫定単価
照明灯基礎設置	形状(文字入力):φ500,寸法(文字入力):H1700	式	1		86,440		
		個所	2	43,220	86,440		単 4号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明設備工		式	1		30,920,618		
トンネル照明設備設置工		式	1		15,038,396		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用	台	20	121,300	2,426,000		単 5号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAEP045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用 蓄電池内蔵型	台	3	167,200	501,600		単 6号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE200BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形	台	5	175,200	876,000		単 7号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE150BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形	台	34	159,200	5,412,800		単 8号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE100BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形	台	21	144,500	3,034,500		単 9号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE070BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形	台	6	131,000	786,000		単 10号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE035BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形	台	14	121,400	1,699,600		単 11号
管理番号札	アクリル板 150×60×t3.0 コンクリートアンカー含む	枚	103	2,492	256,676		単 12号
自動点滅器取付	受光部、制御部	台	1	45,220	45,220		単 13号
配管・配線工		式	1		15,521,822		
地中配管 E-5	管種:FEP(難燃),径:30mm	m	4	662	2,648		単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m	5	4,687	23,435		単 15号
異種管接続材	G28-FEP30	個	1	5,060	5,060		単 16号
エントランスキャップ	G28	個	1	1,970	1,970		単 17号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	953	1,838	1,751,614		単 18号
屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3.5mm2-2C +22mm2-2C	m	471	4,992	2,351,232		単 19号
屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5.5mm2-2C	m	62	2,494	154,628		単 20号
屋外配線 露出	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3.5mm2-2C +22mm2-2C	m	569	5,524	3,143,156		単 21号
屋外配線 露出	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5.5mm2-2C	m	286	3,372	964,392		単 22号
屋外配線	線種:一般通信用ケーブル, FCPEV-S 0.9-3P	m	8	850.8	6,806		単 23号
ケーブル支持架台	名称:ケーブル支持架台, 規格:ステンレス製 ケーブル1本用	個	1,035	4,738	4,903,830		単 24号
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 10～15	個	103	270	27,810		単 25号
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 15～20	個	316	306	96,696		単 26号
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 20～25	個	616	316	194,656		単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル接続	線種:CV3.5mm2-3C, 規格:分岐接続材	箇所	2	12,630	25,260		単 28号
モールド分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付	個	15	10,500	157,500		単 29号
モールド分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付	個	52	11,400	592,800		単 30号
モールド分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付	個	8	8,640	69,120		単 31号
モールド分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付	個	28	9,460	264,880		単 32号
直線接続材	中間接続型コネクタ(3C)	個	23	5,350	123,050		単 33号
直線接続材	中間接続型コネクタ(5C)	個	80	7,900	632,000		単 34号
端末処理材	複合ケーブル(7C用)	個	4	5,100	20,400		単 35号
作業土工(電気)	土工-2	式	1		7,332		内 2号
埋設標示シート	W=150mm 2倍	m	3	294.4	883		単 36号
ヘルマウス	FEF30mm(難燃)	個	1	664	664		単 37号
ブルボックス設置工		式	1		360,400		
ブルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス 防水型, 寸法(文字入力):600×600×200	個	4	90,100	360,400		単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		678,000		
交通管理工		式	1		678,000		
交通誘導警備員 A		人日	20	17,900	358,000		単 39号
交通誘導警備員 B		人日	20	16,000	320,000		単 40号
直接工事費		式	1		33,993,558		
共通仮設		式	1		2,977,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,977,000		
純工事費		式	1		36,970,558		
現場管理費		式	1		13,993,000		
機器間接費		式	1		155,000		
機器管理費		式	1		155,000		
工事原価		式	1		51,118,558		
一般管理費等		式	1		10,172,442		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	自動調光装置		制御部・受光部共					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機器単体費(台)	855000円/台	台	1	855,000	855,000		自動調光装置(制御部・受光部共)
	合計					855,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)		土工-2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 8	3, 843	3, 074		
	埋戻し 砂		m3	0. 2	10, 684	2, 136		
	合計					7, 332		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C,規格(文字入力):KCE050-2,高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	454, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	29, 340	29, 340		
照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m露出型		IA10B-C(ベース露出型 めっき)	本	1	270, 000	270, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
合計						454, 430		
単価						454, 500	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C, 規格(文字入力):KCE090-2C, 高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	480, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	29, 340	29, 340		
照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m露出型		IA10B-C(ベース露出型 めっき)	本	1	270, 000	270, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	24, 090	24, 090		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE090-2C(交差点用)	台・本	1	157, 000	157, 000		
合計						480, 430		
単価						480, 500	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ル一ハ°ー		単位	個	単位数量	1	単価	10, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	10, 000	10, 000	暫定単価	
合計						10, 000		
単価						10, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置	形状(文字入力): φ 500, 寸法(文字入力): H1700	単位	個所	単位数量	1	単価	43, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 2	1, 322	264. 4		
基礎掘削及びスパ イラルタ クト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 616	7, 616		
材料費(m)		2980円/m	m	1. 7	2, 980	5, 066	スパ イラルタ クト(φ 500×t6 亜鉛引き)	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	41, 560	12, 468		
材料費(組)		17800円/組	組	1	17, 800	17, 800	アンカーボルト 17. 7kg/組	
合計						43, 214. 4		
単価						43, 220	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品 規格(文字入力):基本照明用	単位	台	単位数量	1	単価	121, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製 器具(A), 調光機能なし, 蓄電池機能 なし, KAE045BLS-J(基本)200~240V	台・組	1	62, 100	62, 100		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	C07アンカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アンカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						121, 280		
単価						121, 300	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAEP045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用 蓄電池内蔵型	単位	台	単位数量	1	単価	167, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製器具(A), 調光機能なし, 蓄電池内蔵形(P), KAEP045BLS-J基本蓄電200-24	台・組	1	108, 000	108, 000		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	COアングル M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アングル, ワイヤ, シャックル等)	
合計						167, 180		
単価						167, 200	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE200BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	単位	台	単位数量	1	単価	175, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE200BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1	116, 000	116, 000		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	COアッカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アッカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						175, 180		
単価						175, 200	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE150BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	単位	台	単位数量	1	単価	159, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE150BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1	100, 000	100, 000		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	C07フッカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(フッカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						159, 180		
単価						159, 200	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE100BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	単位	台	単位数量	1	単価	144, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE100BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1	85, 300	85, 300		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	COアッカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アッカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						144, 480		
単価						144, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE070BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	単位	台	単位数量	1	単価	131, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE070BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1	71, 800	71, 800		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	COアッカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アッカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						130, 980		
単価						131, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE035BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	単位	台	単位数量	1	単価	121, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1	13, 300	13, 300		
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE035BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1	62, 200	62, 200		
材料費(本)		1040円/本	本	2	1, 040	2, 080	COアソカー M10×105 SUS 二重落下防止対策品	
材料費(組)		21400円/組	組	1	21, 400	21, 400	トンネル照明器具取付金具 SUS304 t=5	
材料費(組)		22400円/組	組	1	22, 400	22, 400	落下防止金具(アソカー, ワイヤ, シャックル等)	
合計						121, 380		
単価						121, 400	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号	管理番号札	アクリル板 150×60×t3. 0 コンクリートアンカー含む	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	2, 200	2, 200	管理番号札	
材料費(本)			本	2	146	292	コンクリートアンカー	
合計						2, 492		
単価						2, 492	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	自動点滅器取付	受光部、制御部	単位	台	単位数量	1	単価	45, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部, 新設	台	1	13, 300	13, 300		
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 新設	組	1	31, 920	31, 920		
合計						45, 220		
単価						45, 220	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	地中配管 E-5	管種:FEP(難燃), 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設			m	1	662	662		
合計						662		
単価						662	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	4, 687
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m以上, 補正なし	m	1	3, 799	3, 799		
厚鋼電線管(G)		呼び径 28, 15%	m	1	888	888		
合計						4, 687		
単価						4, 687	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 16号	異種管接続材	G28-FEP30	単位	個	単位数量	1	単価	5, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	5, 060	5, 060	異種管接続材 (G28-FEP30)	
合計						5, 060		
単価						5, 060	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 17号	エントランスキャップ	G28	単位	個	単位数量	1	単価	1, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	1, 970	1, 970	エントランスキャップ (G28)	
合計						1, 970		
単価						1, 970	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 838
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 463	1, 463		
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1	375	375		
合計						1, 838		
単価						1, 838	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	4, 992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1	2, 660	2, 660		
配線各種			m	1	2, 332	2, 332	CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C	
合計						4, 992		
単価						4, 992	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 494
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 463	1, 463		
配線各種			m	1	1, 031	1, 031	CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C	
合計						2, 494		
単価						2, 494	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	屋外配線 露出	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	5, 524
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 新設	m	1	3, 192	3, 192		
配線各種			m	1	2, 332	2, 332	CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C	
合計						5, 524		
単価						5, 524	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	屋外配線 露出	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	3, 372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1	2, 341	2, 341		
配線各種			m	1	1, 031	1, 031	CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C	
合計						3, 372		
単価						3, 372	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	屋外配線	線種:一般通信用ケーブル, FCPEV-S 0. 9-3P	単位	m	単位数量	1	単価	850. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1	611. 8	611. 8		
配線各種			m	1	239	239	FCPEV-S 0. 9-3P	
合計						850. 8		
単価						850. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ケーブル支持架台	名称:ケーブル支持架台, 規格:ステンレス製 ケーブル1本用	単位	個	単位数量	1	単価	4, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タクト取付		タクト75mm×40mm以下, 新設	個	1	3, 990	3, 990		
材料費(個)			個	1	748	748		
合計						4, 738		
単価						4, 738	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 10～15	単位	個	単位数量	1	単価	270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	270	270		
合計						270		
単価						270	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 15～20	単位	個	単位数量	1	単価	306
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	306	306		
合計						306		
単価						306	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 20～25	単位	個	単位数量	1	単価	316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	316	316		
合計						316		
単価						316	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ケーブル接続	線種:CV3. 5mm2-3C, 規格:分岐接続材	単位	箇所	単位数量	1	単価	12, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 3心	箇所	1	5, 320	5, 320		
材料費(組)			組	1	7, 310	7, 310	分岐接続材 CV3. 5mm3-3C用	
合計						12, 630		
単価						12, 630	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	モールド分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付	単位	個	単位数量	1	単価	10, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	10, 500	10, 500	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付	
合計						10, 500		
単価						10, 500	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	モールト分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1. 5m付	単位	個	単位数量	1	単価	11, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	11, 400	11, 400	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1. 5m付	
合計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	モールト分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付	単位	個	単位数量	1	単価	8, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	8, 640	8, 640	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付	
合計						8, 640		
単価						8, 640	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	モールト分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1. 5m付	単位	個	単位数量	1	単価	9, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	9, 460	9, 460	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1. 5m付	
合計						9, 460		
単価						9, 460	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	直線接続材	中間接続型コネクタ(3C)	単位	個	単位数量	1	単価	5, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	5, 350	5, 350	直線接続材 中間接続型コネクタ(3C)	
合計						5, 350		
単価						5, 350	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	直線接続材	中間接続型コネクタ(5C)	単位	個	単位数量	1	単価	7, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	7, 900	7, 900	直線接続材 中間接続型コネクタ(5C)	
合計						7, 900		
単価						7, 900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	端末処理材	複合ケーブル(7C用)	単位	個	単位数量	1	単価	5, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	5, 100	5, 100	端末処理材 複合ケーブル(7C用)	
合計						5, 100		
単価						5, 100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	埋設標示シート	W=150mm 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	294. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	106. 4	5, 320		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9, 400	9, 400		
合計						14, 720		
単価						294. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	ベルマウス	FEP30mm(難燃)	単位	個	単位数量	1	単価	664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1	664	664		
合計						664		
単価						664	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ 防水型, 寸法 (文字入力):600×600×200	単位	個	単位数量	1	単価	90, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 60cm, 60cm, 20cm	個	1	18, 620	18, 620		
材料費(個)		68700円/個	個	1	68, 700	68, 700	600×600×200 スﾃﾝﾚｽ 防水型	
材料費(本)		693円/本	本	4	693	2, 772	ｺｵﾅｰ M8×85 SUS 二 重落下防止対策品	
合計						90, 092		
単価						90, 100	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	