

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 道路維持工事                         |
| 単価地区              | 徳島 6                           |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事             |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備(機器単体) |              |
|----------------|----------------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減              | 摘要           |
| 電気設備(機器単体)     |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| トンネル照明設備       |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 照明設備           |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 自動調光装置         | 制御部・受光部共                                     | 式  | 1  |    |              |                      | 内 1号         |
| 機器単体費計（工場製作原価） |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 電気設備           |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 道路照明設備工        |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 道路照明設備設置工      |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 道路照明灯設置        | 型式(文字入力):IA10B-C, 規格(文字入力):KCE050-2, 高さ:10m  | 基  | 4  |    |              |                      | 単 1号         |
| 道路照明灯設置        | 型式(文字入力):IA10B-C, 規格(文字入力):KCE090-2C, 高さ:10m | 基  | 1  |    |              |                      | 単 2号         |
| ルーパース          |                                              | 個  | 1  |    |              |                      | 単 3号<br>暫定単価 |
| 照明灯基礎設置工       |                                              | 式  | 1  |    |              |                      |              |
| 照明灯基礎設置        | 形状(文字入力):φ 500, 寸法(文字入力):H1700               | 個所 | 2  |    |              |                      | 単 4号         |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|-----------------------------------------------|----|-----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| トンネル照明設備工     |                                               | 式  | 1   |    |              |                |       |
| トンネル照明設備設置工   |                                               | 式  | 1   |    |              |                |       |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用        | 台  | 20  |    |              |                | 単 5号  |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用 蓄電池内蔵型 | 台  | 3   |    |              |                | 単 6号  |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE200BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形   | 台  | 5   |    |              |                | 単 7号  |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE150BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形   | 台  | 34  |    |              |                | 単 8号  |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE100BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形   | 台  | 21  |    |              |                | 単 9号  |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE070BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形   | 台  | 6   |    |              |                | 単 10号 |
| トンネル照明器具設置    | 型式(文字入力):KAE035BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形   | 台  | 14  |    |              |                | 単 11号 |
| 管理番号札         | アクリル板 150×60×t3.0 コンクリートアンカー含む                | 枚  | 103 |    |              |                | 単 12号 |
| 自動点滅器取付       | 受光部、制御部                                       | 台  | 1   |    |              |                | 単 13号 |
| 配管・配線工        |                                               | 式  | 1   |    |              |                |       |
| 地中配管<br>E-5   | 管種:FEP(難燃),径:30mm                             | m  | 4   |    |              |                | 単 14号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事                             |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 屋外配管          | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm                                       | m  | 5     |    |              |                | 単 15号 |
| 異種管接続材        | G28-FEP30                                                    | 個  | 1     |    |              |                | 単 16号 |
| エントランスキャップ    | G28                                                          | 個  | 1     |    |              |                | 単 17号 |
| 屋外配線<br>管内    | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CV<br>ケーブル規格:600V 3.5mm2×3C | m  | 953   |    |              |                | 単 18号 |
| 屋外配線<br>管内    | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3.5mm2-2C<br>+22mm2-2C           | m  | 471   |    |              |                | 単 19号 |
| 屋外配線<br>管内    | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5.5mm2-2C                        | m  | 62    |    |              |                | 単 20号 |
| 屋外配線<br>露出    | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3.5mm2-2C<br>+22mm2-2C           | m  | 569   |    |              |                | 単 21号 |
| 屋外配線<br>露出    | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5.5mm2-2C                        | m  | 286   |    |              |                | 単 22号 |
| 屋外配線          | 線種:一般通信用ケーブル, FCPEV-S 0.9-3P                                 | m  | 8     |    |              |                | 単 23号 |
| ケーブル支持架台      | 名称:ケーブル支持架台, 規格:ステンレス製 ケーブル1本用                               | 個  | 1,035 |    |              |                | 単 24号 |
| ケーブル支持金具      | ステンレス製 適合ケーブル外径 10～15                                        | 個  | 103   |    |              |                | 単 25号 |
| ケーブル支持金具      | ステンレス製 適合ケーブル外径 15～20                                        | 個  | 316   |    |              |                | 単 26号 |
| ケーブル支持金具      | ステンレス製 適合ケーブル外径 20～25                                        | 個  | 616   |    |              |                | 単 27号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事         |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|------------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| ケーブル接続        | 線種:CV3.5mm2-3C, 規格:分岐接続材                 | 箇所 | 2  |    |              |                | 単 28号 |
| モルタル分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付           | 個  | 15 |    |              |                | 単 29号 |
| モルタル分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付           | 個  | 52 |    |              |                | 単 30号 |
| モルタル分岐        | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付           | 個  | 8  |    |              |                | 単 31号 |
| モルタル分岐        | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付           | 個  | 28 |    |              |                | 単 32号 |
| 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(3C)                            | 個  | 23 |    |              |                | 単 33号 |
| 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(5C)                            | 個  | 80 |    |              |                | 単 34号 |
| 端末処理材         | 複合ケーブル(7C用)                              | 個  | 4  |    |              |                | 単 35号 |
| 作業土工(電気)      | 土工-2                                     | 式  | 1  |    |              |                | 内 2号  |
| 埋設標示シート       | W=150mm 2倍                               | m  | 3  |    |              |                | 単 36号 |
| ヘルマウス         | FEP30mm(難燃)                              | 個  | 1  |    |              |                | 単 37号 |
| フールボックス設置工    |                                          | 式  | 1  |    |              |                |       |
| フールボックス設置     | 規格(文字入力):ステンレス 防水型, 寸法(文字入力):600×600×200 | 個  | 4  |    |              |                | 単 38号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 仮設工           |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 交通管理工         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 交通誘導警備員<br>A  |                                  | 人日 | 20 |    |              |                | 単 39号 |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                  | 人日 | 20 |    |              |                | 単 40号 |
| 直接工事費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 共通仮設          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 機器間接費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 機器管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    |              |                |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号     | 自動調光装置 | 制御部・受光部共 |    |    |    |         |                           |
|----------|--------|----------|----|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格    | 条件     | 単位       | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 機器単体費(台) |        | 台        | 1  |    |    |         | 単 41号<br>自動調光装置(制御部・受光部共) |
| 合計       |        |          |    |    |    |         |                           |
|          |        |          |    |    |    |         |                           |
|          |        |          |    |    |    |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 作業土工(電気)             | 土工-2 |      |    |    |         |       |
|----------|----------------------|------|------|----|----|---------|-------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3   | 1    |    |    |         |       |
| 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3   | 0. 8 |    |    |         |       |
| 埋戻し<br>砂 |                      | m3   | 0. 2 |    |    |         | 単 98号 |
| 合計       |                      |      |      |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号  | 道路照明灯設置                        | 型式(文字入力):IA10B-C,規格(文字入力):KCE050-2,高さ:10m | 単位  | 基  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |                                | 条件                                        | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 道路照明灯建柱                        | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし                    | 基   | 1  |      |    | 単 42号 |  |
|       | 照明用テーパーポール<br>(鋼製)(建電協型)10m露出型 | IA10B-C(ベース露出型 めっき)                       | 本   | 1  |      |    | 単 43号 |  |
|       | 照明器具取付                         | 照明器具取付,新設,持込                              | 台   | 1  |      |    | 単 44号 |  |
|       | LED道路照明灯具(建電協型)                | KCE050-2                                  | 台・本 | 1  |      |    | 単 45号 |  |
|       | 合計                             |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       | 単価                             |                                           |     |    |      |    | 円／基   |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                           |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号  | 道路照明灯設置                        | 型式(文字入力):IA10B-C,規格(文字入力):KCE090-2C,高さ:10m | 単位  | 基  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |                                | 条件                                         | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 道路照明灯建柱                        | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし                     | 基   | 1  |      |    | 単 42号 |  |
|       | 照明用テーパーポール<br>(鋼製)(建電協型)10m露出型 | IA10B-C(ベース露出型 めっき)                        | 本   | 1  |      |    | 単 43号 |  |
|       | 照明器具取付                         | 照明器具取付,新設,持込                               | 台   | 1  |      |    | 単 44号 |  |
|       | LED道路照明灯具(建電協型)                | KCE090-2C(交差点用)                            | 台・本 | 1  |      |    | 単 46号 |  |
|       | 合計                             |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       | 単価                             |                                            |     |    |      |    | 円／基   |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |
|       |                                |                                            |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号   | ル-ハ°ー |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価            |  |
|--------|-------|----|----|----|------|----|---------------|--|
| 名称・規格  |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要            |  |
| 材料費(個) |       |    | 個  | 1  |      |    | 単 47号<br>暫定単価 |  |
| 合計     |       |    |    |    |      |    |               |  |
| 単価     |       |    |    |    |      |    | 円／個           |  |
|        |       |    |    |    |      |    |               |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|---------------|---------|-------------------------------------------|----|------|------|----|----------------------------------|--|
| 単 4号          | 照明灯基礎設置 | 形状(文字入力): φ 500, 寸法(文字入力): H1700          | 単位 | 個所   | 単位数量 | 1  | 単価                               |  |
| 名称・規格         |         | 条件                                        | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要                               |  |
| 基礎碎石          |         | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用   | m2 | 0. 2 |      |    |                                  |  |
| 基礎掘削及びスプレッド立込 |         | 照明灯基礎 500 φ 2m以下                          | 基  | 1    |      |    | 単 48号                            |  |
| 材料費(m)        |         |                                           | m  | 1. 7 |      |    | 単 49号<br>スプレッド(φ 500×t6<br>亜鉛引き) |  |
| コンクリート        |         | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 3 |      |    |                                  |  |
| 材料費(組)        |         |                                           | 組  | 1    |      |    | 単 50号<br>アンカーボルト 17. 7kg/組       |  |
| 合計            |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
| 単価            |         |                                           |    |      |      |    | 円/個所                             |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |
|               |         |                                           |    |      |      |    |                                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|-----------------------------------------|--|
| 単 5号              | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品<br>規格(文字入力):基本照明用                                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                      |  |
| 名称・規格             |            | 条件                                                                            | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                      |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式                                                            | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                   |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製<br>器具(A), 調光機能なし, 蓄電池機能<br>なし, KAE045BLS-J(基本)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 52号                                   |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                               | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアソカ M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                               | 組   | 1  |      |    | 単 54号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5     |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                               | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アソカ, ワイ<br>ヤ, シャックル等)   |  |
| 合計                |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
| 単価                |            |                                                                               |     |    |      |    | 円/台                                     |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                               |     |    |      |    |                                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|-----------------------------------------|--|
| 単 6号              | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAEP045BLS-J相当品,規格(文字入力):基本照明用 蓄電池内蔵型                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                      |  |
| 名称・規格             |            | 条件                                                                 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                      |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製,新設,壁面方式                                                   | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                   |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J),アルミ製器具(A),調光機能なし,蓄電池内蔵形(P),KAEP045BLS-J基本蓄電200-24 | 台・組 | 1  |      |    | 単 56号                                   |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                    | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアソカ M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                    | 組   | 1  |      |    | 単 57号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5     |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                    | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アソカ,ワイヤ,シャックル等)         |  |
| 合計                |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
| 単価                |            |                                                                    |     |    |      |    | 円/台                                     |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |
|                   |            |                                                                    |     |    |      |    |                                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 単 7号              | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE200BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
| 名称・規格             |            | 条件                                                               | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式                                               | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                    |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE200BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 58号                                    |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                  | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアッハー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 57号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5      |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アッハー, ワイヤ, シャックル等)       |  |
| 合計                |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
| 単価                |            |                                                                  |     |    |      |    | 円/台                                      |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 8号              | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE150BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 名称・規格             |            | 条件                                                               | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式                                               | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                    |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE150BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 59号                                    |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                  | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアソカー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 57号                                    |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アソカー, ワイヤ, シャックル等)       |  |
| 合計                |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
| 単価                |            |                                                                  |     |    |      |    | 円/台                                      |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 9号              | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE100BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 名称・規格             |            | 条件                                                               | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式                                               | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                    |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE100BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 60号                                    |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                  | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアッサー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 57号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5      |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アッサー, ワイヤ, シャックル等)       |  |
| 合計                |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
| 単価                |            |                                                                  |     |    |      |    | 円/台                                      |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 単 10号             | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE070BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形                     | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
| 名称・規格             |            | 条件                                                               | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式                                               | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                    |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE070BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 61号                                    |  |
| 材料費(本)            |            |                                                                  | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアッカー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 57号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5      |  |
| 材料費(組)            |            |                                                                  | 組   | 1  |      |    | 単 62号<br>落下防止金具(アッカー, ワイヤ, ジャックル等)       |  |
| 合計                |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
| 単価                |            |                                                                  |     |    |      |    | 円/台                                      |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                                  |     |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 単 11号             | トンネル照明器具設置 | 型式(文字入力):KAE035BS-J-D相当品,規格(文字入力):入口照明用 調光形                   | 単位  | 台  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
| 名称・規格             |            | 条件                                                            | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| トンネル照明器具取付        |            | LED灯アルミ製,新設,壁面方式                                              | 台   | 1  |      |    | 単 51号                                    |  |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型) |            | 入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE035BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  |      |    | 単 63号                                    |  |
| 材料費(本)            |            |                                                               | 本   | 2  |      |    | 単 53号<br>COアソカー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 材料費(組)            |            |                                                               | 組   | 1  |      |    | 単 64号<br>トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5      |  |
| 材料費(組)            |            |                                                               | 組   | 1  |      |    | 単 55号<br>落下防止金具(アソカー,ワイヤ,シャックル等)         |  |
| 合計                |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
| 単価                |            |                                                               |     |    |      |    | 円/台                                      |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |
|                   |            |                                                               |     |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |                                     |    |    |      |    |                     |  |
|--------|-------|-------------------------------------|----|----|------|----|---------------------|--|
| 単 12号  | 管理番号札 | アクリル板 150×60×t3. 0 コンクリートアンカー<br>含む | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価                  |  |
| 名称・規格  |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                  |  |
| 材料費(枚) |       |                                     | 枚  | 1  |      |    | 単 65号<br>管理番号札      |  |
| 材料費(本) |       |                                     | 本  | 2  |      |    | 単 66号<br>コンクリートアンカー |  |
| 合計     |       |                                     |    |    |      |    |                     |  |
| 単価     |       |                                     |    |    |      |    | 円／枚                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |         |         |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|---------|---------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号             | 自動点滅器取付 | 受光部、制御部 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |         | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自動点滅器取付(トンネル用受光部) |         | 受光部, 新設 | 台  | 1  |      |    | 単 67号 |  |
| 自動点滅器取付(トンネル用制御部) |         | 制御部, 新設 | 組  | 1  |      |    | 単 68号 |  |
| 合計                |         |         |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |         |         |    |    |      |    | 円／台   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |             |                    |    |    |      |    |       |  |
|------------------|-------------|--------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号            | 地中配管<br>E-5 | 管種:FEP(難燃), 径:30mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格            |             | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 |             |                    | m  | 1  |      |    | 単 69号 |  |
| 合計               |             |                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価               |             |                    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                  |             |                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                                    |    |    |      |    |       |  |
|----------|------|------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号    | 屋外配管 | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm             | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |      | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 電線管敷設    |      | 厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m以上, 補正なし | m  | 1  |      |    | 単 70号 |  |
| 厚鋼電線管(G) |      | 呼び径 28, 15%                        | m  | 1  |      |    | 単 71号 |  |
| 合計       |      |                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |      |                                    |    |    |      |    | 円／m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |           |    |    |      |    |                                 |  |
|--------|--------|-----------|----|----|------|----|---------------------------------|--|
| 単 16号  | 異種管接続材 | G28-FEP30 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                              |  |
| 名称・規格  |        | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                              |  |
| 材料費(個) |        |           | 個  | 1  |      |    | 単 72号<br>異種管接続材 (G28-FEP<br>30) |  |
| 合計     |        |           |    |    |      |    |                                 |  |
| 単価     |        |           |    |    |      |    | 円／個                             |  |
|        |        |           |    |    |      |    |                                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |            |     |    |    |      |    |                           |  |
|--------|------------|-----|----|----|------|----|---------------------------|--|
| 単 17号  | エントランスキャップ | G28 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                        |  |
| 名称・規格  |            | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 材料費(個) |            |     | 個  | 1  |      |    | 単 73号<br>エントランスキャップ (G28) |  |
| 合計     |            |     |    |    |      |    |                           |  |
| 単価     |            |     |    |    |      |    | 円／個                       |  |
|        |            |     |    |    |      |    |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |            |                                                              |    |    |      |    |       |  |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号                | 屋外配線<br>管内 | 線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),<br>心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                |            | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ケーブル及び電線配線           |            | 管内配線, 20mm以下, 新設                                             | m  | 1  |      |    | 単 74号 |  |
| CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) |            | 600V CV 3. 5mm2, 3心                                          | m  | 1  |      |    | 単 75号 |  |
| 合計                   |            |                                                              |    |    |      |    |       |  |
| 単価                   |            |                                                              |    |    |      |    | 円/m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                 |    |    |      |    |                                            |  |
|------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------------|--|
| 単 19号      | 屋外配線<br>管内 | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                                         |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                         |  |
| ケーブル及び電線配線 |            | 管内配線, 40mm以下, 新設                                | m  | 1  |      |    | 単 76号                                      |  |
| 配線各種       |            |                                                 | m  | 1  |      |    | 単 77号<br>CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+<br>22mm2-2C |  |
| 合計         |            |                                                 |    |    |      |    |                                            |  |
| 単価         |            |                                                 |    |    |      |    | 円/m                                        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                        |    |    |      |    |                               |  |
|------------|------------|----------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------|--|
| 単 20号      | 屋外配線<br>管内 | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                            |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                            |  |
| ケーブル及び電線配線 |            | 管内配線, 20mm以下, 新設                       | m  | 1  |      |    | 単 78号                         |  |
| 配線各種       |            |                                        | m  | 1  |      |    | 単 79号<br>CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C |  |
| 合計         |            |                                        |    |    |      |    |                               |  |
| 単価         |            |                                        |    |    |      |    | 円/m                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                 |    |    |      |    |                                            |  |
|------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------------|--|
| 単 21号      | 屋外配線<br>露出 | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+22mm2-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                                         |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                         |  |
| ケーブル及び電線配線 |            | 露出配線, 40mm以下, 新設                                | m  | 1  |      |    | 単 80号                                      |  |
| 配線各種       |            |                                                 | m  | 1  |      |    | 単 77号<br>CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+<br>22mm2-2C |  |
| 合計         |            |                                                 |    |    |      |    |                                            |  |
| 単価         |            |                                                 |    |    |      |    | 円/m                                        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                        |    |    |      |    |                               |  |
|------------|------------|----------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------|--|
| 単 22号      | 屋外配線<br>露出 | 線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                            |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                            |  |
| ケーブル及び電線配線 |            | 露出配線, 20mm以下, 新設                       | m  | 1  |      |    | 単 81号                         |  |
| 配線各種       |            |                                        | m  | 1  |      |    | 単 79号<br>CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C |  |
| 合計         |            |                                        |    |    |      |    |                               |  |
| 単価         |            |                                        |    |    |      |    | 円／m                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |      |                               |    |    |      |    |                          |  |
|------------|------|-------------------------------|----|----|------|----|--------------------------|--|
| 単 23号      | 屋外配線 | 線種:一般通信用ケーブル, FCPEV-S 0. 9-3P | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                       |  |
| 名称・規格      |      | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                       |  |
| ケーブル及び電線配線 |      | 管内配線, 10mm以下, 新設              | m  | 1  |      |    | 単 82号                    |  |
| 配線各種       |      |                               | m  | 1  |      |    | 単 83号<br>FCPEV-S 0. 9-3P |  |
| 合計         |      |                               |    |    |      |    |                          |  |
| 単価         |      |                               |    |    |      |    | 円／m                      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                                   |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------|-----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 24号  | ケーブル支持架台 | 名称:ケーブル支持架台, 規格:ステンレス製<br>ケーブル1本用 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |          | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| タクト-取付 |          | タクト-75mm×40mm以下, 新設               | 個  | 1  |      |    | 単 84号 |  |
| 材料費(個) |          |                                   | 個  | 1  |      |    | 単 85号 |  |
| 合計     |          |                                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |          |                                   |    |    |      |    | 円／個   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 25号  | ケーブル支持金具 | ステンレス製 適合ケーブル外径 10～15 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |          | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |          |                       | 個  | 1  |      |    | 単 86号 |  |
| 合計     |          |                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |          |                       |    |    |      |    | 円／個   |  |
|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 26号  | ケーブル支持金具 | ステンレス製 適合ケーブル外径 15～20 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |          | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |          |                       | 個  | 1  |      |    | 単 87号 |  |
| 合計     |          |                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |          |                       |    |    |      |    | 円／個   |  |
|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 27号  | ケーブル支持金具 | ステンレス製 適合ケーブル外径 20～25 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |          | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |          |                       | 個  | 1  |      |    | 単 88号 |  |
| 合計     |          |                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |          |                       |    |    |      |    | 円／個   |  |
|        |          |                       |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |        |                           |    |    |      |    |                              |  |
|--------------|--------|---------------------------|----|----|------|----|------------------------------|--|
| 単 28号        | ケーブル接続 | 線種:CV3. 5mm2-3C, 規格:分岐接続材 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価                           |  |
| 名称・規格        |        | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                           |  |
| 低圧電力ケーブル接続処理 |        | 8mm2×3C以下, 3心             | 箇所 | 1  |      |    | 単 89号                        |  |
| 材料費(組)       |        |                           | 組  | 1  |      |    | 単 90号<br>分岐接続材 CV3. 5mm3-3C用 |  |
| 合計           |        |                           |    |    |      |    |                              |  |
| 単価           |        |                           |    |    |      |    | 円／箇所                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |                                 |    |    |      |    |                                          |  |
|--------|--------|---------------------------------|----|----|------|----|------------------------------------------|--|
| 単 29号  | モールド分岐 | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                                       |  |
| 名称・規格  |        | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                       |  |
| 材料費(個) |        |                                 | 個  | 1  |      |    | 単 91号<br>複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1. 5m付 |  |
| 合計     |        |                                 |    |    |      |    |                                          |  |
| 単価     |        |                                 |    |    |      |    | 円／個                                      |  |
|        |        |                                 |    |    |      |    |                                          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |
|--------|---------|------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------|--|
| 単 30号  | モ-ルト`分岐 | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C<br>1. 5m付 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                                           |  |
| 名称・規格  |         | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                           |  |
| 材料費(個) |         |                                    | 個  | 1  |      |    | 単 92号<br>複合ケーブル(7C)A分岐処<br>理CV2mm2-5C 1. 5m付 |  |
| 合計     |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |
| 単価     |         |                                    |    |    |      |    | 円／個                                          |  |
|        |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |
|--------|---------|------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------|--|
| 単 31号  | モ-ルト`分岐 | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C<br>1. 5m付 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                                           |  |
| 名称・規格  |         | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                           |  |
| 材料費(個) |         |                                    | 個  | 1  |      |    | 単 93号<br>複合ケーブル(7C)B分岐処<br>理CV2mm2-3C 1. 5m付 |  |
| 合計     |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |
| 単価     |         |                                    |    |    |      |    | 円／個                                          |  |
|        |         |                                    |    |    |      |    |                                              |  |

# 1 次単価表

|        |        |                                    |    |    |      |        |                                              |  |
|--------|--------|------------------------------------|----|----|------|--------|----------------------------------------------|--|
|        |        |                                    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                                     |  |
|        |        |                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                                     |  |
|        |        |                                    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0                          |  |
| 単 32号  | モールト分岐 | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C<br>1. 5m付 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1      | 単価                                           |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                                           |  |
| 材料費(個) |        |                                    | 個  | 1  |      |        | 単 94号<br>複合ケーブル(7C)B分岐処<br>理CV2mm2-5C 1. 5m付 |  |
| 合計     |        |                                    |    |    |      |        |                                              |  |
| 単価     |        |                                    |    |    |      |        | 円／個                                          |  |
|        |        |                                    |    |    |      |        |                                              |  |

# 1 次単価表

|        |       |               |    |    |      |        |                                  |  |
|--------|-------|---------------|----|----|------|--------|----------------------------------|--|
|        |       |               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                         |  |
|        |       |               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                         |  |
|        |       |               |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0              |  |
| 単 33号  | 直線接続材 | 中間接続型コネクタ(3C) | 単位 | 個  | 単位数量 | 1      | 単価                               |  |
| 名称・規格  |       | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                               |  |
| 材料費(個) |       |               | 個  | 1  |      |        | 単 95号<br>直線接続材 中間接続<br>型コネクタ(3C) |  |
| 合計     |       |               |    |    |      |        |                                  |  |
| 単価     |       |               |    |    |      |        | 円／個                              |  |
|        |       |               |    |    |      |        |                                  |  |

# 1 次単価表

|        |       |               |    |    |      |        |                                  |  |
|--------|-------|---------------|----|----|------|--------|----------------------------------|--|
|        |       |               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                         |  |
|        |       |               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                         |  |
|        |       |               |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0              |  |
| 単 34号  | 直線接続材 | 中間接続型コネクタ(5C) | 単位 | 個  | 単位数量 | 1      | 単価                               |  |
| 名称・規格  |       | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                               |  |
| 材料費(個) |       |               | 個  | 1  |      |        | 単 96号<br>直線接続材 中間接続<br>型コネクタ(5C) |  |
| 合計     |       |               |    |    |      |        |                                  |  |
| 単価     |       |               |    |    |      |        | 円／個                              |  |
|        |       |               |    |    |      |        |                                  |  |

# 1 次単価表

|        |       |             |    |    |      |        |                                |  |
|--------|-------|-------------|----|----|------|--------|--------------------------------|--|
|        |       |             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                       |  |
|        |       |             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                       |  |
|        |       |             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0            |  |
| 単 35号  | 端末処理材 | 複合ケーブル(7C用) | 単位 | 個  | 単位数量 | 1      | 単価                             |  |
| 名称・規格  |       | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                             |  |
| 材料費(個) |       |             | 個  | 1  |      |        | 単 97号<br>端末処理材 複合ケーブ<br>ル(7C用) |  |
| 合計     |       |             |    |    |      |        |                                |  |
| 単価     |       |             |    |    |      |        | 円／個                            |  |
|        |       |             |    |    |      |        |                                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |         |              |    |    |      |    |        |  |
|-----------|---------|--------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 36号     | 埋設標示シート | W=150mm 2倍   | 単位 | m  | 単位数量 | 50 | 単価     |  |
| 名称・規格     |         | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 埋設標識シート敷設 |         | 埋設標識シート敷設    | m  | 50 |      |    | 単 99号  |  |
| 埋設標識シート   |         | 150mm×50m 2倍 | 巻  | 1  |      |    | 単 100号 |  |
| 合計        |         |              |    |    |      |    |        |  |
| 単価        |         |              |    |    |      |    | 円／m    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |             |    |    |      |    |        |  |
|--------|-------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 37号  | ベルマウス | FEP30mm(難燃) | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格  |       | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 材料費(個) |       |             | 個  | 1  |      |    | 単 101号 |  |
| 合計     |       |             |    |    |      |    |        |  |
| 単価     |       |             |    |    |      |    | 円／個    |  |
|        |       |             |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|----------|----------|----------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------------------------------|--|
| 単 38号    | ﾌﾟﾙｯｸｽ設置 | 規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ 防水型, 寸法<br>(文字入力):600×600×200 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                                      |  |
| 名称・規格    |          | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                      |  |
| ﾌﾟﾙｯｸｽ設置 |          | 各種, 新設, 60cm, 60cm, 20cm                     | 個  | 1  |      |    | 単 102号                                  |  |
| 材料費(個)   |          |                                              | 個  | 1  |      |    | 単 103号<br>600×600×200 スﾃﾝﾚｽ<br>防水型      |  |
| 材料費(本)   |          |                                              | 本  | 4  |      |    | 単 104号<br>ｺﾝﾌｧｰ M8×85 SUS 二<br>重落下防止対策品 |  |
| 合計       |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
| 単価       |          |                                              |    |    |      |    | 円／個                                     |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |
|          |          |                                              |    |    |      |    |                                         |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |    |    |    |      |    |        |  |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 39号    | 交通誘導警備員<br>A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 交通誘導警備員A |              |    | 人日 | 1  |      |    | 単 105号 |  |
| 合計       |              |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価       |              |    |    |    |      |    | 円／人日   |  |
|          |              |    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |    |    |    |      |    |        |  |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 40号    | 交通誘導警備員<br>B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 交通誘導警備員B |              |    | 人日 | 1  |      |    | 単 106号 |  |
| 合計       |              |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価       |              |    |    |    |      |    | 円／人日   |  |
|          |              |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 41号 | 機器単体費(台) |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 機器単体費 |          |    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |          |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |          |    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|       |          |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|----|------|------|----|------|--|
| 単 42号                             | 道路照明灯建柱 | GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし | 単位 | 基    | 単位数量 | 10 | 単価   |  |
| 名称・規格                             |         | 条件                      | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 電工                                |         |                         | 人  | 5    |      |    |      |  |
| 普通作業員                             |         |                         | 人  | 4    |      |    |      |  |
| 照明ポール                             |         |                         | 本  | 10   |      |    | 別途計上 |  |
| アンカーボルト                           |         |                         | 組  | 10   |      |    | 別途計上 |  |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4. 9t吊 |         |                         | 日  | 1. 7 |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                          |         |                         | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 合計                                |         |                         |    |      |      |    |      |  |
| 単価                                |         |                         |    |      |      |    | 円／基  |  |
|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |
|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |
|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |
|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |
|                                   |         |                         |    |      |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |                                    |                       |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 43号                                             | 照明用テ-ハ°-ホ°-ル<br>(鋼製) (建電協型) 10m露出型 | IA10B-C (ヘ°-ス露出型 めっき) | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                             |                                    | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 直線テ-ハ°-ホ°-ル10m (一灯用可変連接)<br>IA10B-C (ヘ°-ス露出型 めっき) |                                    |                       | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                                |                                    |                       |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                                |                                    |                       |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                                   |                                    |                       |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----|------|------|----|--------|--|
| 単 44号                                             | 照明器具取付 | 照明器具取付, 新設, 持込                                               | 単位 | 台    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                             |        | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 電工                                                |        |                                                              | 人  | 4. 1 |      |    |        |  |
| 普通作業員                                             |        |                                                              | 人  | 2. 1 |      |    |        |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム]<br>ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg |        | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 9    |      |    | 単 107号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                          |        |                                                              | 式  | 1    |      |    |        |  |
| 合計                                                |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
| 単価                                                |        |                                                              |    |      |      |    | 円／台    |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |                 |          |    |     |      |    |       |  |
|-----------------------------|-----------------|----------|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 45号                       | LED道路照明灯具(建電協型) | KCE050-2 | 単位 | 台・本 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                       |                 | 条件       | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| LED道路照明器具(建電協型)<br>KCE050-2 |                 |          | 台  | 1   |      |    |       |  |
| 合計                          |                 |          |    |     |      |    |       |  |
| 単価                          |                 |          |    |     |      |    | 円／台・本 |  |
|                             |                 |          |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |                 |                 |    |     |      |    |       |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 46号                              | LED道路照明灯具(建電協型) | KCE090-2C(交差点用) | 単位 | 台・本 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                              |                 | 条件              | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| LED道路照明器具(建電協型)<br>KCE090-2C(交差点用) |                 |                 | 台  | 1   |      |    |       |  |
| 合計                                 |                 |                 |    |     |      |    |       |  |
| 単価                                 |                 |                 |    |     |      |    | 円／台・本 |  |
|                                    |                 |                 |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------|--------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 47号       | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>ルーパー |        |    | 個  | 1  |      |    | 暫定単価 |  |
| 合計          |        |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |        |    |    |    |      |    | 円／個  |  |
|             |        |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|------|------|----|--------|--|
| 単 48号                                   | 基礎掘削及びパイプ架台立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下                                               | 単位 | 基    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                   |               | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 普通作業員                                   |               |                                                              | 人  | 0. 9 |      |    |        |  |
| トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t |               | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 7    |      |    | 単 108号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                |               |                                                              | 式  | 1    |      |    |        |  |
| 合計                                      |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
| 単価                                      |               |                                                              |    |      |      |    | 円／基    |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |
|                                         |               |                                                              |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 49号 | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費   |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 50号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|          |            |                    |    |      |      |        |                     |  |
|----------|------------|--------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|          |            |                    |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                    |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                    |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 51号    | トンネル照明器具取付 | LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式 | 単位 | 台    | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |            | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 電工       |            |                    | 人  | 0. 5 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                    | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計       |            |                    |    |      |      |        |                     |  |
| 単価       |            |                    |    |      |      |        | 円／台                 |  |

## 2 次単価表

|                                                    |                   |                                                                       |    |     |      |        |                     |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                    |                   |                                                                       |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                    |                   |                                                                       |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                    |                   |                                                                       |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 52号                                              | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製器具(A), 調光機能なし, 蓄電池機能なし, KAE045BLS-J(基本)200～240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                              |                   | 条件                                                                    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE045BLS-J(基本) 200～240V |                   |                                                                       | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                                 |                   |                                                                       |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                                 |                   |                                                                       |    |     |      |        | 円／台・組               |  |
|                                                    |                   |                                                                       |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |                                 |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|---------------------------------|--|
| 単 53号 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価                              |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                              |  |
| 材料費   |        |    | 本  | 1  |      |    | CO7ンカー M10×105 SUS<br>二重落下防止対策品 |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |                                 |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／本                             |  |
|       |        |    |    |    |      |    |                                 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |                            |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----------------------------|--|
| 単 54号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価                         |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                         |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |    | トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5 |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |                            |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／組                        |  |
|       |        |    |    |    |      |    |                            |  |

## 2 次単価表

|       |        |    |    |    |      |        |                         |  |
|-------|--------|----|----|----|------|--------|-------------------------|--|
|       |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                |  |
|       |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                |  |
|       |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0     |  |
| 単 55号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1      | 単価                      |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                      |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |        | 落下防止金具(アソカー、ワイヤ、シヤツクル等) |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |        |                         |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |        | 円／組                     |  |
|       |        |    |    |    |      |        |                         |  |

## 2 次単価表

|                                                 |                   |                                                                        |    |     |      |        |                     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                 |                   |                                                                        |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                 |                   |                                                                        |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                 |                   |                                                                        |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 56号                                           | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製器具(A), 調光機能なし, 蓄電池内蔵形(P), KAEP045BLS-J基本蓄電200-24 | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                           |                   | 条件                                                                     | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAEP045BLS-J基本蓄電200～240V |                   |                                                                        | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                              |                   |                                                                        |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                              |                   |                                                                        |    |     |      |        | 円／台・組               |  |
|                                                 |                   |                                                                        |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|       |        |    |    |    |      |        |                            |  |
|-------|--------|----|----|----|------|--------|----------------------------|--|
|       |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                   |  |
|       |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                   |  |
|       |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0        |  |
| 単 57号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1      | 単価                         |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                         |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |        | トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5 |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |        |                            |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |        | 円／組                        |  |
|       |        |    |    |    |      |        |                            |  |

## 2 次単価表

|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 58号                                               | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE200BS-J-D(入口)200～240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                               |                   | 条件                                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE200BS-J-D入口調光 200～240V |                   |                                                                  | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        | 円／台・組               |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 59号                                               | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE150BS-J-D(入口)200~240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                               |                   | 条件                                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE150BS-J-D入口調光 200~240V |                   |                                                                  | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        | 円/台・組               |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 60号                                               | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE100BS-J-D(入口)200~240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                               |                   | 条件                                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE100BS-J-D入口調光 200~240V |                   |                                                                  | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        | 円/台・組               |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |    |       |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 61号                                               | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE070BS-J-D(入口)200～240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                               |                   | 条件                                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE070BS-J-D入口調光 200～240V |                   |                                                                  | 台  | 1   |      |    |       |  |
| 合計                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |    |       |  |
| 単価                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |    | 円／台・組 |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 62号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 63号                                               | LEDトンネル照明灯具(建電協型) | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE035BS-J-D(入口)200～240V | 単位 | 台・組 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                               |                   | 条件                                                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製)<br>KAE035BS-J-D入口調光 200～240V |                   |                                                                  | 台  | 1   |      |        |                     |  |
| 合計                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                                                  |                   |                                                                  |    |     |      |        | 円／台・組               |  |
|                                                     |                   |                                                                  |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|       |        |    |    |    |      |        |                            |  |
|-------|--------|----|----|----|------|--------|----------------------------|--|
|       |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07                   |  |
|       |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07                   |  |
|       |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0        |  |
| 単 64号 | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1      | 単価                         |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                         |  |
| 材料費   |        |    | 組  | 1  |      |        | トンネル照明器具取付金具<br>SUS304 t=5 |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |        |                            |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |        | 円／組                        |  |
|       |        |    |    |    |      |        |                            |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 65号                           | 材料費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>管理番号札 アクリル板 150×60×t3. 0 |        |    | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                              |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                              |        |    |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 66号                       | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>コンクリートアンカー M6×45 SUS |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                          |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                   |         |    |      |      |    |     |  |
|----------|-------------------|---------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 67号    | 自動点滅器取付(トンネル用受光部) | 受光部, 新設 | 単位 | 台    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                   | 条件      | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                   |         | 人  | 0. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                   |         | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                   |         |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                   |         |    |      |      |    | 円／台 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                   |         |    |      |      |    |     |  |
|----------|-------------------|---------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 68号    | 自動点滅器取付(トンネル用制御部) | 制御部, 新設 | 単位 | 組    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |                   | 条件      | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                   |         | 人  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                   |         | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                   |         |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                   |         |    |      |      |    | 円／組 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|-----------|--------------------|----|----|------|------|-----|--------|--|
| 単 69号     | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 |    | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価     |  |
| 名称・規格     |                    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要     |  |
| 電工        |                    |    | 人  | 0. 5 |      |     |        |  |
| 材料費 (m)   |                    |    | m  | 100  |      |     | 単 109号 |  |
| 諸雑費 (まるめ) |                    |    | 式  | 1    |      |     |        |  |
| 合計        |                    |    |    |      |      |     |        |  |
| 単価        |                    |    |    |      |      |     | 円／m    |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |
|           |                    |    |    |      |      |     |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                         |    |        |      |     |     |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|-----|-----|--|
| 単 70号    | 電線管敷設 | 厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m<br>以上, 補正なし | 単位 | m      | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |       |                                         | 人  | 14. 28 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |       |                                         | 式  | 1      |      |     |     |  |
| 合計       |       |                                         |    |        |      |     |     |  |
| 単価       |       |                                         |    |        |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |           |             |    |    |      |    |     |  |
|--------------|-----------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 71号        | 厚鋼電線管 (G) | 呼び径 28, 15% | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 厚鋼電線管<br>G28 |           |             | m  | 1  |      |    |     |  |
| 附属品費         |           |             | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |           |             |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |           |             |    |    |      |    | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 72号                   | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                   |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>異種管接続材 G28-FEP30 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                      |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 73号                 | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>エントランスキャップ G28 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                    |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|          |            |                  |    |      |      |        |                     |  |
|----------|------------|------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|          |            |                  |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                  |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|          |            |                  |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 74号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 5. 5 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計       |            |                  |    |      |      |        |                     |  |
| 単価       |            |                  |    |      |      |        | 円／m                 |  |

## 2 次単価表

|                                        |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                        |                          |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                        |                          |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                        |                          |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 75号                                  | CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) | 600V CV 3. 5mm2, 3心 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                  |                          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 架橋ポリエチレンシースケーブル<br>600V (CV) 3. 5mm23心 |                          |                     | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                     |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                     |                          |                     |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|                                        |                          |                     |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |    |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 76号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 40mm以下, 新設 | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 10 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |    |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |      |    |    |    |      |    |                                   |  |
|----------------------|------|----|----|----|------|----|-----------------------------------|--|
| 単 77号                | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価                                |  |
| 名称・規格                |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                                |  |
| 材料費<br>分岐付CV複合ケーブル7C |      |    | m  | 1  |      |    | CV2mm2-3C+3. 5mm2-2C+<br>22mm2-2C |  |
| 合計                   |      |    |    |    |      |    |                                   |  |
| 単価                   |      |    |    |    |      |    | 円／m                               |  |
|                      |      |    |    |    |      |    |                                   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |      |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 78号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 5. 5 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |      |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |      |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 79号                                      | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                      |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>分岐付CV複合ケーブル7C(CV2mm2-5C+5. 5mm2-2C) |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                         |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                         |      |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                                            |      |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |    |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 80号    | ケーブル及び電線配線 | 露出配線, 40mm以下, 新設 | 単位 | m  | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 12 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1  |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |    |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |    |      |     | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |      |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 81号    | ケーブル及び電線配線 | 露出配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 8. 8 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |      |      |     | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                  |    |      |      |     |     |  |
|----------|------------|------------------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 82号    | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 10mm以下, 新設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |            | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |            |                  | 人  | 2. 3 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |            |                  | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |            |                  |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |            |                  |    |      |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |      |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 83号                  | 配線各種 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                  |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>FCPEV-S 0. 9-3P |      |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                     |      |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                     |      |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                        |      |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                     |    |      |      |    |     |  |
|----------|--------|---------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 84号    | タクト-取付 | タクト-75mm×40mm以下, 新設 | 単位 | 個    | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格    |        | 条件                  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |        |                     | 人  | 1. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |                     | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |        |                     |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |        |                     |    |      |      |    | 円／個 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 85号                          | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ケーブル支持架台 ステンレス製 ケーブル1本用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 86号                              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ケーブル支持金具 SUS 適合ケーブル外径 10～15 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 87号                              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ケーブル支持金具 SUS 適合ケーブル外径 15～20 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 88号                              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ケーブル支持金具 SUS 適合ケーブル外径 20～25 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |               |    |      |      |    |      |  |
|----------|--------------|---------------|----|------|------|----|------|--|
| 単 89号    | 低圧電力ケーブル接続処理 | 8mm2×3C以下, 3心 | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |              | 条件            | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 電工       |              |               | 人  | 0. 2 |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |              |               | 式  | 1    |      |    |      |  |
| 合計       |              |               |    |      |      |    |      |  |
| 単価       |              |               |    |      |      |    | 円／箇所 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 90号                      | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>分岐接続材 CV3. 5mm3-3C用 |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 91号                         | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>モールド分岐 複合ケーブル(7C)A分岐処理 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 92号                         | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>モールド分岐 複合ケーブル(7C)A分岐処理 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 93号                         | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>モールド分岐 複合ケーブル(7C)B分岐処理 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 94号                         | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>モールド分岐 複合ケーブル(7C)B分岐処理 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                               |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 95号                      | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>直線接続材 中間接続型コネクタ(3C) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 96号                      | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>直線接続材 中間接続型コネクタ(5C) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 97号                    | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>端末処理材 複合ケーブル(7C用) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 98号                | 埋戻し<br>砂 |                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し                  |          | 現場制約あり, 土砂, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 荒目 |          |                | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                |    |    |      |    | 円／m3 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |           |    |      |      |     |     |  |
|----------|-----------|-----------|----|------|------|-----|-----|--|
| 単 99号    | 埋設標識シート敷設 | 埋設標識シート敷設 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |           | 条件        | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 電工       |           |           | 人  | 0. 4 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |           | 式  | 1    |      |     |     |  |
| 合計       |           |           |    |      |      |     |     |  |
| 単価       |           |           |    |      |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |         |              |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------|---------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 100号                  | 埋設標識シート | 150mm×50m 2倍 | 単位 | 巻  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                   |         | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 埋設標識シート<br>150mm×50m 2倍 |         |              | 巻  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                      |         |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                      |         |              |    |    |      |    | 円／巻 |  |
|                         |         |              |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 101号                 | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ヘルマウス FEP30(難燃) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                     |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                        |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                          |    |      |      |    |     |  |
|----------|----------|--------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 102号   | ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 | 各種, 新設, 60cm, 60cm, 20cm | 単位 | 個    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |          | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |          |                          | 人  | 0. 7 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |                          | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |          |                          |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |          |                          |    |      |      |    | 円／個 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |                          |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|--------------------------|--|
| 単 103号 | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価                       |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                       |  |
| 材料費    |        |    | 個  | 1  |      |    | 600×600×200 ステンレス<br>防水型 |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |                          |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円／個                      |  |
|        |        |    |    |    |      |    |                          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |                            |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|----------------------------|--|
| 単 104号 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価                         |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要                         |  |
| 材料費    |        |    | 本  | 1  |      |    | CO7ンカ- M8×85 SUS 二重落下防止対策品 |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |                            |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円／本                        |  |
|        |        |    |    |    |      |    |                            |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 105号   | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 106号   | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 107号                                                      | 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                                       |                                               | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                                     |                                               |                                                       | 人  | 0. 21 |      |    |      |  |
| 軽油                                                          |                                               |                                                       | L  | 3. 6  |      |    |      |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型]<br>最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg |                                               |                                                       | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                    |                                               |                                                       | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                                          |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                                          |                                               |                                                       |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |
|                                                             |                                               |                                                       |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 108号                                  | トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                   |                                         | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                 |                                         |                                                              | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                      |                                         |                                                              | L  | 4. 3  |      |    |      |  |
| トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t |                                         |                                                              | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                |                                         |                                                              | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                      |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                      |                                         |                                                              |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 109号                           | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>波付硬質ポリエチレン電線管 FEP(難燃)30mm |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |        |    |    |    |      |    | 円/m |  |
|                                  |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表

|               |                                  |    |         |          |
|---------------|----------------------------------|----|---------|----------|
| 工事名           | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事 |    |         |          |
| 名称            | 規格                               | 単位 | 単価      | 備考       |
| 自動調光装置        | 制御部・受光部共                         | 台  | 855,000 |          |
| ルーバー          |                                  | 個  | 10,000  | 暫定単価     |
| アンカーボルト材料     |                                  | 組  | 17,800  | 17.7kg/組 |
| トンネル照明器具取付金具  | SUS304 t=5                       | 組  | 21,400  |          |
| 落下防止金具        | 落下防止金具(アンカー、ワイヤ、シャックル等)          | 組  | 22,400  |          |
| 管理番号札         | アクリル板 150×60×t3.0                | 枚  | 2,200   |          |
| 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C     | m  | 2,332   |          |
| 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-5C+5.5mm2-2C              | m  | 1,031   |          |
| モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付   | 個  | 10,500  |          |
| モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付   | 個  | 11,400  |          |

## 見積単価一覧表

|       |                                  |    |       |    |
|-------|----------------------------------|----|-------|----|
| 工事名   | R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事 |    |       |    |
| 名称    | 規格                               | 単位 | 単価    | 備考 |
| モルト分岐 | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付   | 個  | 8,640 |    |
| モルト分岐 | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付   | 個  | 9,460 |    |
| 直線接続材 | 中間接続型コネクタ(3C)                    | 個  | 5,350 |    |
| 直線接続材 | 中間接続型コネクタ(5C)                    | 個  | 7,900 |    |
| 直線接続材 | 複合ケーブル(7C用)                      | 個  | 5,100 |    |
|       |                                  |    |       |    |
|       |                                  |    |       |    |
|       |                                  |    |       |    |
|       |                                  |    |       |    |
|       |                                  |    |       |    |

| 数 量 総 括 表       |               |               |               |                                   |    |       |      |                |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----|-------|------|----------------|
| 工事区分<br>(レベル1)  | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                     | 単位 | 数量    | 計上数量 | 摘 要            |
| 電気設備 (機器単体)     |               |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 | トンネル照明設備      |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               | 照明設備          |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               |               | 自動調光装置        | 制御部・受光部共                          | 式  | 1.0   | 1    | 引込柱添架          |
| 機器単体費計 (工場製作原価) |               |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
| 電気設備            |               |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 | 道路照明設備工       |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               | 道路照明設備設置工     |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               |               | 道路照明灯設置       | 型式：IA10B-C、規格：KCE050-2、高さ10m      | 基  | 4.0   | 4    | 第1・2トンネル4基     |
|                 |               |               | 道路照明灯設置       | 型式：IA10B-C、規格：KCE090-2C、高さ10m     | 基  | 1.0   | 1    | No5付近1基        |
|                 |               |               | ルーバー          |                                   | 個  | 1.0   | 1    | No. 20付近照明灯：1基 |
|                 |               | 照明灯基礎設置工      |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               |               | 照明灯基礎設置       | 形状：φ500、寸法：H1700                  | 箇所 | 2.0   | 2    | P-0、P-4照明灯     |
|                 | トンネル照明設備工     |               |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    |                |
|                 |               | トンネル照明設備設置工   |               |                                   | 式  | 1.0   | 1    | 第1・2トンネル合計     |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE045BLS-J相当品、規格：基本照明用        | 台  | 20.0  | 20   | 13+7=20        |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE045BLS-J相当品、規格：基本照明用 蓄電池内蔵型 | 台  | 3.0   | 3    | 2+1=3          |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE200BS-J-D相当品、規格：入口照明用 調光形   | 台  | 5.0   | 5    | 3+2=5          |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE150BS-J-D相当品、規格：入口照明用 調光形   | 台  | 34.0  | 34   | 18+16=34       |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE100BS-J-D相当品、規格：入口照明用 調光形   | 台  | 21.0  | 21   | 11+10=21       |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE070BS-J-D相当品、規格：入口照明用 調光形   | 台  | 6.0   | 6    | 6 (第1トンネルのみ)   |
|                 |               |               | トンネル照明器具設置    | 型式：KAE035BS-J-D相当品、規格：入口照明用 調光形   | 台  | 14.0  | 14   | 14 (第1トンネルのみ)  |
|                 |               |               | 管理番号札         | アクリル板 150×60×t3.0 コンクリートアンカー含む    | 枚  | 103.0 | 103  |                |

| 数 量 総 括 表      |               |               |               |                               |    |       |      |     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----|-------|------|-----|
| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                 | 単位 | 数量    | 計上数量 | 摘 要 |
|                |               |               | 自動点滅器取付       | 受光部、制御部                       | 台  | 1.0   | 1    |     |
|                |               | 配管・配線工        |               |                               | 式  | 1.0   | 1    |     |
|                |               |               | 地中配管 E-5      | 難燃FEP30                       | m  | 3.6   | 4    |     |
|                |               |               | 屋外配管          | 厚鋼電線管、G28mm                   | m  | 4.5   | 5    |     |
|                |               |               | 異種管接続材        | G28-FEP30                     | 個  | 1.0   | 1    |     |
|                |               |               | エントランスキャップ    | G28                           | 個  | 1.0   | 1    |     |
|                |               |               | 屋外配管 管内       | CV3.5mm2-3C                   | m  | 953.0 | 953  |     |
|                |               |               | 屋外配管 管内       | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C  | m  | 470.9 | 471  |     |
|                |               |               | 屋外配管 管内       | CV2mm2-5C+5.5mm2-2C           | m  | 61.6  | 62   |     |
|                |               |               | 屋外配管 露出       | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C  | m  | 568.6 | 569  |     |
|                |               |               | 屋外配管 露出       | CV2mm2-5C+5.5mm2-2C           | m  | 286.1 | 286  |     |
|                |               |               | 屋外配線          | FCPEV-S 0.9-3P                | m  | 8.0   | 8    |     |
|                |               |               | ケーブル支持架台      | S-CTK1SN2相当品                  | 個  | 1035  | 1035 |     |
|                |               |               | ケーブル支持金具      | S-K15-1AN相当品                  | 個  | 103   | 103  |     |
|                |               |               | ケーブル支持金具      | S-K20-1AN相当品                  | 個  | 316   | 316  |     |
|                |               |               | ケーブル支持金具      | S-K25-1AN相当品                  | 個  | 616   | 616  |     |
|                |               |               | 分岐接続材         | CV3.5mm2-3C用                  | 箇所 | 2     | 2    |     |
|                |               |               | モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C1.5m付 | 個  | 15    | 15   |     |
|                |               |               | モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C1.5m付 | 個  | 52    | 52   |     |
|                |               |               | モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C1.5m付 | 個  | 8     | 8    |     |
|                |               |               | モールド分岐        | 複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C1.5m付 | 個  | 28    | 28   |     |
|                |               |               | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(3C)                 | 個  | 23    | 23   |     |
|                |               |               | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(5C)                 | 個  | 80    | 80   |     |
|                |               |               | 端末処理材         | 複合ケーブル(7C用)                   | 個  | 4     | 4    |     |
|                |               |               | 作業土工(電気)      | 土工-2                          | 式  | 1.0   | 1    |     |
|                |               |               | 埋設表示シート       | W=150mm 2倍折り                  | m  | 3.0   | 3    |     |

[illegible]

【数量集計表】

集計表4

工 種：配線工

設備名： トンネル照明設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作業： 据付

[illegible]

集計表5

作 業 : 据付

[illegible]

【数量拾い出し表】

拾出表6

工 種： 配線工

設備名 : トンネル照明設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

| ケーブル<br>NO | アイソメ<br>NO | 区間<br>No | 区 間  |           | 施工方法 | 名 称           | 規格                               | 合計    | 条数  | 内 訳   |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  | ↑ 立上・立下 |  | (接続長) |  |
|------------|------------|----------|------|-----------|------|---------------|----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-----|--|---------|--|-------|--|
|            |            |          | 自    | 至         |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 1          | 2          |          | 受光部  | 分電盤       | 屋外管内 | FCPEVケーブル     | FCPEV-S0.9-3P                    | 8.0   | 1   |       | ↑ 4.5 | ↑ 0.7 | 1.8   | ↑ 1.0 |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 2          | 2          |          | 分電盤  | 接続道路照明P-2 | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 184.0 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3  | 22.0  | 100.0 | 28.0 | 3.4   | 2.0   | 9.7  | 0.8  | ↑ 0.7 |     |  |         |  |       |  |
| 2          | 2          |          |      |           | 設置工  | 分岐接続材         | CV3.5mm2-3C用                     | 1.0   | 1   |       |       | 1.0   |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 3          | 2          |          | HEL2 | 接続道路照明P-4 | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 4.6   | 1   |       |       | 3.3   | ↑ 0.6 | ↑ 0.7 |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 4          | 2          |          | 分電盤  | 接続道路照明P-1 | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 218.6 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3  | 22.0  | 100.0 | 28.0 | 3.4   | 2.0   | 9.7  | 36.1 |       |     |  |         |  |       |  |
| 4          |            |          |      |           | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 339.8 | 1   | 1.9   | 3.4   | 20.0  | 101.0 | 99.0  | 69.0 | 3.5   | 2.0   | 35.9 | ↑ 3.4 | ↑ 0.7 |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 5          | 2          |          | HEL1 | 接続道路照明P-3 | 設置工  | 分岐接続材         | CV3.5mm2-3C用                     | 1.0   | 1   |       |       |       | 1.0   |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 5          |            |          |      |           | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 204.5 | 1   |       |       |       | 7.2   | 4.0   | 1.6  | 4.0   | 68.0  | 78.0 | 3.4   | 2     | 18.9 | 17.4 |       |     |  |         |  |       |  |
| 5          |            |          |      |           | 屋外管内 | CVケーブル        | CV3.5mm2-3C                      | 1.5   | 1   | ↑ 0.8 | ↑ 0.7 |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          | 1,2        |          | 分電盤  | 照明L1      | 屋外管内 | 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C     | 223.9 | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3  | 22.0  | 100.0 | 28.0 | 3.4   | 2     | 9.7  | 36.1 | 1.9   | 3.4 |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 屋外管内 | 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C     | 7.3   | 1   | ↑ 7.3 |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 屋外露出 | 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C     | 287.1 | 1   |       | 287.1 |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 端末処理 | 端末処理材         | 複合ケーブル(7C用)                      | 1.0   | 1   |       | 1.0   |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | モールド分岐        | 複合ケーブル4-0C1A分岐処理用CV2mm2-3C 1.5m材 | 8.0   | 1   |       |       | 8.0   |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(3C)                    | 8.0   | 1   |       |       |       | 8.0   |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | モールド分岐        | 複合ケーブル4-0C1A分岐処理用CV2mm2-3C 1.5m材 | 26.0  | 1   |       |       | 26.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(5C)                    | 26.0  | 1   |       |       | 26.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持架台      | S-CTK1SN2相当                      | 344.0 | 1   |       | 310.0 | 34.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持金具      | S-K25-1AN相当                      | 310.0 | 1   |       | 310.0 |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 6          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持金具      | S-K15-1AN相当                      | 34.0  | 1   |       |       |       |       | 34.0  |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          | 2          |          | 分電盤  | 照明L2      | 屋外管内 | 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-5C+5.5mm2-2C              | 24.8  | 1   |       | ↑ 1.4 | 3.2   | 8.4   | 2.1   | 2.3  | ↑ 7.4 |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 屋外露出 | 分岐付CV複合ケーブル7C | CV2mm2-5C+5.5mm2-2C              | 142.5 | 1   |       |       |       |       |       |      |       | 142.5 |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 端末処理 | 端末処理材         | 複合ケーブル(7C用)                      | 1.0   | 1   |       |       |       |       |       |      |       | 1.0   |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | モールド分岐        | 複合ケーブル4-0C1A分岐処理用CV2mm2-3C 1.5m材 | 4.0   | 1   |       |       |       |       |       |      |       |       | 4.0  |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(3C)                    | 4.0   | 1   |       |       |       |       |       |      |       |       | 4.0  |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | モールド分岐        | 複合ケーブル4-0C1A分岐処理用CV2mm2-3C 1.5m材 | 14.0  | 1   |       |       |       |       |       |      |       |       | 14.0 |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | 直線接続材         | 中間接続型コネクタ(5C)                    | 14.0  | 1   |       |       |       |       |       |      |       |       | 14.0 |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持架台      | S-CTK1SN2相当                      | 175.0 | 1   |       |       |       |       |       |      |       | 157.0 | 18.0 |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持金具      | S-K20-1AN相当                      | 157.0 | 1   |       |       |       |       |       |      |       | 157.0 |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
| 7          |            |          |      |           | 設置工  | ケーブル支持金具      | S-K15-1AN相当                      | 18.0  | 1.0 |       |       |       |       |       |      |       |       | 18.0 |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |
|            |            |          |      |           |      |               |                                  |       |     |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |     |  |         |  |       |  |

【数量拾い出し表】

拾出表7

工 種：配線工

設備名 : トンネル照明設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

【数量拾い出し表】

拾出表8

工 種： 配管工

設備名 : トンネル照明設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

ーノ瀬第1トンネル配線支持金具数量表

支持：ジョイント= 0.3m 間隔= 1m以下とする。

| 坑内 (L側) 数量 |       |       |          |          |           |   |           |           |
|------------|-------|-------|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 区間         |       | 区間長   | 配線<br>本数 | 金具<br>数量 | 支持金具      |   | クリップ      |           |
| 自          | 至     |       |          |          | S-CTK1SN2 |   | S-K25-1AN | S-K15-1AN |
| PBL1       | L-034 | 2.4   | 1        | 3        | 3         |   | 3         |           |
| L-034      | L-033 | 5.6   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-033      | L-032 | 9.6   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-032      | L-031 | 10.5  | 1        | 11       | 11        |   | 11        |           |
| L-031      | L-030 | 9.5   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-030      | L-029 | 5.4   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-029      | L-028 | 5.5   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-028      | L-027 | 9.3   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-027      | L-026 | 11.1  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |           |
| L-026      | L-025 | 9.1   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-025      | L-024 | 5.6   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-024      | L-023 | 6.5   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |           |
| L-023      | L-022 | 8.5   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |           |
| L-022      | L-021 | 11.6  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |           |
| L-021      | L-020 | 7.7   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |           |
| L-020      | L-019 | 6.3   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |           |
| L-019      | L-018 | 10.15 | 1        | 11       | 11        |   | 11        |           |
| L-018      | L-017 | 20.25 | 1        | 21       | 21        |   | 21        |           |
| L-017      | L-016 | 10.2  | 1        | 11       | 11        |   | 11        |           |
| L-016      | L-015 | 6.3   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |           |
| L-015      | L-014 | 7.7   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |           |
| L-014      | L-013 | 11.6  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |           |
| L-013      | L-012 | 8.5   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |           |
| L-012      | L-011 | 6.5   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |           |
| L-011      | L-010 | 5.1   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-010      | L-009 | 9.2   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-009      | L-008 | 11.5  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |           |
| L-008      | L-007 | 9.3   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-007      | L-006 | 5.5   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-006      | L-005 | 5     | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-005      | L-004 | 9.5   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-004      | L-003 | 10.9  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |           |
| L-003      | L-002 | 9.6   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |           |
| L-002      | L-001 | 5.6   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |           |
| L-001      | 端末処理  | 0.5   | 1        | 1        | 1         |   | 1         |           |
|            |       |       |          |          |           |   |           |           |
|            |       |       |          |          |           |   |           |           |
|            |       |       |          |          |           |   |           |           |
|            |       |       |          |          |           |   |           |           |
| 合計         | 7C複合  | 287.1 | -        |          | 310       | 0 | 310       | 0         |
|            |       |       | -        |          |           |   |           |           |

| 坑内 (R側) 数量 |       |       |          |          |           |   |           |   |
|------------|-------|-------|----------|----------|-----------|---|-----------|---|
| 区間         |       | 区間長   | 配線<br>本数 | 金具<br>数量 | 支持金具      |   | クリップ      |   |
| 自          | 至     |       |          |          | S-CTK1SN2 |   | S-K25-1AN |   |
| PBR1       | R-033 | 8     | 1        | 9        | 9         |   | 9         |   |
| R-033      | R-032 | 9.6   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-032      | R-031 | 5.1   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-031      | R-030 | 5.4   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-030      | R-029 | 9.5   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-029      | R-028 | 10.9  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |   |
| R-028      | R-027 | 9.3   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-027      | R-026 | 5.5   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-026      | R-025 | 5.6   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-025      | R-024 | 9.1   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-024      | R-023 | 12.1  | 1        | 13       | 13        |   | 13        |   |
| R-023      | R-022 | 8.5   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |   |
| R-022      | R-021 | 5.3   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-021      | R-020 | 6.3   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |   |
| R-020      | R-019 | 7.7   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |   |
| R-019      | R-018 | 16.45 | 1        | 17       | 17        |   | 17        |   |
| R-018      | R-017 | 10.15 | 1        | 11       | 11        |   | 11        |   |
| R-017      | R-016 | 10.1  | 1        | 11       | 11        |   | 11        |   |
| R-016      | R-015 | 16.5  | 1        | 17       | 17        |   | 17        |   |
| R-015      | R-014 | 7.7   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |   |
| R-014      | R-013 | 6.3   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |   |
| R-013      | R-012 | 5.3   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-012      | R-011 | 8.5   | 1        | 9        | 9         |   | 9         |   |
| R-011      | R-010 | 11.6  | 1        | 12       | 12        |   | 12        |   |
| R-010      | R-009 | 9.2   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-009      | R-008 | 6     | 1        | 7        | 7         |   | 7         |   |
| R-008      | R-007 | 5.5   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-007      | R-006 | 9.3   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-006      | R-005 | 10.5  | 1        | 11       | 11        |   | 11        |   |
| R-005      | R-004 | 9.5   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-004      | R-003 | 5.8   | 1        | 7        | 7         |   | 7         |   |
| R-003      | R-002 | 5.1   | 1        | 6        | 6         |   | 6         |   |
| R-002      | R-001 | 9.6   | 1        | 10       | 10        |   | 10        |   |
| R-001      | 端末処理  | 0.5   | 1        | 1        | 1         |   | 1         |   |
|            |       |       |          |          |           |   |           |   |
|            |       |       |          |          |           |   |           |   |
|            |       |       |          |          |           |   |           |   |
|            |       |       |          |          |           |   |           |   |
| 合計         | 7C複合  | 281.5 | -        |          | 306       | 0 | 306       | 0 |
|            |       |       | -        |          |           |   |           |   |

支持 : ジョイント= 0.3m 間隔= 1m以下とする。

[illegible][illegible]

### 【配管工集計表】

[illegible]

【数量拾い出し表】

拾出表12

工 種： 配管工

設備名 : トンネル警報設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

【土工集計表】

[illegible]

拾出表14

作業： 設置

[illegible]

# 【土木関係 数量拾い出し表】



拾出表15

工 種: 土工

設備名: トンネル警報設備

施工場所: 一ノ瀬トンネル

作業: 設置


| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 接続道路照明基礎 | 数 量 | 2.0 箇所 | 計 算 式                                                            | 単位数量   | 計         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <div style="text-align: center;"> <p><b>上部断面</b></p>  <p>道路方向</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>基礎図</b></p>  </div> |          |     |        | 掘削 アースオーガ L=1800                                                 | 1.000  | 2.000 本   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | コンクリート 18-8-40<br>V2= $0.25 \times 0.25 \times \pi \times 1.700$ | 0.334  | 0.670 m3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | 残土処理<br>V3= $(0.25 \times 0.25 \times \pi \times 1.8)/0.9$       | 0.393  | 0.790 m3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | スパイラルダクト φ500×t0.6                                               | 1.700  | 3.400 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | 基礎碎石 RC-40 t=100<br>S1= $0.250 \times 0.250 \times \pi$          | 0.196  | 0.390 m2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | アンカーボルト SS400 丸鋼φ25<br>M2= 設計図より                                 | 14.900 | 59.600 kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        | アンカーボルト SS400平鋼50×t3.0<br>M3= 設計図より                              | 2.800  | 11.200 kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |        |                                                                  |        |           |

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル



| 名 称        | 仕 様                           | 数 量 |    |    |
|------------|-------------------------------|-----|----|----|
|            |                               | L側  | R側 | 合計 |
| 基本照明       | モールド分岐 (7C用 CV 2mm2-3C 1.5m付) | 8   | 7  | 15 |
| 入口照明       | モールド分岐 (7C用 CV 2mm2-5C 1.5m付) | 26  | 26 | 52 |
| 端末処理       | 端末処理材 (7C用)、複合ケーブル用           | 1   | 1  | 2  |
| PBL1, PBR1 | 600×600×200, SUS-WP           | 1   | 1  | 2  |

| 番号    | ケーブル名称                              | 用 途          | 配管種別           |
|-------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| [F-1] | 分岐付CV複合ケーブル7C(L側)                   | 照明L1         | FEP50          |
|       | 予備                                  |              | FEP50          |
| [F-2] | 分岐付CV<br>複合ケーブル<br>7C(L側)<br>(照明L1) | 1L 3.5mm2-2C | 1L 基本照明 常時点灯   |
|       |                                     | 2L 22mm2-2C  | 2L 入口部照明 昼間時点灯 |
|       |                                     | 調 2mm2-2C    | 調 調光線          |
|       |                                     | E 2mm2-1C    | E 接地           |
| [F-3] | 分岐付CV複合ケーブル7C(R側)                   | 照明R1         | FEP50          |
|       | 予備                                  |              | FEP50          |
| [F-4] | 分岐付CV<br>複合ケーブル<br>7C(R側)<br>(照明R1) | 1R 3.5mm2-2C | 1R 基本照明 常時点灯   |
|       |                                     | 2R 22mm2-2C  | 2R 入口部照明 昼間時点灯 |
|       |                                     | 調 2mm2-2C    | 調 調光線          |
|       |                                     | E 2mm2-1C    | E 接地           |

(注記)  
1. 分岐付CV複合ケーブル7C(L側)(照明L1)は、CV 2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C(参考外径φ21.0mm)とする。  
2. 分岐付CV複合ケーブル7C(R側)(照明R1)は、CV 2mm2-3C+3.5mm2-2C+22mm2-2C(参考外径φ21.0mm)とする。

灯 数 表 (トンネル照明器具)

| 名 称   | 点灯区分                  | 仕 様              | 数 量 |    |    |     | 備 考      |
|-------|-----------------------|------------------|-----|----|----|-----|----------|
|       |                       |                  | L側  | R側 | 小計 | 合計  |          |
| 基本照明  | 常時点灯                  | KAE045BLS-J 相当品  | 8   | 5  | 13 | 15  | 一般形      |
|       | 常時点灯(停電時用)            | KAEP045BLS-J 相当品 | -   | 2  | 2  |     | 一般形 蓄電池付 |
| 入口部照明 | 晴天時100%点灯<br>曇天時50%点灯 | KAE200BS-J-D 相当品 | 2   | 1  | 3  | 67灯 | 調光形      |
|       |                       | KAE150BS-J-D 相当品 | 9   | 9  | 18 |     | "        |
|       |                       | KAE100BS-J-D 相当品 | 5   | 6  | 11 |     | "        |
|       |                       | KAE070BS-J-D 相当品 | 3   | 3  | 6  |     | "        |
|       |                       | KAE035BS-J-D 相当品 | 7   | 7  | 14 |     | "        |

凡例

| 記 号 | 通 用          | 備 考             |
|-----|--------------|-----------------|
| ○   | 配線           |                 |
| 50  | 配管規格         |                 |
| ①   | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は、非常設備 土工図を参照 |
| ②   | 通信用管路(FEP)   | 番号は、非常設備 土工図を参照 |
| ③   | 予備管路(難燃FEP)  |                 |

| 管 路 附 付        |  |            |             | [A-1]                       |                                                                                            | [A-2]                                                                                   |                                                                                         | [A-3]                                                                                   |      |
|----------------|--|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 規 格            |  | 電 圧<br>(V) | 外 径<br>(mm) | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 接続道路照明～<br>HAL1                                                                            | 補助警報表示板～<br>起点側坑口                                                                       | 起点側坑口～<br>HAL1                                                                          | 起点側坑口～<br>HAL1                                                                          |      |
| V 3.5mm2-3C    |  | 200        | 12.5        | 123                         | ○  30 | ①                                                                                       | ○  | ○  | 50 ① |
| V 38mm2-2C     |  | 200        | 24.0        | 453                         |                                                                                            |                                                                                         | ○  | ○  | 50 ② |
| V 3.5mm2-2C    |  | 100        | 11.5        | 104                         |                                                                                            |                                                                                         | ○  | ○  | 50 ③ |
| V 3.5mm2-2C    |  | 100        | 11.5        | 104                         |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
| V 3.5mm2-2C    |  | 100        | 11.5        | 104                         |                                                                                            |                                                                                         | ○  |                                                                                         |      |
| V 3.5mm2-2C    |  | 100        | 11.5        | 104                         |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
| V 3.5mm2-2C    |  | 200        | 11.5        | 104                         |                                                                                            | ○  | 30 ⑥                                                                                    |                                                                                         |      |
| V 3.5mm2       |  | —          | 4.0         | 13                          |                                                                                            | ○  |                                                                                         | ○  |      |
| CPEV-S 0.9-10P |  | —          | 12.3        | 119                         |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
| CPEV-S 0.9-5P  |  | —          | 10.2        | 82                          |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         | ○  | 50 ⑧ |
| CPEV-S 0.9-5P  |  | —          | 10.2        | 82                          |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
| CPEV-S 0.9-15P |  | —          | 14.5        | 166                         |                                                                                            | ○  | 30 ⑨                                                                                    | ○  |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |
|                |  |            |             |                             |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |      |

凡例

管内配線  
露出配線

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル

|         |          |          |                  |                 |              |             | 一ノ瀬第1トンネル                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|---------|----------|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------|----|----|----|---|
|         |          |          |                  |                 |              |             | 管路割付                        |                      | [B-1]                | [B-1']               | [B-2']               | [B-2]                | [B-3]                | [B-4]                | [B-5']               | [B-5]                | [B-6]                | [B-7]          | [B-8] |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             |                             |                      | 起点側坑口<br>～HBL1       | 起点側坑口<br>～HBL1       | HBL1～HBL2            | HBL2～HBL4            | HBL4～HBL5            | HBL5<br>～終点側坑口       | 起点側坑口<br>～HBR2       | HBR2～HBR4            | HBR4～HBR5            | HBR5～<br>終点側坑口 |       |    |    |    |   |
| 電 源     | 照 明      | N0.      | 用 途              | 規 格             | 電 圧<br>(V)   | 外 径<br>(mm) | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> ) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          | 非常<br>警報 | 照L1              | 複合ケーブル(L側)      | CV複合(7C)     | 200         | 21.0                        | 346                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○                    | 50                   | ①              |       |    |    |    |   |
|         |          |          | 照R1              | 複合ケーブル(R側)      | CV複合(7C)     | 200         | 21.0                        | 346                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          |          | 照L2              | 複合ケーブル(L側)      | CV複合(7C)     | 200         | 16.5                        | 214                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          |          | 照R2              | 複合ケーブル(R側)      | CV複合(7C)     | 200         | 16.5                        | 214                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          |          | 第1-3             | 接続道路照明          | CV 3.5mm2-3C | 200         | 12.5                        | 123                  | ○                    | 50                   | ③                    |                      | ○                    | 50                   | ③                    | ○                    | 50                   | ③              | ○     |    |    |    |   |
|         |          |          | 第2-3             | 接続道路照明          | CV 3.5mm2-3C | 200         | 12.5                        | 123                  |                      |                      |                      | ○                    | 50                   | ③                    | ○                    | 50                   | ③                    | ○              | 50    | ③  | ○  |    |   |
|         |          |          | TIB1             | 警報表示板(TMC)電源    | CV 8mm2-2C   | 200         | 14.5                        | 166                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          | TIB2             | 警報表示板(TSC)電源    | CV 38mm2-2C  | 200         | 24.0                        | 453                  | ○                    | 50                   | ④                    |                      | ○                    | 50                   | ④                    | ○                    | 50                   | ④              | ○     | 50 | ④  |    |   |
|         |          |          | PL1              | 赤色表示灯電源(第1-L側)  | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  | ○                    | 50                   | ⑤                    |                      | ○                    | 50                   | ⑤                    | ○                    | 50                   | ⑤              |       |    |    |    |   |
|         |          |          | PR1              | 赤色表示灯電源(第1-R側)  | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○                    | 50             | ⑥     | ○  | 50 | ⑥  | ○ |
|         |          |          | PL2              | 赤色表示灯電源(第2-L側)  | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                | ○     | 50 | ⑥  | ○  |   |
|         |          |          | PR2              | 赤色表示灯電源(第2-R側)  | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  | 50 |   |
|         |          |          | TL1              | 非常電話電源(第1-L側)   | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  | ○                    |                      |                      | ○                    |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          | TR1              | 非常電話電源(第1-R側)   | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          | TL2              | 非常電話電源(第2-L側)   | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○                    |                | ○     |    |    |    |   |
|         |          |          | TR2              | 非常電話電源(第2-R側)   | CV 3.5mm2-2C | 100         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                | ○     |    |    |    |   |
|         |          |          | SIB1             | 補助警報表示板電源(第1起点) | CV 3.5mm2-2C | 200         | 11.5                        | 104                  |                      |                      | ○                    | 30                   | ⑦                    |                      | ○                    |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          | SIB2             | 補助警報表示板電源(第2終点) | CV 3.5mm2-2C | 200         | 11.5                        | 104                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
| E       | 接地線      | IV3.5mm2 | —                | 4.0             | 13           | ○           |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○                    |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
| 通 信     | 非常<br>警報 | MST      | 通動信号線            | FCPEV-S 0.9-10P | —            | 12.3        | 119                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○                    | 50                   | ⑧                    | ○              | 50    | ⑧  | ○  |    |   |
|         |          | PTL1     | 押しボタン信号線(第1-L側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          | ○                    | 50                   | ⑨                    |                      | ○                    | 50                   | ⑨                    | ○                    | 50                   | ⑨                    |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          | PTR1     | 押しボタン信号線(第1-R側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ○              |       |    | ○  |    |   |
|         |          | PTL2     | 押しボタン信号線(第2-L側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       | ○  | ○  |    |   |
|         |          | PTR2     | 押しボタン信号線(第2-R側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          | TTL      | 非常電話信号線(L側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          |                      |                      |                      | ○                    |                      |                      | ○                    | 50                   | ⑩                    | ○                    | 50             | ⑩     |    |    |    |   |
|         |          | TTR      | 非常電話信号線(R側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —            | 10.2        | 82                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          | STL1     | 補助警報表示板信号線(第1起点) | FCPEV-S 0.9-15P | —            | 14.5        | 166                         | ○                    |                      | ○                    | 30                   | ⑪                    |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          | STL2     | 補助警報表示板信号線(第2終点) | FCPEV-S 0.9-15P | —            | 14.5        | 166                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    | ○  |    |   |
|         |          |          |                  | 予備              |              |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
|         |          | 予備       |                  |                 |              |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |
| 実 施 条 数 |          |          |                  |                 |              |             | 強 電                         | 50×3                 | 30×1                 | 50×3                 | 50×3                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×2           |       |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             | 弱 電                         | 50×1                 | 30×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1           |       |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             | 予 備                         | 50×2                 | —                    | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2           |       |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             | 合 計                         | 50×6                 | 30×2                 | 50×6                 | 50×6                 | 50×5                 | 50×5                 | 50×4                 | 50×4                 | 50×4                 | 50×4                 | 50×5           |       |    |    |    |   |
| 実 施 条 数 |          |          |                  |                 |              |             | 難燃FEP50×5<br>FEP50×1        | 難燃FEP30×1<br>FEP30×1 | 難燃FEP50×5<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×5<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 |                |       |    |    |    |   |
|         |          |          |                  |                 |              |             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |       |    |    |    |   |

|         |          |      |                  |                 | 管路割付                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|---------|----------|------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|---|----|---|
|         |          |      |                  |                 | [C-1]                | [C-2]                | [C-3]                             | [C-4]                | [C-5]                | [C-6]                | [C-7]                             | [C-8]                | [C-9]                | [C-10]               |      |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 | 終点側坑口～<br>HCL1       | HCL1～<br>接続道路照明      | 接続道路照明～<br>HCL2                   | HCL2～<br>起点側坑口       | 終点側坑口～<br>HCR1       | HCR1～<br>接続道路照明      | 接続道路照明～<br>HCR2                   | HCR2～<br>押しボタン装置     | HCR2～HCR3            | HCR3～<br>起点側坑口       |      |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 | ○                    | ○                    | ○                                 | ○                    | ○                    | ○                    | ○                                 | ○                    | ○                    | ○                    | ○    |      |   |    |   |
| 電 源     | 非常<br>警報 | N0.  | 用 途              | 規 格             | 電 圧<br>(V)           | 外 径<br>(mm)          | 断 面 積<br>(mm <sup>2</sup> )       |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | 照L1  | 複合ケーブル(L側)       | CV複合(7C)        | 200                  | 21.0                 | 346                               | ○                    | 50                   | ①                    | ○                                 | 50                   | ①                    | ○                    | 50   | ①    | ○ | 50 | ① |
|         |          | 照R1  | 複合ケーブル(R側)       | CV複合(7C)        | 200                  | 21.0                 | 346                               |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | 第1-3 | 接続道路照明           | CV 3.5mm2-3C    | 200                  | 12.5                 | 123                               | ○                    |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | 第2-3 | 接続道路照明           | CV 3.5mm2-3C    | 200                  | 12.5                 | 123                               |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | TIB2 | 警報表示板(TSC)制御電源   | CV 38mm2-2C     | 200                  | 24.0                 | 453                               | ○                    | 50                   | ④                    | ○                                 | 50                   | ④                    | ○                    | 50   | ④    | ○ | 50 | ④ |
|         |          | PR1  | 赤色表示灯電源線(第1-R側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100                  | 11.5                 | 104                               |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | SIB1 | 補助警報表示板電源線(第1起点) | CV 3.5mm2-2C    | 100                  | 11.5                 | 104                               | ○                    |                      |                      | ○                                 |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | E    | 接地線              | IV 3.5mm2       | —                    | 4.0                  | 13                                | ○                    |                      |                      | ○                                 |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | MST  | 通動線              | FCPEV-S 0.9-10P | —                    | 12.3                 | 119                               |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | PTL1 | 押しボタン信号線(第1-R側)  | FCPEV-S 0.9-5P  | —                    | 10.2                 | 82                                |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          | TTL  | 非常電話信号線(L側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —                    | 10.2                 | 82                                | ○                    | 50                   | ⑨                    | ○                                 | 50                   | ⑨                    | ○                    | 50   | ⑨    | ○ | 50 | ⑨ |
|         |          | TTR  | 非常電話信号線(R側)      | FCPEV-S 0.9-5P  | —                    | 10.2                 | 82                                |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          |      |                  | 予 備             |                      |                      |                                   |                      |                      | ⑧                    |                                   |                      |                      | ⑧                    |      |      | ⑧ |    |   |
|         |          | 予 備  |                  |                 |                      |                      |                                   | ⑧                    |                      |                      |                                   | ⑧                    |                      |                      | ⑧    |      |   |    |   |
| 実 施 条 数 |          |      |                  |                 | 強 電                  | 50×2                 | 50×2                              | 50×2,30×1            | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                              | 50×2,30×1            | 30×1                 | 50×1                 | 50×1 |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 | 弱 電                  | 50×1                 | 50×1                              | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                 | 50×1                              | 50×1                 | 30×1                 | 50×1                 | 50×1 |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 | 予 備                  | 50×2                 | 50×2                              | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                 | 50×2                              | 50×2                 | —                    | 50×2                 | 50×2 |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 | 合 計                  | 50×5                 | 50×5                              | 50×5,30×1            | 50×5                 | 50×5                 | 50×5                              | 50×5                 | 50×5                 | 30×2                 | 50×4 | 50×4 |   |    |   |
| 実 施 条 数 |          |      |                  |                 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>難燃FEP30×1<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×4<br>難燃FEP30×1<br>FEP50×1 | 難燃FEP30×1<br>FEP30×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 | 難燃FEP50×3<br>FEP50×1 |      |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
| 用       | 備 考      |      |                  |                 |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |
|         |          |      |                  |                 |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |                                   |                      |                      |                      |      |      |   |    |   |

凡例


| 記 号 | 通 用          | 備 考             |
|-----|--------------|-----------------|
| ○   | 配線           |                 |
| 50  | 配管規格         |                 |
| ①   | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は、非常設備 土工図を参照 |
| ⑨   | 通信用管路(FEP)   | 番号は、非常設備 土工図を参照 |
| ○   | 予備管路(難燃FEP)  |                 |

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル



配線・配管表

| 番号  | ケーブル名称                   | 用途           | 配管種別           |
|-----|--------------------------|--------------|----------------|
| F-5 | 分岐付CV複合ケーブル7C(L側)        | 照明L2         | FEP50          |
|     | 予備                       |              | FEP50          |
| F-6 | 分岐付CV複合ケーブル7C(L側) (照明L2) | 1L 2mm2-2C   | 1L 基本照明 常時点灯   |
|     |                          | 2L 5.5mm2-2C | 2L 入口部照明 昼間時点灯 |
|     |                          | 調 2mm2-2C    | 調 調光線          |
|     |                          | E 2mm2-1C    | E 接地           |
| F-7 | 分岐付CV複合ケーブル7C(R側)        | 照明R2         | FEP50          |
|     | 予備                       |              | FEP50          |
| F-8 | 分岐付CV複合ケーブル7C(R側) (照明R2) | 1R 2mm2-2C   | 1R 基本照明 常時点灯   |
|     |                          | 2R 5.5mm2-2C | 2R 入口部照明 昼間時点灯 |
|     |                          | 調 2mm2-2C    | 調 調光線          |
|     |                          | E 2mm2-1C    | E 接地           |

(注記) 1. 分岐付CV複合ケーブル7C(L側) (照明L2) は、CV 2mm2-5C+5.5mm2-2C (参考外径φ16.5mm) とする。  
2. 分岐付CV複合ケーブル7C(R側) (照明R2) は、CV 2mm2-5C+5.5mm2-2C (参考外径φ16.5mm) とする。

灯 数 表 (トンネル照明器具)

| 名 称   | 点灯区分        | 凡 例                                 | 仕 様              | 数 量 |    |    |    | 備 考      |
|-------|-------------|-------------------------------------|------------------|-----|----|----|----|----------|
|       |             |                                     |                  | L側  | R側 | 小計 | 合計 |          |
| 基本照明  | 常時点灯        | <input type="checkbox"/>            | KAE045BLS-J 相当品  | 4   | 3  | 7  | 8  | 一般形      |
|       | 常時点灯 (停電時用) | <input checked="" type="checkbox"/> | KAE045BLS-J 相当品  | -   | 1  | 1  |    | 一般形 蓄電池付 |
| 入口部照明 | 晴天時100%点灯   | <input type="checkbox"/>            | KAE200BS-J-D 相当品 | 2   | -  | 2  | 36 | 調光形      |
|       | 曇天時50%点灯    | <input type="checkbox"/>            | KAE150BS-J-D 相当品 | 7   | 9  | 16 | 28 | "        |
|       |             | <input type="checkbox"/>            | KAE100BS-J-D 相当品 | 5   | 5  | 10 |    | "        |

| 名 称        | 仕 様                           | 数 量 |    |    |
|------------|-------------------------------|-----|----|----|
|            |                               | L側  | R側 | 合計 |
| 分岐部        | モールド分岐 (7C用 CV 2mm2-3C 1.5m付) | 4   | 4  | 8  |
| 分岐部        | モールド分岐 (7C用 CV 2mm2-5C 1.5m付) | 14  | 14 | 28 |
| 端末処理部      | 端末処理材 (7C用). 複合ケーブル用          | 1   | 1  | 2  |
| PDL1, PDR1 | 600×600×200, SUS-WP           | 1   | 1  | 2  |

凡 例  
管内配線  
露出配線

# [ アイソメ図 ]

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル

工 種：配線工



|        |          |                  |                 |                 | 一ノ瀬第2トンネル |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
|--------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|
|        |          |                  |                 |                 | 管路割付      |      | [B-1]              | [B-1]          | [B-2]     | [B-3]     | [B-4]          |                | [B-5]          | [B-5]     | [B-6]          | [B-7] |
|        |          |                  |                 |                 | (V)       | (mm) | (mm <sup>2</sup> ) | 起点側坑口～<br>HDL2 | HDL2～HDL3 | HDL3～HDL4 | HDL4～<br>終点側坑口 | HDL4～<br>終点側坑口 | 起点側坑口～<br>HDR2 | HDR2～HDR3 | HDR3～<br>終点側坑口 |       |
| 電<br>源 | 照<br>明   | 照L1              | 縦合ケーブル(L側)      | CV横合(7C)        | 200       | 21.0 | 346                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | 照R1              | 縦合ケーブル(R側)      | CV横合(7C)        | 200       | 21.0 | 346                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | 照L2              | 縦合ケーブル(L側)      | CV横合(7C)        | 200       | 16.5 | 214                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | 照R2              | 縦合ケーブル(R側)      | CV横合(7C)        | 200       | 16.5 | 214                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | 第1-3             | 接続道路照明          | CV 3.5mm2-3C    | 200       | 12.5 | 123                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        | 非常<br>警報 | 第2-3             | 接続道路照明          | CV 3.5mm2-3C    | 200       | 12.5 | 123                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | TIB1             | 警報表示板(1R)電源     | CV 8mm2-2C      | 200       | 14.5 | 166                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | TIB2             | 警報表示板(1S)電源     | CV 38mm2-2C     | 200       | 24.0 | 453                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | PL1              | 赤色表示灯電源(第1-L側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | PR1              | 赤色表示灯電源(第1-R側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
| 通<br>信 | 非常<br>警報 | PL2              | 赤色表示灯電源(第2-L側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | PR2              | 赤色表示灯電源(第2-R側)  | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | TL1              | 非常電話電源(第1-L側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | TR1              | 非常電話電源(第1-R側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | TL2              | 非常電話電源(第2-L側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        | 非常<br>警報 | TR2              | 非常電話電源(第2-R側)   | CV 3.5mm2-2C    | 100       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | SIB1             | 補助警報表示板電源(第1起点) | CV 3.5mm2-2C    | 200       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | SIB2             | 補助警報表示板電源(第2終点) | CV 3.5mm2-2C    | 200       | 11.5 | 104                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | E                | 接地線             | 1V3.5mm2        | —         | 4.0  | 13                 | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
|        |          | MST              | 連絡線             | FCPEV-S 0.9-10P | —         | 12.3 | 119                | ○              | 50        | ○         | 50             | ○              | 50             | ○         | 50             | ○     |
| PTL1   |          | 押しボタン信号線(第1-L側)  | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| PTR1   |          | 押しボタン信号線(第1-R側)  | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| PTL2   |          | 押しボタン信号線(第2-L側)  | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| PTR2   |          | 押しボタン信号線(第2-R側)  | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| TTL    |          | 非常電話信号線(L側)      | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| TTT    |          | 非常電話信号線(R側)      | FCPEV-S 0.9-9P  | —               | 10.2      | 82   | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| STL1   |          | 補助警報表示板信号線(第1起点) | FCPEV-S 0.9-15P | —               | 14.5      | 166  | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| STL2   |          | 補助警報表示板信号線(第2終点) | FCPEV-S 0.9-15P | —               | 14.5      | 166  | ○                  | 50             | ○         | 50        | ○              | 50             | ○              | 50        | ○              |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    | 8              |           | 8         |                | 8              |                | 8         |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      |                    |                |           |           |                |                |                |           |                |       |
| 予備     |          |                  |                 |                 |           |      | </                 |                |           |           |                |                |                |           |                |       |

[ アイソメ図 ]

工 種：配線工

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル




| 番号 | 品 名          | 規 格         | 単 位 | 数 量 |
|----|--------------|-------------|-----|-----|
| 1  | 低圧引留端子       | 75×65       | 個   | 1   |
| 2  | 低圧用ラック       | 2線用         | 個   | 1   |
| 3  | 自在バンド        | 3BD-H017    | 個   | 1   |
| 4  | コンクリート柱      | 8-19-3.5    | 本   | 1   |
| 5  | 自在バンド        | SFT-N112    | 個   | 6   |
| 6  | コンクリート根かせ    | 1000×170    | 個   | 1   |
| 7  | ポール底板        | 2号          | 個   | 1   |
| 8  | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 9  | 配管           | G54         | 式   | 1   |
| 10 | 金属製可とう電線管    | #50         | 式   | 1   |
| 11 | 防水ユニオンカップリング | G54=#50     | 個   | 1   |
| 12 | 引込開閉器盤       | 単相2線        | 個   | 1   |
| 13 | 配管           | G54         | 式   | 1   |
| 14 | 異種管接続材       | G54/難燃FEP50 | 個   | 1   |
| 15 | 配管           | 難燃FEP50     | 式   | 1   |
| 16 | 受光部          | 自動調光装置付属    | 個   | 1   |
| 17 | エントランスキャップ   | G28         | 個   | 1   |
| 18 | 配管           | G28         | 式   | 1   |
| 19 | 異種管接続材       | G28/FEP30   | 個   | 1   |
| 20 | 配管           | FEP30       | 式   | 1   |
| 21 | 自在バンド        | 18T-208     | 個   | 2   |
| 22 | 保安器箱         |             | 個   | 1   |
| 23 | 配管           | G54         | 式   | 2   |
| 24 | 異種管接続材       | G54/FEP50   | 個   | 2   |
| 25 | 配管           | FEP50       | 式   | 2   |
| 26 | ボックスコネクタ     | #50用        | 個   | 1   |
| 27 | 絶縁ブッシング      | G54用        | 個   | 1   |
| 28 | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 29 | エントランスキャップ   | G54         | 個   | 1   |
| 30 | 絶縁ブッシング      | G54用        | 個   | 2   |
| 31 | ボックスコネクタ     | #50用        | 個   | 2   |
| 32 | 金属製可とう電線管    | #50         | 式   | 2   |
| 33 | 防水ユニオンカップリング | G54=#50     | 個   | 2   |

[ アイソメ図 ]

設備名：トンネル照明設計

施工場所：一ノ瀬トンネル



| 記 号                                                                                   | 適 用                            | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|    | 接 続 道 路 照 明 (KCE050-2)         |     |
|    | 警 報 表 示 板                      |     |
|    | 補 助 警 報 表 示 板                  |     |
|    | 押 ボ タ ン 式 通 報 装 置 (坑 外)        |     |
|  | 分 電 盤                          |     |
|  | 引 込 開 閉 器 盤                    |     |
|  | 保 安 器 箱                        |     |
|  | 自 動 調 光 装 置 受 光 部 (照 度 計 式)    |     |
|  | 電 力 引 込 柱 (コ ン ク リ ー ト 柱 H=8m) |     |
|  | ハ ン ド ホ ー ル                    |     |
|  | ブ ル ボ ッ ク ス                    |     |
|  | D 種 接 地                        |     |
|  | 電 力 線                          |     |
|  | 通 信 ・ 信 号 ・ 弱 電 線              |     |

## 凡 例


管内配線

# 土工図(1) S=1:15

## 凡例

| 記号     | 適用           | 備考                          |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 1<br>○ | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は道路施設配置線図(図面番号5~8)の表内①を示す |
| 1<br>○ | 通信用管路(FEP)   | 番号は道路施設配置線図(図面番号5~8)の表内①を示す |
| ○      | 予備管路(難燃FEP)  |                             |


車道-1  
(難燃FEP30(1))



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.37 \times 0.54 \times 1$                 | 0.200 | m <sup>3</sup> |
| 敷砂                   | $0.37 \times 0.05 \times 1$                 | 0.019 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.37 \times 0.09 \times 1$                 | 0.033 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.37 \times (0.54 - 0.05 - 0.09) \times 1$ | 0.148 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.200 - 0.148) \div 0.9$                  | 0.058 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |


車道-2  
(難燃FEP50(3)FEP50(2))



土工数量(1m当たり)

| 項目     | 計算式                                                                       | 数量     | 単位             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 掘削     | $0.545 \times 0.19 \times 1$                                              | 0.104  | m <sup>3</sup> |
| 基礎砕石   | $0.445 \times 0.050 \times 1$                                             | 0.022  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻     | $(0.545 \times 0.190 - 0.140 \times 0.345 - 0.445 \times 0.050) \times 1$ | 0.033  | m <sup>3</sup> |
| 残土処理   | $(0.104 - 0.033) \div 0.9$                                                | 0.079  | m <sup>3</sup> |
| 防護鉄板   | PL16t-345                                                                 | 43.300 | kg             |
| ずれ止め   | L50x50x6t                                                                 | 8.860  | kg             |
| コンクリート | $0.345 \times 0.268 \times 1$                                             | 0.092  | m <sup>3</sup> |


車道-3  
(難燃FEP50(5)FEP50(1))



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.52 \times 0.78 \times 1$                 | 0.406 | m <sup>3</sup> |
| 敷砂                   | $0.52 \times 0.05 \times 1$                 | 0.026 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.52 \times 0.33 \times 1$                 | 0.172 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.52 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.208 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.406 - 0.208) \div 0.9$                  | 0.220 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |


車道-4  
(難燃FEP50(4)FEP50(1))



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                           | 数量    | 単位             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.82 \times 0.565 \times 1$                  | 0.463 | m <sup>3</sup> |
| 敷砂                   | $0.82 \times 0.05 \times 1$                   | 0.041 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.82 \times 0.115 \times 1$                  | 0.094 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.82 \times (0.565 - 0.05 - 0.115) \times 1$ | 0.328 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.463 - 0.328) \div 0.9$                    | 0.150 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                               | 2.000 | m              |


車道-5  
(難燃FEP50(3)FEP50(1))



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.37 \times 0.78 \times 1$                 | 0.289 | m <sup>3</sup> |
| 敷砂                   | $0.37 \times 0.05 \times 1$                 | 0.019 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.37 \times 0.33 \times 1$                 | 0.122 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.37 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.148 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.289 - 0.148) \div 0.9$                  | 0.157 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

車道-6  
(難燃FEP50(4)難燃FEP30(1)FEP50(1))



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.52 \times 0.78 \times 1$                 | 0.406 | m <sup>3</sup> |
| 敷砂                   | $0.52 \times 0.05 \times 1$                 | 0.026 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.52 \times 0.33 \times 1$                 | 0.172 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.52 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.208 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.406 - 0.208) \div 0.9$                  | 0.220 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 【非常用】    |                    |
| 工事名      | R5徳土 国道438号        |
| 路線名等     | 佐・下 トンネル照明施設詳細設計業務 |
| 一般国道438号 |                    |
| 工事箇所     | 名東郡佐那河内村下(一ノ瀬トンネル) |
| 図面名      | 土工図(1)             |
| 縮尺       | 1:15               |
| 図面番号     | 59 / 67            |
| 会社名      | 四国建設コンサルタント株式会社    |
| 事業者名     | 徳島県東部県土整備局〈徳島〉     |

# 土工図(2) s=1:15


## 凡例

| 記号     | 適用           | 備考                          |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 1<br>○ | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は道路施設配置線図(図面番号5～8)の表内①を示す |
| 1<br>○ | 通信用管路(FEP)   | 番号は道路施設配置線図(図面番号5～8)の表内①を示す |
| ○      | 予備管路(難燃FEP)  |                             |

車道-7  
(難燃FEP50(7)FEP50(2))

### 車道部

対象箇所  
E-2




土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.82 \times 0.78 \times 1$                 | 0.640 | m <sup>3</sup> |
| 数砂                   | $0.82 \times 0.05 \times 1$                 | 0.041 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.82 \times 0.33 \times 1$                 | 0.271 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.82 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.328 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.640 - 0.328) \div 0.9$                  | 0.347 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 2.000 | m              |

車道-8  
(難燃FEP50(4)FEP50(1))

### 車道部

対象箇所  
A-5  
A-6  
C-1  
C-2  
C-4  
C-5  
C-6




土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.52 \times 0.78 \times 1$                 | 0.406 | m <sup>3</sup> |
| 数砂                   | $0.52 \times 0.05 \times 1$                 | 0.026 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.52 \times 0.33 \times 1$                 | 0.172 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.52 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.208 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.406 - 0.208) \div 0.9$                  | 0.220 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

車道-9  
(難燃FEP50(3)FEP50(2))

### 車道部

対象箇所  
E-11  
E-12




土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.52 \times 0.78 \times 1$                 | 0.406 | m <sup>3</sup> |
| 数砂                   | $0.52 \times 0.05 \times 1$                 | 0.026 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.52 \times 0.33 \times 1$                 | 0.172 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.52 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.208 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.406 - 0.208) \div 0.9$                  | 0.220 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

車道-10  
(難燃FEP50(6)FEP50(1))

### 車道部

対象箇所  
E-1




土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                         | 数量    | 単位             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $0.67 \times 0.78 \times 1$                 | 0.523 | m <sup>3</sup> |
| 数砂                   | $0.67 \times 0.05 \times 1$                 | 0.034 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.67 \times 0.33 \times 1$                 | 0.221 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $0.67 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.268 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.523 - 0.268) \div 0.9$                  | 0.283 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

車道-11  
(難燃FEP50(5)FEP50(2))

### 車道部

対象箇所  
E-6



土工数量(1m当たり)

| 項目                   | 計算式                                           | 数量    | 単位             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘削                   | $1.12 \times 0.565 \times 1$                  | 0.633 | m <sup>3</sup> |
| 数砂                   | $1.12 \times 0.05 \times 1$                   | 0.056 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $1.12 \times 0.115 \times 1$                  | 0.129 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻                   | $1.12 \times (0.565 - 0.05 - 0.115) \times 1$ | 0.448 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.633 - 0.448) \div 0.9$                    | 0.206 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                               | 2.000 | m              |

|       |                                   |      |         |
|-------|-----------------------------------|------|---------|
| 【非常用】 |                                   |      |         |
| 工事名   | R5徳土 国道438号<br>佐・下 トンネル照明施設詳細設計業務 |      |         |
| 路線名等  | 一般国道438号                          |      |         |
| 工事箇所  | 名東郡佐那河内村下(一ノ瀬トンネル)                |      |         |
| 図面名   | 土工図(2)                            |      |         |
| 縮尺    | 1:15                              | 図面番号 | 60 / 67 |
| 会社名   | 四国建設コンサルタント株式会社                   |      |         |
| 事業者名  | 徳島県東部県土整備局〈徳島〉                    |      |         |

土工図(3) S=1:15


凡例

| 記 号                                                                                      | 適 用          | 備 考                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1<br> | 電源用管路(難燃FEP) | 番号は道路施設配置配線図(図面番号5～8)の表内①を示す |
| 1<br> | 通信用管路(FEP)   | 番号は道路施設配置配線図(図面番号5～8)の表内①を示す |
|       | 予備管路(難燃FEP)  |                              |

土工-1  
(難燃FEP30(1)FEP30(1))

一 般 部

対象箇所  
C-8




土工数量(1m当たり)

| 項 目                  | 計算式                                         | 数 量   | 単 位            |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘 削                  | $0.37 \times 0.69 \times 1$                 | 0.255 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砂                  | $0.37 \times 0.05 \times 1$                 | 0.019 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.37 \times 0.09 \times 1$                 | 0.033 | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻                  | $0.37 \times (0.69 - 0.05 - 0.09) \times 1$ | 0.204 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.255 - 0.204) \div 0.9$                  | 0.057 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

土工-2  
(難燃FEP30(1))

一 般 部

対象箇所  
E-5




土工数量(1m当たり)

| 項 目                  | 計算式                                         | 数 量   | 単 位            |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘 削                  | $0.37 \times 0.89 \times 1$                 | 0.329 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砂                  | $0.37 \times 0.05 \times 1$                 | 0.019 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.37 \times 0.09 \times 1$                 | 0.033 | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻                  | $0.37 \times (0.89 - 0.05 - 0.09) \times 1$ | 0.278 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.329 - 0.278) \div 0.9$                  | 0.057 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

土工-3  
(難燃FEP50(7)FEP50(2))

一 般 部

対象箇所  
E-3




土工数量(1m当たり)

| 項 目                  | 計算式                                         | 数 量   | 単 位            |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘 削                  | $0.52 \times 1.13 \times 1$                 | 0.588 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砂                  | $0.52 \times 0.05 \times 1$                 | 0.026 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.52 \times 0.33 \times 1$                 | 0.172 | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻                  | $0.52 \times (1.13 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.390 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.588 - 0.390) \div 0.9$                  | 0.220 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

土工-4  
(難燃FEP50(1)FEP50(2)FEP30(1))

一 般 部

対象箇所  
E-4



土工数量(1m当たり)

| 項 目                  | 計算式                                         | 数 量   | 単 位            |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 掘 削                  | $0.37 \times 0.93 \times 1$                 | 0.344 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砂                  | $0.37 \times 0.05 \times 1$                 | 0.019 | m <sup>3</sup> |
| 保護土                  | $0.37 \times 0.33 \times 1$                 | 0.122 | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻                  | $0.37 \times (0.93 - 0.05 - 0.33) \times 1$ | 0.204 | m <sup>3</sup> |
| 残土処理                 | $(0.344 - 0.204) \div 0.9$                  | 0.156 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート(電)<br>W150 2倍折 |                                             | 1.000 | m              |

|       |                                   |      |         |
|-------|-----------------------------------|------|---------|
| 【非常用】 |                                   |      |         |
| 工 事 名 | R5徳土 国道438号<br>佐・下 トンネル照明施設詳細設計業務 |      |         |
| 路線名等  | 一般国道438号                          |      |         |
| 工事箇所  | 名東郡佐那河内村下(一ノ瀬トンネル)                |      |         |
| 図 面 名 | 土工図(3)                            |      |         |
| 縮 尺   | 1:15                              | 図面番号 | 61 / 67 |
| 会 社 名 | 四国建設コンサルタント株式会社                   |      |         |
| 事業者名  | 徳島県東部県土整備局〈徳島〉                    |      |         |