

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                  | R 8 徳土 小松島佐那河内線（野上橋） 小・田浦 橋梁修繕工事  |    |     |         |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|----------------------|-----------------------------------|----|-----|---------|-----------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 数量・金額増減      | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事               |                                   | 式  | 1   |         | 1,016,774 |              |                   |  |
| 橋梁付属物工               |                                   | 式  | 1   |         | 934,780   |              |                   |  |
| 伸縮継手工                |                                   | 式  | 1   |         | 934,780   |              |                   |  |
| 鋼・コン製伸縮装置設置<br>（夜間）  | 工種:新設,伸縮装置本体型式:普通型,伸縮装置本体材料の計上:有り | m  | 7.7 | 121,400 | 934,780   |              | 単 1号              |  |
| 構造物撤去工               |                                   | 式  | 1   |         | 33,994    |              |                   |  |
| 作業土工                 |                                   | 式  | 1   |         | 3,759     |              |                   |  |
| 床掘り（掘削）（夜間）          | 土質:土砂                             | m3 | 0.4 | 9,399   | 3,759     |              | 単 2号              |  |
| 構造物取壊し工              |                                   | 式  | 1   |         | 19,747    |              |                   |  |
| 舗装版破碎（夜間）            | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm          | m2 | 4.6 | 4,293   | 19,747    |              | 単 3号              |  |
| 運搬処理工                |                                   | 式  | 1   |         | 10,488    |              |                   |  |
| 残土運搬（夜間）<br>L=20.0Km |                                   | m3 | 0.4 | 13,880  | 5,552     |              | 単 4号              |  |
| 殻運搬（夜間）<br>L=20.0km  | 殻種別:アスファルト殻                       | m3 | 0.2 | 18,040  | 3,608     |              | 単 5号              |  |
| 残土処分（夜間）             |                                   | m3 | 0.4 | 1,940   | 776       |              | 単 6号              |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | R 8 徳土 小松島佐那河内線（野上橋） 小・田浦 橋梁修繕工事 |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|------------------|----------------------------------|----|-----|--------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 殻処分（夜間）          | 殻種別:アスファルト殻                      | m3 | 0.2 | 2,760  | 552          |                   | 単 7号 |
| 仮設工              |                                  | 式  | 1   |        | 48,000       |                   |      |
| 交通管理工            |                                  | 式  | 1   |        | 48,000       |                   |      |
| 交通誘導警備員B<br>（夜間） |                                  | 人日 | 2   | 24,000 | 48,000       |                   | 単 8号 |
| 直接工事費            |                                  | 式  | 1   |        | 1,016,774    |                   |      |
| 共通仮設             |                                  | 式  | 1   |        | 388,000      |                   |      |
| 共通仮設費（率計上）       |                                  | 式  | 1   |        | 388,000      |                   |      |
| 純工事費             |                                  | 式  | 1   |        | 1,404,774    |                   |      |
| 現場管理費            |                                  | 式  | 1   |        | 1,110,000    |                   |      |
| 工事原価             |                                  | 式  | 1   |        | 2,514,774    |                   |      |
| 一般管理費等           |                                  | 式  | 1   |        | 631,226      |                   |      |
| 工事価格             |                                  | 式  | 1   |        | 3,146,000    |                   |      |
| 消費税額及び地方消費税額     |                                  | 式  | 1   |        | 314,600      |                   |      |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|------|----------|----------|-----|----------|
| 単 1号              | 鋼・コン製伸縮装置設置<br>(夜間) | 工種:新設, 伸縮装置本体型式:普通<br>型, 伸縮装置本体材料の計上:有り | 単位   | m    | 単位数量     | 7. 7     | 単価  | 121, 400 |
| 名称・規格             |                     | 条件                                      | 単位   | 数量   | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工      |                     | 新設, 普通型, 有, 有                           | m    | 7. 7 | 115, 300 | 887, 810 |     |          |
| シール材 (シリコン系)      |                     |                                         | リットル | 7. 4 | 6, 000   | 44, 400  |     |          |
| バックアップ系 (ポリエチレン系) |                     |                                         | リットル | 4. 3 | 450      | 1, 935   |     |          |
| 合計                |                     |                                         |      |      |          | 934, 145 |     |          |
| 単価                |                     |                                         |      |      |          | 121, 400 | 円/m |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |
|                   |                     |                                         |      |      |          |          |     |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|       |             |            |    |    |        |        |      |        |
|-------|-------------|------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 2号  | 床掘り(掘削)(夜間) | 土質:土砂      | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 9, 399 |
| 名称・規格 |             | 条件         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 掘削    |             | 土砂, 現場制約あり | m3 | 1  | 9, 399 | 9, 399 |      |        |
| 合計    |             |            |    |    |        | 9, 399 |      |        |
| 単価    |             |            |    |    |        | 9, 399 | 円／m3 |        |
|       |             |            |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 500-00001 0. 0 0 |

|       |           |                                 |    |    |        |        |      |        |
|-------|-----------|---------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 3号  | 舗装版破碎(夜間) | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm       | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 4, 293 |
| 名称・規格 |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 舗装版破碎 |           | アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  | 4, 293 | 4, 293 |      |        |
| 合計    |           |                                 |    |    |        | 4, 293 |      |        |
| 単価    |           |                                 |    |    |        | 4, 293 | 円／m2 |        |
|       |           |                                 |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|       |                      |                                                       |    |    |        |        |                   |        |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
|       |                      |                                                       |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07          |        |
|       |                      |                                                       |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07          |        |
|       |                      |                                                       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |        |
| 単 4号  | 残土運搬（夜間）<br>L=20.0Km |                                                       | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                | 13,880 |
| 名称・規格 |                      | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |        |
| 土砂等運搬 |                      | 小規模, バックホウ バケット容量0.13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 24.0km以下 | m3 | 1  | 13,880 | 13,880 |                   |        |
| 合計    |                      |                                                       |    |    |        | 13,880 |                   |        |
| 単価    |                      |                                                       |    |    |        | 13,880 | 円／m3              |        |
|       |                      |                                                       |    |    |        |        |                   |        |

# 1 次単価表

|       |                     |                                         |    |    |        |        |                   |        |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
|       |                     |                                         |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07          |        |
|       |                     |                                         |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07          |        |
|       |                     |                                         |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |        |
| 単 5号  | 殻運搬（夜間）<br>L=20.0km | 殻種別:アスファルト殻                             | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                | 18,040 |
| 名称・規格 |                     | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |        |
| 殻運搬   |                     | 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 24.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 18,040 | 18,040 |                   |        |
| 合計    |                     |                                         |    |    |        | 18,040 |                   |        |
| 単価    |                     |                                         |    |    |        | 18,040 | 円／m3              |        |
|       |                     |                                         |    |    |        |        |                   |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |        |        |      |        |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 6号  | 残土処分（夜間） |    | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 940 |
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 残土等処分 |          |    | m3 | 1  | 1, 940 | 1, 940 |      |        |
| 合計    |          |    |    |    |        | 1, 940 |      |        |
| 単価    |          |    |    |    |        | 1, 940 | 円／m3 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |             |    |    |        |        |      |        |
|---------|---------|-------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 7号    | 殻処分（夜間） | 殻種別：アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 760 |
| 名称・規格   |         | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 処分費（m3） |         |             | m3 | 1  | 2, 760 | 2, 760 |      |        |
| 合計      |         |             |    |    |        | 2, 760 |      |        |
| 単価      |         |             |    |    |        | 2, 760 | 円／m3 |        |
|         |         |             |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                  |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|------------------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 8号     | 交通誘導警備員B<br>(夜間) |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 24, 000 |
| 名称・規格    |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |                  |    | 人日 | 1  | 24, 000 | 24, 000 |      |         |
| 合計       |                  |    |    |    |         | 24, 000 |      |         |
| 単価       |                  |    |    |    |         | 24, 000 | 円／人日 |         |
|          |                  |    |    |    |         |         |      |         |