

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		90,590,838		
道路土工		式	1		855,084		B・Dランプ
掘削工(ICT)		式	1		5,339		
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	13	410.7	5,339		単 1号
路体盛土工(ICT)		式	1		76,539		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	310	246.9	76,539		単 2号
路床盛土工		式	1		19,446		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3	6,482	19,446		単 3号
路床盛土工(ICT)		式	1		114,144		
路床盛土(ICT)		m3	320	356.7	114,144		単 4号
盛土工		式	1		202,601		
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,385	191,550		単 5号
路肩盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	14	789.4	11,051		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		136,474		
法面整形(切土部)(ICT)	土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	849.9	16,998		単 7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:有り	m2	140	853.4	119,476		単 8号
残土処理工		式	1		300,541		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	411.7	300,541		単 9号
道路土工		式	1		743,311		D7ンブ°
路体盛土工(ICT)		式	1		345,660		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,400	246.9	345,660		単 10号
路床盛土工(ICT)		式	1		171,216		
路床盛土(ICT)		m3	480	356.7	171,216		単 11号
残土処理工		式	1		226,435		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550	411.7	226,435		単 12号
地盤改良工		式	1		294,600		B・D7ンブ°

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路床安定処理工		式	1		294,600			
安定処理	混合深さ:0.6mを超え1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:4.25t/100m2, 固化材の種類:普通ポルトランドセメント	m2	200	1,473	294,600		単 13号	
擁壁工		式	1		84,940,148		Dランプ	
作業土工		式	1		2,071,440			
床掘り	土質:土砂	m3	3,200	236.6	757,120		単 14号	
埋戻し	土質:土砂	m3	540	1,943	1,049,220		単 15号	
基面整正		m2	550	482	265,100		単 16号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,054,500			
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	66	69,650	4,596,900		単 17号	
重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	64	69,650	4,457,600		単 18号	
場所打擁壁工 U型擁壁		式	1		63,829,762			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	440	1,478	650,320		単 19号	
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	470	3,431	1,612,570		単 20号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	781	30,280	23,648,680		単 21号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	8.1	325,400	2,635,740		単 22号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	34.76	278,600	9,684,136		単 23号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	25.74	235,400	6,059,196		単 24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1,300	9,752	12,677,600		単 25号
足場	安全ネット:有り	掛m2	1,130	5,203	5,879,390		単 26号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	50	5,581	279,050		単 27号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-75,フィルター:無し	m	16	1,050	16,800		単 28号
排水材設置(構造物背面排水材)		m	172	3,990	686,280		単 29号
場所打擁壁工 壁式高欄		式	1		9,984,446		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	70	30,280	2,119,600		単 30号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13,ポスカ樹脂塗装	t	7.09	400,400	2,838,836		単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25,ポスカ樹脂塗装	t	1.58	342,600	541,308		単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	350	9,752	3,413,200		単 33号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,027	4,027		単 34号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,581	16,743		単 35号
埋設管路	FEP 50mm	m	621	1,692	1,050,732		単 36号
排水構造物工		式	1		1,357,695		B・Dランプ
作業土工		式	1		105,143		
床掘り	土質：土砂	m3	50	236.6	11,830		単 37号
埋戻し	土質：土砂	m3	10	3,176	31,760		単 38号
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：土砂	m3	11	3,843	42,273		単 39号
基面整正		m2	40	482	19,280		単 40号
側溝工		式	1		283,750		
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型水路	U型側溝規格：1種300B	m	25	11,350	283,750		単 41号 Dランプ
集水枥・マンホール工		式	1		65,700		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	65,700	65,700		単 42号 Bランプ°
場所打水路工			式	1		903,102		
1-1号U型側溝		コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	9.7	13,220	128,234		単 43号 Bランプ°
1-2号U型側溝		コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	30.7	25,240	774,868		単 44号 Bランプ°
仮設工			式	1		2,400,000		
交通管理工			式	1		2,400,000		
交通誘導警備員 B			人日	150	16,000	2,400,000		単 45号
直接工事費			式	1		90,590,838		
共通仮設			式	1		13,998,800		
共通仮設費			式	1		1,153,800		
技術管理費			式	1		1,153,800		
土質等試験費			式	1		7,800		内 1号
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（1 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		12,845,000		
純工事費		式	1		104,589,638		
現場管理費		式	1		37,555,000		
工事原価		式	1		142,144,638		
一般管理費等		式	1		24,987,362		
工事価格		式	1		167,132,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		16,713,200		
工事費計		式	1		183,845,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)	7. 8千円	式	1		7, 800	
	合計					7, 800	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	システム初期費(ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1		598, 000	
	システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	式	1		548, 000	
	合計					1, 146, 000	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削(ICT)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	410. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	410. 7	410. 7		
合計						410. 7		
単価						410. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	246. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1	246. 9	246. 9		
合計						246. 9		
単価						246. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土(1C)		単位	m3	単位数量	1	単価	356. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(1C)		20, 000m3未満, 無し	m3	1	356. 7	356. 7		
合計						356. 7		
単価						356. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	路肩盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	路肩盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部) (ICT)	土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	849. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	849. 9	849. 9		
合計						849. 9		
単価						849. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	853. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部, 有り, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	853. 4	853. 4		
合計						853. 4		
単価						853. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	411. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	1	411. 7	411. 7		
合計						411. 7		
単価						411. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	246. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1	246. 9	246. 9		
合計						246. 9		
単価						246. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	単位数量	1	単価	356. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20, 000m3未満, 無し	m3	1	356. 7	356. 7		
合計						356. 7		
単価						356. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	411. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	1	411. 7	411. 7		
合計						411. 7		
単価						411. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	安定処理	混合深さ:0. 6mを超え1m以下, 固化材100m2あたり使用量:4. 25t/100m2, 固化材の種類:普通ポルトランドセメント	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 473
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スライズ, 0. 6mを超え1m以下, 4. 25t/100m2, 1回, セメント系(一般軟弱土用)バ	m2	1	1, 473	1, 473		
合計						1, 473		
単価						1, 473	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	69, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生	m3	1	69, 650	69, 650		
合計						69, 650		
単価						69, 650	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	69, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生	m3	1	69, 650	69, 650		
合計						69, 650		
単価						69, 650	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシャー40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 478
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1	1, 478	1, 478		
合計						1, 478		
単価						1, 478	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m2	単位数量	470	単価	3, 431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	47	32, 720	1, 537, 840		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	15	4, 957	74, 355		
合計						1, 612, 195		
単価						3, 431	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	30,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		21-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	30,280	30,280		
合計						30,280		
単価						30,280	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	325,400	325,400		
合計						325,400		
単価						325,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600		
合計						278, 600		
単価						278, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	235, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1	235, 380	235, 380		
合計						235, 380		
単価						235, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752		
合計						9,752		
単価						9,752	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	5,203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1	5,203	5,203		
合計						5,203		
単価						5,203	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 581
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5, 581	5, 581		
合計						5, 581		
単価						5, 581	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-75, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	1, 050	1, 050		
合計						1, 050		
単価						1, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	単位数量	172	単価	3, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(構造物背面排水材)			m	50	3, 034	151, 700		
排水材設置(構造物背面排水材)			m	122	4, 381	534, 482		
合計						686, 182		
単価						3, 990	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	30, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	30, 280	30, 280		
合計						30, 280		
単価						30, 280	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13, 珪酸樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	400, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
材料費(t)			t	1	75, 000	75, 000		
合計						400, 400		
単価						400, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25, 珪酸樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	342, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1	278, 600	278, 600		
材料費(t)			t	1	64, 000	64, 000		
合計						342, 600		
単価						342, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計						9, 752		
単価						9, 752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 027	4, 027		
合計						4, 027		
単価						4, 027	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 581
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5, 581	5, 581		
合計						5, 581		
単価						5, 581	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	埋設管路	FEP 50mm	単位	m	単位数量	1	単価	1, 692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, FA管設置	m	1	1, 692	1, 692		
合計						1, 692		
単価						1, 692	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型水路	U型側溝規格:1種300B	単位	m	単位数量	1	単価	11, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	m	1	11, 350	11, 350		
合計						11, 350		
単価						11, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	65, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25 (高炉), 0. 40m3を超え0. 43m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	65, 700	65, 700		
合計						65, 700		
単価						65, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	1-1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	9. 7	単価	13, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1	41, 030	45, 133		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8. 7	8, 808	76, 629. 6		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4. 4	1, 373	6, 041. 2		
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1	4, 027	402. 7		
合計						128, 206. 5		
単価						13, 220	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	1-2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	30. 7	単価	25, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6. 2	41, 030	254, 386		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	55. 2	8, 808	486, 201. 6		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	23	1, 373	31, 579		
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 6	4, 027	2, 416. 2		
合計						774, 582. 8		
単価						25, 240	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	