

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事 (企育)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸									
河川土工			式	1		20, 833, 901			
掘削工			式	1		621, 534			
掘削			式	1		43, 188		単 1号	
盛土工		土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 5, 000m3未満	m3	120	359. 9	43, 188			
路体(築堤)盛土			式	1		574, 650		単 2号	
残土処理工		施工幅員: 2. 5m未満	m3	90	6, 385	574, 650			
整地			式	1		3, 696		単 3号	
法覆護岸工		作業区分: 敷均し (6-7)	m3	30	123. 2	3, 696			
作業土工			式	1		8, 853, 746			
床掘り		土質: 土砂	式	1		175, 362		単 4号	
埋戻し		土質: 土砂	m3	70	236. 6	16, 562		単 5号	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)			m3	50	3, 176	158, 800			
			式	1		8, 678, 384			

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	63	6, 868	432, 684		単 6号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	m2	280	22, 920	6, 417, 600		単 7号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生砕石 RC-40	m3	142	7, 564	1, 074, 088		単 8号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	28	5, 719	160, 132		単 9号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4	71, 690	286, 760		単 10号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4	76, 780	307, 120		単 11号
根固め工			式	1		4, 168, 735		
根固めブロック工			式	1		4, 168, 735		
根固めブロック製作		ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.5t	個	210	12, 850	2, 698, 500		単 12号
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.5t, ブロック購入:無し	個	210	5, 627	1, 181, 670		単 13号
吸出し防止材		合繊不織布、厚10mm、9.8kN/m以上	m2	190	1, 036	196, 840		単 14号
間詰石			m3	15	6, 115	91, 725		単 15号
構造物撤去工			式	1		1, 353, 720		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事 (企育)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物取壊し工									
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	式	1		1, 353, 720			
仮設工			m3	116	11, 670	1, 353, 720		単 16号	
工事用道路工			式	1		5, 836, 166			
表土仮置・復旧			式	1		2, 013, 506		単 17号	
土木シート		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	280	356. 2	99, 736		単 18号	
敷砂利		砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	647	423. 6	274, 069		単 19号	
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	m2	560	678	379, 680		単 20号	
土留・仮締切工			m2	609	2, 069	1, 260, 021			
土のう		大型土のう規格:耐候性 (3年対応)	式	1		1, 278, 360		単 21号	
水替工			袋	106	12, 060	1, 278, 360			
ポンプ排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式	1		240, 300			
交通管理工			日	10	24, 030	240, 300		単 22号	
			式	1		2, 304, 000			

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事 (企育)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員	B						単 23号
直接工事費			人日	144	16,000	2,304,000		
共通仮設			式	1		20,833,901		
共通仮設費			式	1		3,363,900		
運搬費			式	1		1,299,900		
仮設材運搬費			式	1		1,299,900		単 24号
共通仮設費 (率計上)			t	105	12,380	1,299,900		
純工事費			式	1		2,064,000		
現場管理費			式	1		24,197,801		
工事原価			式	1		8,263,000		
一般管理費等			式	1		32,460,801		
工事価格			式	1		6,793,199		
消費税額及び地方消費税額			式	1		39,254,000		
			式	1		3,925,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事 (企育)				事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計			式	1		43, 179, 400		

1 次単価表

単 1号	掘削	名称・規格	土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	359.9
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			土砂，オーブソカット，無し，無し，5,000m3 未満	m3	1	359.9	359.9		
		合計					359.9		
		単価					359.9	円／m3	

1 次単価表

単 2号	路体(築堤)盛土	名称・規格	施工幅員：2.5m未満	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	6,385
路体(築堤)盛土		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			2.5m未満	m3	1	6,385	6,385		
		合計					6,385		
		単価					6,385	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	整地 【場内】	作業区分:敷均し (μ-ｽ [°])	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 2
						金額	摘要	
整地								
		敷均し (μ-ｽ [°]), 10, 000m3未満, 無し	単位	数量	単価			
			m3	1	123. 2	123. 2		
						123. 2		
						123. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07				
							歩掛適用年月		2026. 07				
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 4号	床掘り	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6					
								金額	摘要				
名称・規格							条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							土砂, 標準, 無し, 無し			236. 6	236. 6		
								m3	1	236. 6			
合計											236. 6		
単価											236. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 5号	埋戻し	名称・規格	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
								金額	
埋戻し									
			最大埋戻幅1m未満	単位	数量	単価			
				m3	1	3, 176			
		合計					3, 176		
		単価					3, 176	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉), 底幅：43cm, 高さ：25cm	単位	m	単位数量	10	単価	6, 868
			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8	85, 850	68, 680		
						68, 680		
	合計					68, 680		
	単価					6, 868	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0
単 7号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	単位	m2	単位数量	1	単価	22, 920
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工								
		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40 (高炉)	m2	1	22, 920	22, 920		
	合計					22, 920		
	単価					22, 920	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	胴込・裏込材(砕石)		砕石規格：再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 564
名称・規格				条件	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)				間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	1	7, 564	7, 564		
合計							7, 564		
単価							7, 564	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
	合計					5, 719		
	単価					5, 719	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	71, 690
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉), 一般養生		4	70, 260	281, 040		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m3	1	5, 719	5, 719		
合計						286, 759		
単価						71, 690	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 76, 780
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額 摘要
現場打小口止コンクリート			18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	76, 780	
合計						76, 780	
単価						76, 780	円／m3

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0. 5t	単位	個	単位数量	100	単価	12, 850
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 17m3以上0. 23m3以下, 2. 00m2以上2. 20m2以下, 一般	個	100	12. 450	1, 245, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立. 差筋および杭頭処理, SD345 D16〜D25, 標準	t	0. 15	264, 380	39, 657		
	合計					1, 284, 657		
	単価					12, 850	円／個	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0. 5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	5, 627	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り			2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1	2, 074	2, 074		
消波根固めブロック据付け			2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 0個, 層積, ラフレncyクレーン(油圧伸縮ジック)25t吊, 標準	個	1	3, 553	3, 553		
合計							5, 627		
単価							5, 627	円/個	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 14号	吸出し防止材	合織不織布、厚10mm、9. 8kN/m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 036		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				m2	1	1, 036	1, 036			
合計							1, 036			
単価							1, 036	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	間詰石		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 115	
		名称・規格	条件		単価	金額	摘要		
捨石投入			半径7m以下かつ設置高さ-5m以上						
捨石(材料費)			m3	1	1, 095	1, 095			
			m3	1	5, 020	5, 020			
合計						6, 115			
単価						6, 115	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物			単位	m3	単位数量	1	単価	11, 670
		条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下			m3	1	11, 668	11, 668		
合計								11, 668		
単価								11, 670	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	表土仮置・復旧		単位	m3	単位数量	1	単価	356. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (μ-ズ)		土砂, 土量50, 000m3未満						
整地		敷均し (μ-ズ), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	233	233		
			m3	1	123. 2	123. 2		
	合計					356. 2		
	単価					356. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	土木シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	単位	m2	単位数量	1	単価	423. 6
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1	423. 6	423. 6		
						423. 6		
	合計						円／m2	
	単価					423. 6		

1 次単価表

単 19号	敷砂利		砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	678
敷砂利		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
				m 2	1	678	678		
		合計					678		
		単価					678	円/m2	

1 次単価表

単 20号	敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							609	単価	2,069
敷鉄板設置・撤去		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
				m2	609	404.3	246,218.7		
		敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 180日, 無, 有	枚	131	7,738	1,013,678		
		合計					1,259,896.7		
		単価					2,069	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 22号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量		10	単価	24, 030
名称・規格			条件		数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去									
ポンプ運転			箇所	1	89, 020		89, 020		
		0以上120 (m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	10	15, 120		151, 200		
合計							240, 220		
単価							24, 030	円／日	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	交通誘導警備員	B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
									単価	
交通誘導警備員B										
					人日	1	16, 000		金額	摘要
									16, 000	
									16, 000	
									16, 000	円／人日

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 07
										歩掛適用年月		2026. 07
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	仮設材運搬費		名称・規格	条件	単位	t	単位数量	1	単価	12, 380		
									金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			近畿・中国・四国・九州、11. 7km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 690	4, 690					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			近畿・中国・四国・九州、11. 7km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4, 690	4, 690					
仮設材等の積込み取卸し費			積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000					
合計							12, 380					
単価							12, 380	円／t				