

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		8,559,260		
河川土工		式	1		1,675,164		
掘削工		式	1		70,500		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	60	1,175	70,500		単 1号
残土処理工		式	1		1,604,664		
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,203	144,360		単 2号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	120	123.2	14,784		単 3号
土砂等運搬処分 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	6,023	1,445,520		単 4号
法覆護岸工		式	1		3,113,462		
作業土工		式	1		208,190		
床掘り	土質:土砂	m3	80	2,122	169,760		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,843	38,430		単 6号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,772,031		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	28	6,868	192,304		単 7号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	m2	94	22,920	2,154,480		単 8号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	40	7,507	300,280		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,719	17,157		単 10号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1	70,260	70,260		単 11号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1	37,550	37,550		単 12号
付帯工		式	1		133,241		
コンクリート床版	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所	1	41,370	41,370		単 13号
練石積	t=200mm	m2	4	6,834	27,336		単 14号
現場打ち水路 【1号】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所	1	13,590	13,590		単 15号
現場打ち水路 【2号】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所	1	35,760	35,760		単 16号
暗渠排水管	HP300	m	1	13,720	13,720		単 17号
暗渠排水管	VP75	m	1	1,465	1,465		単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固め工		式	1		1,718,954		
根固めブロック工		式	1		1,718,954		
根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t	個	46	23,690	1,089,740		単 19号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:4個,距離:1.5km以下	個	46	1,811	83,306		単 20号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個	46	10,180	468,280		単 21号
吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9.8kN/m以上	m2	60	1,036	62,160		単 22号
間詰コンクリート		式	1		15,468		内 1号
構造物撤去工		式	1		61,860		
構造物取壊し工		式	1		61,860		
コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1	61,860	61,860		単 23号
仮設工		式	1		1,989,820		
工事用道路工		式	1		504,680		
工事用道路盛土	設置・撤去	m3	110	4,588	504,680		単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		65,040		
土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	袋	6	10,840	65,040		単 25号
水替工		式	1		164,650		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5	32,930	164,650		単 26号
仮水路工		式	1		775,450		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルΦ600、設置・撤去	m	65	11,930	775,450		単 27号
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,000	480,000		単 28号
直接工事費		式	1		8,559,260		
共通仮設		式	1		1,197,000		
共通仮設費		式	1		212,000		
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 生名谷川 勝・生名 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		985,000		
純工事費		式	1		9,756,260		
現場管理費		式	1		3,886,000		
工事原価		式	1		13,642,260		
一般管理費等		式	1		3,042,740		
工事価格		式	1		16,685,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,668,500		
工事費計		式	1		18,353,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4	38, 670	15, 468		
合計					15, 468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費 (一式入力)	212千円	式	1		212, 000		
合計					212, 000		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 175	1, 175		
合計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1	1, 203	1, 203		
合計						1, 203		
単価						1, 203	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス`)	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	123. 2	123. 2		
合計						123. 2		
単価						123. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬処分 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1	3, 990	3, 990		
処分費(m3)			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						6, 023		
単価						6, 023	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	6, 868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8	85, 850	68, 680		
合計						68, 680		
単価						6, 868	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	単位	m2	単位数量	1	単価	22, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	22, 920	22, 920		
合計						22, 920		
単価						22, 920	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1	7, 507	7, 507		
合計						7, 507		
単価						7, 507	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	70, 260	70, 260		
合計						70, 260		
単価						70, 260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	37, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0. 3	76, 780	23, 034		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	11	950. 8	10, 458. 8		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005	307, 000	1, 535		
材料費(本)			本	11	229	2, 519	ケミカルアンカー	
合計						37, 546. 8		
単価						37, 550	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート床版	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	41, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 5	38, 670	19, 335		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2	9, 752	19, 504		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	2	1, 262	2, 524		
合計						41, 363		
単価						41, 370	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	練石積	t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 834
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1	6, 834	6, 834		
合計						6, 834		
単価						6, 834	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ち水路 【1号】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	13, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1	44, 290	4, 429		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 2	1, 262	252. 4		
基面整正			m2	0. 2	482	96. 4		
合計						13, 585. 8		
単価						13, 590	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち水路 【2号】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	35,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 2	44,290	8,858		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,808	26,424		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 3	1,262	378. 6		
基面整正			m2	0. 2	482	96. 4		
合計						35,757		
単価						35,760	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	暗渠排水管	HP300	単位	m	単位数量	1	単価	13, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1	13, 720	13, 720		
合計						13, 720		
単価						13, 720	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	暗渠排水管	VP75	単位	m	単位数量	1	単価	1, 465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1	1, 465	1, 465		
合計						1, 465		
単価						1, 465	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	根固めﾌﾟﾛｯｸ製作	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ 種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	46	単価	23, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未 満, 18-8-40(高炉), 0. 39m3を超え0. 4 5m3以下, 3. 16m2を超え3. 51m2以下,	個	46	22, 870	1, 052, 020		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	t	0. 09	264, 380	23, 794. 2		
構造用丸鋼 SS400 径16			t	0. 1	137, 000	13, 700		
合計						1, 089, 514. 2		
単価						23, 690	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2. 5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:1. 5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1, 811
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下, 積込み・荷卸, 4個, 1. 5km以下	個	1	1, 811	1, 811		
合計						1, 811		
単価						1, 811	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	10, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1	2, 074	2, 074		
消波根固めブロック積み込み		2. 5t以下	個	1	1, 933	1, 933		
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下	個	1	1, 799	1, 799		
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m超, 10個, 層積, 7フ レンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊, 標準	個	1	4, 373	4, 373	暫定単価(連結金具)	
合計						10, 179		
単価						10, 180	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9. 8kN/m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1, 036	1, 036		
合計						1, 036		
単価						1, 036	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	61, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	57, 460	57, 460		
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 898	1, 898	4tダンプ 準用	
処分費 (m3)			m3	1	2, 500	2, 500		
合計						61, 858		
単価						61, 860	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	工事用道路盛土	設置・撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233	【勝浦川・星谷】	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1	1, 203	1, 203		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4	【現場】	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1	1, 036	1, 036	【現場】	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	1	1, 203	1, 203		
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1	123. 2	123. 2	【勝浦川・星谷】	
合計						4, 587. 6		
単価						4, 588	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	10, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	7, 405	7, 405	【勝浦川・星谷】	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 9	233	209. 7	【勝浦川・星谷】	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	0. 9	1, 203	1, 082. 7		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9	【現場】	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5 km以下	m3	0. 9	1, 203	1, 082. 7		
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	0. 9	123. 2	110. 88	【勝浦川・星谷】	
合計						10, 832. 88		
単価						10, 840	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	32, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	5	15, 120	75, 600		
合計						164, 620		
単価						32, 930	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルΦ600、設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	11, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径600mm, 要, 全ての費用	m	1	11, 930	11, 930		
合計						11, 930		
単価						11, 930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	