

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		57,883,169		
橋梁補修工		式	1		47,363,719		
グラウト再充填工		式	1		43,050,000		
グラウト再充填工 第1径間		径間	1	18,300,000	18,300,000		単 1号
グラウト再充填工 第2径間		径間	1	24,750,000	24,750,000		単 2号
落橋防止装置防錆工		式	1		31,944		
落橋防止装置防錆工		基	12	2,662	31,944		単 3号
ひび割れ補修工		式	1		2,186,680		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1	99,680	99,680		単 4号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:245.2m, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入剤	構造物	1	2,087,000	2,087,000		単 5号
断面修復工		式	1		518,372		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.146m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	517,800	517,800		単 6号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	4,085	408		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		m3	0.1	1,640	164		単 8号
剥落防止工		式	1		1,571,400		
剥落防止工		m2	108	14,550	1,571,400		単 9号
支承防錆工		式	1		5,323		
支承防錆工		基	10	532.3	5,323		単 10号
仮設工		式	1		10,519,450		
仮設足場		式	1		9,072,350		
吊足場	TYPE A2 h≧1.5m 7.0ヵ月	m2	700	9,234	6,463,800		単 11号
床面シート張防護	7.0ヵ月	m2	700	794.5	556,150		単 12号
朝顔	TYPE B 7.0ヵ月	m2	700	1,109	776,300		単 13号
板張防護	TYPE B 7.0ヵ月	m2	700	1,391	973,700		単 14号
シート張防護	TYPE B 7.0ヵ月	m2	700	432	302,400		単 15号
交通管理工		式	1		1,447,100		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	29	17,900	519,100		単 16号
交通誘導警備員	B	人日	58	16,000	928,000		単 17号
直接工事費		式	1		57,883,169		
共通仮設		式	1		9,886,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		9,886,000		
純工事費		式	1		67,769,169		
現場管理費		式	1		34,277,000		
工事原価		式	1		102,046,169		
一般管理費等		式	1		18,704,831		
工事価格		式	1		120,751,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		12,075,100		
工事費計		式	1		132,826,100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	グラウト再充填工 第1径間		単位	径間	単位数量	1	単価	18, 300, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材位置探査工			m2	185. 9	17, 410	3, 236, 519		
予備削孔工			箇所	100	12, 630	1, 263, 000		
CCD撮影			箇所	100	11, 390	1, 139, 000		
シース管内塩化物試験			箇所	5	6, 585	32, 925		
通気確認工 1孔式 コア削孔 密閉パッキン設置 通気確認			箇所	100	28, 070	2, 807, 000	[] [1]	
注入準備工 排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置			箇所	100	33, 000	3, 300, 000	[] [1]	
グラウト補修材充填工			箇所	100	22, 450	2, 245, 000	[] [1]	
後処理工 注入キャップ撤去 コア部後埋め			箇所	100	5, 084	508, 400	[] [1]	
排気用・注入用材料			式	1		2, 548, 000	[] [1]	
亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(Lグレード)			式	1		282, 500	[] [1]	
諸雑費(率)		8%	式	1		935, 272	[1] [] 特許使用料(通気確認 ～材料費の8%)	
合計						18, 297, 616		

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 5 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	グラウト再充填工 第2径間		単位	径間	単位数量	1	単価	24, 750, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材位置探査工			m2	251	17, 410	4, 369, 910		
予備削孔工			箇所	100	12, 630	1, 263, 000		
CCD撮影			箇所	100	11, 390	1, 139, 000		
シース管内塩化物試験			箇所	5	6, 585	32, 925		
通気確認工 1孔式 コア削孔 密閉パッキン設置 通気確認			箇所	100	27, 150	2, 715, 000	[] [1]	
注入準備工 排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置			箇所	100	33, 000	3, 300, 000	[] [1]	
亜硝酸リチウム溶液注入工 (Hグレード)			箇所	40	30, 760	1, 230, 400	[] [1]	
亜硝酸リチウム溶液注入工 (Mグレード)			箇所	60	24, 940	1, 496, 400	[] [1]	
グラウト補修材充填工			箇所	100	22, 450	2, 245, 000	[] [1]	
後処理工 注入キャップ撤去 コア部後埋め			箇所	100	5, 084	508, 400	[] [1]	
排気用・注入用材料			式	1		2, 548, 000	[] [1]	
亜硝酸リチウム水溶液・充填材料 (Hグレード)			式	1		1, 751, 400	[] [1]	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	グラウト再充填工 第2径間		単位	径間	単位数量	1	単価	24, 750, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(Mグラウト)			式	1		597, 300	[] [1]	
諸雑費(率)		8%	式	1		1, 311, 352	[1] [] 特許使用料(通気確認 ～材料費の8%)	
運搬処分費 亜硝酸リチウム水溶液			L	262	900	235, 800		
合計						24, 743, 887		
単価						24, 750, 000	円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	落橋防止装置防錆工		単位	基	単位数量	1	単価	2, 662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置亜鉛アミ溶射工			m2	0. 1	26, 611	2, 661. 1		
合計						2, 661. 1		
単価						2, 662	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	99, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 0. 9kg	構造物	1	99, 680	99, 680		
合計						99, 680		
単価						99, 680	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:245. 2m, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入剤	単位	構造物	単位数量	1	単価	2, 087, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25mを超える, 245. 2m, 3. 384kg, 39. 01 2kg, 982個	構造物	1	2, 087, 000	2, 087, 000		
合計						2, 087, 000		
単価						2, 087, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 146m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	517, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 146m3	構造物	1	517, 800	517, 800		
合計						517, 800		
単価						517, 800	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 3. 0km以下, 良好	m3	1	4, 085	4, 085		
合計						4, 085		
単価						4, 085	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 640	1, 640		
合計						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	剥落防止工		単位	m2	単位数量	1	単価	14, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工			m2	1	14, 547. 4	14, 547. 4		
合計						14, 547. 4		
単価						14, 550	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支承防錆工		単位	基	単位数量	1	単価	532. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承防錆工			m2	0. 02	26, 611	532. 22		
合計						532. 22		
単価						532. 3	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	吊足場	TYPE A2 h $\geq$ 1. 5m 7. 0ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 234
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 153	34, 500	5, 278. 5		
足場損料			月	7	565	3, 955		
合計						9, 233. 5		
単価						9, 234	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床面シート張防護	7. 0ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	794. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 007	34, 500	241. 5		
足場損料			月	7	79	553		
合計						794. 5		
単価						794. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	朝顔	TYPE B 7. 0ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	34, 500	759		
足場損料			月	7	50	350		
合計						1, 109		
単価						1, 109	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	板張防護	TYPE B 7. 0ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 391
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 018	34, 500	621		
足場損料			月	7	110	770		
合計						1, 391		
単価						1, 391	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	シート張防護	TYPE B 7.0ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	432
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 500	138		
足場損料			月	7	42	294		
合計						432		
単価						432	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	