

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事

### ◇経費情報◇

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 工種区分              | 橋梁保全工事         |
| 単価地区              | 徳島東部 1         |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月       |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り（1）－ 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない        |
| 契約保証              | 金銭的保証          |
| 現場環境改善費           | 計上しない          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                 | R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事                           |     |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                                       | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事              |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| 橋梁補修工               |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| グラウト再充填工            |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| グラウト再充填工<br>第1径間    |                                                          | 径間  | 1   |    |    |              | 単 1号              |  |
| グラウト再充填工<br>第2径間    |                                                          | 径間  | 1   |    |    |              | 単 2号              |  |
| 落橋防止装置防錆工           |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| 落橋防止装置防錆工           |                                                          | 基   | 12  |    |    |              | 単 3号              |  |
| ひび割れ補修工             |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| 充てん工法               | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル                    | 構造物 | 1   |    |    |              | 単 4号              |  |
| 低圧注入工法              | 1構造物当り補修延べ延長:245.2m, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入剤                    | 構造物 | 1   |    |    |              | 単 5号              |  |
| 断面修復工               |                                                          | 式   | 1   |    |    |              |                   |  |
| 左官工法                | 1構造物当り修復延べ体積:0.146m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1   |    |    |              | 単 6号              |  |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                                                          | m3  | 0.1 |    |    |              | 単 7号              |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 処分費           |                                | m3 | 0.1 |    |              |                   | 単 8号  |
| 剥落防止工         |                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 剥落防止工         |                                | m2 | 108 |    |              |                   | 単 9号  |
| 支承防錆工         |                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 支承防錆工         |                                | 基  | 10  |    |              |                   | 単 10号 |
| 仮設工           |                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 仮設足場          |                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 吊足場           | TYPE A2 h≧1.5m 7.0ヵ月           | m2 | 700 |    |              |                   | 単 11号 |
| 床面シート張防護      | 7.0ヵ月                          | m2 | 700 |    |              |                   | 単 12号 |
| 朝顔            | TYPE B 7.0ヵ月                   | m2 | 700 |    |              |                   | 単 13号 |
| 板張防護          | TYPE B 7.0ヵ月                   | m2 | 700 |    |              |                   | 単 14号 |
| シート張防護        | TYPE B 7.0ヵ月                   | m2 | 700 |    |              |                   | 単 15号 |
| 交通管理工         |                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 交通誘導警備員       | A                              | 人日 | 29 |    |              |                   | 単 16号 |
| 交通誘導警備員       | B                              | 人日 | 58 |    |              |                   | 単 17号 |
| 直接工事費         |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 純工事費          |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 現場管理費         |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事原価          |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 一般管理費等        |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事価格          |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 工事費計          |                                | 式  | 1  |    |              |                   |       |
|               |                                |    |    |    |              |                   |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号 | 名称・規格                              | 条件 | 単位 | 径間     | 単位数量 | 金額 | 単価                     | 摘要 |
|------|------------------------------------|----|----|--------|------|----|------------------------|----|
|      | 鋼材位置探査工                            |    | m2 | 185. 9 |      |    | 単 18号                  |    |
|      | 予備削孔工                              |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 19号                  |    |
|      | CCD撮影                              |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 20号                  |    |
|      | シース管内塩化物試験                         |    | 箇所 | 5      |      |    | 単 21号                  |    |
|      | 通気確認工 1孔式<br>コア削孔 密閉パッキン設置 通気確認    |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 22号                  |    |
|      | 注入準備工<br>排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置 |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 23号                  |    |
|      | グラウト補修材充填工                         |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 24号                  |    |
|      | 後処理工<br>注入キャップ撤去 コア部後埋め            |    | 箇所 | 100    |      |    | 単 25号                  |    |
|      | 排気用・注入用材料                          |    | 式  | 1      |      |    | 単 26号                  |    |
|      | 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(Lグレード)             |    | 式  | 1      |      |    | 単 27号                  |    |
|      | 諸雑費(率)                             |    | 式  | 1      |      |    | 特許使用料(通気確認<br>～材料費の8%) |    |
|      | 合計                                 |    |    |        |      |    |                        |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号  | グラウト再充填工<br>第1径間 |    | 単位 | 径間 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|------------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 単価               |    |    |    |      |    | 円／径間 |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |
|       |                  |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号                               | グラウト再充填工<br>第2径間 |    | 単位 | 径間  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|------------------------------------|------------------|----|----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格                              |                  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鋼材位置探査工                            |                  |    | m2 | 251 |      |    | 単 18号 |  |
| 予備削孔工                              |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 28号 |  |
| CCD撮影                              |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 29号 |  |
| シース管内塩化物試験                         |                  |    | 箇所 | 5   |      |    | 単 30号 |  |
| 通気確認工 1孔式<br>コア削孔 密閉ハッキン設置 通気確認    |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 31号 |  |
| 注入準備工<br>排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置 |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 32号 |  |
| 亜硝酸リチウム溶液注入工 (Hグレード)               |                  |    | 箇所 | 40  |      |    | 単 33号 |  |
| 亜硝酸リチウム溶液注入工 (Mグレード)               |                  |    | 箇所 | 60  |      |    | 単 34号 |  |
| グラウト補修材充填工                         |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 35号 |  |
| 後処理工<br>注入キャップ撤去 コア部後埋め            |                  |    | 箇所 | 100 |      |    | 単 36号 |  |
| 排気用・注入用材料                          |                  |    | 式  | 1   |      |    | 単 26号 |  |
| 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料 (Hグレード)            |                  |    | 式  | 1   |      |    | 単 37号 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号                                             | ガラス再充填工<br>第2径間 |    | 単位 | 径間  | 単位数量 | 1  | 単価                     |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|----|-----|------|----|------------------------|--|
| 名称・規格                                            |                 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要                     |  |
| 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(M <sup>3</sup> レド <sup>3</sup> ) |                 |    | 式  | 1   |      |    | 単 38号                  |  |
| 諸雑費(率)                                           |                 |    | 式  | 1   |      |    | 特許使用料(通気確認<br>～材料費の8%) |  |
| 運搬処分費 亜硝酸リチウム水溶液                                 |                 |    | L  | 262 |      |    |                        |  |
| 合計                                               |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
| 単価                                               |                 |    |    |     |      |    | 円／径間                   |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |
|                                                  |                 |    |    |     |      |    |                        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |           |    |    |      |      |    |       |  |
|-----------------------------|-----------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 3号                        | 落橋防止装置防錆工 |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                       |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落橋防止装置亜鉛 <sup>アルミ</sup> 溶射工 |           |    | m2 | 0. 1 |      |    | 単 39号 |  |
| 合計                          |           |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価                          |           |    |    |      |      |    | 円／基   |  |
|                             |           |    |    |      |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |                                                       |     |     |      |    |       |  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 4号           | 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m以下,<br>材料種類:ポ <sup>リ</sup> マーセメントモルタル | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |       | 条件                                                    | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |       | 20m以下, 0. 9kg                                         | 構造物 | 1   |      |    | 単 40号 |  |
| 合計             |       |                                                       |     |     |      |    |       |  |
| 単価             |       |                                                       |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                |       |                                                       |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |                                                 |     |     |      |    |       |  |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 5号            | 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:245. 2m,<br>材料種類:エポキシ樹脂低圧注入剤       | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格           |        | 条件                                              | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) |        | 25mを超える, 245. 2m, 3. 384kg, 39. 01<br>2kg, 982個 | 構造物 | 1   |      |    | 単 41号 |  |
| 合計              |        |                                                 |     |     |      |    |       |  |
| 単価              |        |                                                 |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                 |        |                                                 |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                                                                  |     |     |      |    |       |  |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 6号        | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 146m3,<br>材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・<br>鉄筋防錆処理:有り | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |      | 条件                                                               | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 断面修復工(左官工法) |      | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 146m3                                         | 構造物 | 1   |      |    | 単 42号 |  |
| 合計          |      |                                                                  |     |     |      |    |       |  |
| 単価          |      |                                                                  |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|             |      |                                                                  |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |                     |                  |    |    |      |    |       |  |
|---------------------|---------------------|------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号                | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格               |                     | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                     | 無し, 3. 0km以下, 良好 | m3 | 1  |      |    | 単 43号 |  |
| 合計                  |                     |                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価                  |                     |                  |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|                     |                     |                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号    | 処分費 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |    | m3 | 1  |      |    | 単 44号 |  |
| 合計      |     |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |    |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号  | 剥落防止工 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 剥落防止工 |       |    | m2 | 1  |      |    | 単 45号 |  |
| 合計    |       |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |    |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|       |       |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |       |      |    |       |  |
|-------|-------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 10号 | 支承防錆工 |    | 単位 | 基     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 支承防錆工 |       |    | m2 | 0. 02 |      |    | 単 46号 |  |
| 合計    |       |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価    |       |    |    |       |      |    | 円／基   |  |
|       |       |    |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                               |    |        |      |    |      |  |
|---------|-----|-------------------------------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 11号   | 吊足場 | TYPE A2 h $\geq$ 1. 5m 7. 0ヵ月 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |     | 条件                            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |     |                               | 人  | 0. 153 |      |    |      |  |
| 足場損料    |     |                               | 月  | 7      |      |    |      |  |
| 合計      |     |                               |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |     |                               |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |          |        |    |        |      |    |      |  |
|---------|----------|--------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 12号   | 床面シート張防護 | 7. 0ヵ月 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |          | 条件     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |          |        | 人  | 0. 007 |      |    |      |  |
| 足場損料    |          |        | 月  | 7      |      |    |      |  |
| 合計      |          |        |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |          |        |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |               |    |        |      |    |      |  |
|---------|----|---------------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 13号   | 朝顔 | TYPE B 7. 0ヵ月 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |    |               | 人  | 0. 022 |      |    |      |  |
| 足場損料    |    |               | 月  | 7      |      |    |      |  |
| 合計      |    |               |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |    |               |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |      |               |    |        |      |    |      |  |
|---------|------|---------------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 14号   | 板張防護 | TYPE B 7. 0ヵ月 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |      | 条件            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |      |               | 人  | 0. 018 |      |    |      |  |
| 足場損料    |      |               | 月  | 7      |      |    |      |  |
| 合計      |      |               |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |      |               |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |        |               |    |        |      |    |      |  |
|---------|--------|---------------|----|--------|------|----|------|--|
| 単 15号   | シート張防護 | TYPE B 7. 0ヵ月 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |        | 条件            | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 橋りょう特殊工 |        |               | 人  | 0. 004 |      |    |      |  |
| 足場損料    |        |               | 月  | 7      |      |    |      |  |
| 合計      |        |               |    |        |      |    |      |  |
| 単価      |        |               |    |        |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 47号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 48号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|----------------|---------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 18号          | 鋼材位置探査工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格          |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 技師(A)          |         |    | 人  | 0. 63 |      |    |        |  |
| 技師(B)          |         |    | 人  | 1. 25 |      |    |        |  |
| 技師(C)          |         |    | 人  | 1. 25 |      |    |        |  |
| レーダー装置 電磁波レーダー |         |    | 台日 | 1. 25 |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |         |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の3% |  |
| 合計             |         |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価             |         |    |    |       |      |    | 円/m2   |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |
|                |         |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|-------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 19号      | 予備削孔工 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 技師(A)      |       |    | 人  | 0. 45 |      |    |         |  |
| 技師(B)      |       |    | 人  | 0. 9  |      |    |         |  |
| 技師(C)      |       |    | 人  | 0. 9  |      |    |         |  |
| メタルセンサー    |       |    | 台日 | 0. 9  |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計         |       |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |       |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|-------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 20号      | CCD撮影 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 技師(A)      |       |    | 人  | 0. 33 |      |    |         |  |
| 技師(B)      |       |    | 人  | 0. 67 |      |    |         |  |
| 技師(C)      |       |    | 人  | 0. 67 |      |    |         |  |
| CCDカメラ     |       |    | 台日 | 0. 67 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計         |       |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |       |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|------------|------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 21号      | シ-ス管内塩化物試験 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格      |            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 技師(A)      |            |    | 人  | 0. 25 |      |    |        |  |
| 技師(B)      |            |    | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| 技師(C)      |            |    | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |            |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の7% |  |
| 合計         |            |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価         |            |    |    |       |      |    | 円／箇所   |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|----------------|---------------------------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 単 22号          | 通気確認工 1孔式<br>コア削孔 密閉パッキン設置 通気確認 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格          |                                 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役        |                                 |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| 特殊作業員          |                                 |    | 人  | 2. 5 |      |    |         |  |
| 普通作業員          |                                 |    | 人  | 3    |      |    |         |  |
| 技術員            |                                 |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| コアビット φ75 3インチ |                                 |    | 個  | 0. 6 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |                                 |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の25% |  |
| 合計             |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価             |                                 |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|--------------------------------|------------------------------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 単 23号                          | 注入準備工<br>排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格                          |                                    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役                        |                                    |    | 人  | 1. 5 |      |    |         |  |
| 特殊作業員                          |                                    |    | 人  | 2. 5 |      |    |         |  |
| 普通作業員                          |                                    |    | 人  | 3    |      |    |         |  |
| 技術員                            |                                    |    | 人  | 0. 5 |      |    |         |  |
| 注入ベッセル<br>内径φ41 L=500 ハイポジション付 |                                    |    | 個  | 10   |      |    | 単 49号   |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |                                    |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計                             |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価                             |                                    |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|------------|------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 単 24号      | グラウト補修材充填工 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |            |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |            |    | 人  | 2    |      |    |         |  |
| 普通作業員      |            |    | 人  | 3. 5 |      |    |         |  |
| 技術員        |            |    | 人  | 0. 5 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |            |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の15% |  |
| 合計         |            |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価         |            |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|--------------------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 25号      | 後処理工<br>注入キャップ 撤去 コア部後埋め |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |                          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |                          |    | 人  | 0. 25 |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |                          |    | 人  | 0. 25 |      |    |         |  |
| 普通作業員      |                          |    | 人  | 1     |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                          |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の25% |  |
| 合計         |                          |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |                          |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 26号               | 排気用・注入用材料 |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価            |  |
|---------------------|-----------|----|----|-----|------|----|---------------|--|
| 名称・規格               |           | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要            |  |
| 注入キャップ φ80用         |           |    | 個  | 50  |      |    | 単 50号         |  |
| グラウトホース 内径φ15/外径φ22 |           |    | m  | 672 |      |    | 単 51号         |  |
| 諸雑費(率+まるめ)          |           |    | 式  | 1   |      |    | 材料費の45%(消耗品費) |  |
| 合計                  |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |
|                     |           |    |    |     |      |    |               |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                        |    |    |    |      |    |       |  |
|----------------------------|------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 27号                      | 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(Lグレード) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                      |                        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 充填材 超低粘性型(20kg/缶)<br>Lグレード |                        |    | 缶  | 25 |      |    | 単 52号 |  |
| 合計                         |                        |    |    |    |      |    |       |  |
|                            |                        |    |    |    |      |    |       |  |
|                            |                        |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|-------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 28号      | 予備削孔工 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 技師(A)      |       |    | 人  | 0. 45 |      |    |         |  |
| 技師(B)      |       |    | 人  | 0. 9  |      |    |         |  |
| 技師(C)      |       |    | 人  | 0. 9  |      |    |         |  |
| メタルセンサー    |       |    | 台日 | 0. 9  |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計         |       |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |       |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|-------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 29号      | CCD撮影 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 技師(A)      |       |    | 人  | 0. 33 |      |    |         |  |
| 技師(B)      |       |    | 人  | 0. 67 |      |    |         |  |
| 技師(C)      |       |    | 人  | 0. 67 |      |    |         |  |
| CCDカメラ     |       |    | 台日 | 0. 67 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計         |       |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |       |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |
|            |       |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|------------|------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 30号      | シ-ス管内塩化物試験 |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格      |            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 技師(A)      |            |    | 人  | 0. 25 |      |    |        |  |
| 技師(B)      |            |    | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| 技師(C)      |            |    | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |            |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の7% |  |
| 合計         |            |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価         |            |    |    |       |      |    | 円／箇所   |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |
|            |            |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|----------------|---------------------------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 単 31号          | 通気確認工 1孔式<br>コア削孔 密閉パッキン設置 通気確認 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格          |                                 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役        |                                 |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| 特殊作業員          |                                 |    | 人  | 2. 5 |      |    |         |  |
| 普通作業員          |                                 |    | 人  | 3    |      |    |         |  |
| 技術員            |                                 |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| コアビット φ75 3インチ |                                 |    | 個  | 0. 6 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |                                 |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の25% |  |
| 合計             |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価             |                                 |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |
|                |                                 |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 32号                          | 注入準備工<br>排気ホース設置 注入キャップ設置 注入ベッセル設置 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
|--------------------------------|------------------------------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                          |                                    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役                        |                                    |    | 人  | 1. 5 |      |    |         |  |
| 特殊作業員                          |                                    |    | 人  | 2. 5 |      |    |         |  |
| 普通作業員                          |                                    |    | 人  | 3    |      |    |         |  |
| 技術員                            |                                    |    | 人  | 0. 5 |      |    |         |  |
| 注入ベッセル<br>内径φ41 L=500 ハイポジション付 |                                    |    | 個  | 10   |      |    | 単 49号   |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |                                    |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の10% |  |
| 合計                             |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価                             |                                    |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |
|                                |                                    |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|------------|----------------------------------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 33号      | 亜硝酸リチウム溶液注入工(H <sup>+</sup> レート) |    | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |                                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |                                  |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |                                  |    | 人  | 3  |      |    |         |  |
| 普通作業員      |                                  |    | 人  | 3  |      |    |         |  |
| 技術員        |                                  |    | 人  | 1  |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                                  |    | 式  | 1  |      |    | 労務費の35% |  |
| 合計         |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価         |                                  |    |    |    |      |    | 円／箇所    |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |
|            |                                  |    |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 34号      | 亜硝酸リチウム溶液注入工(M <sup>3</sup> ・レ・ト <sup>2</sup> ) |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |                                                 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |                                                 |    | 人  | 0. 75 |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |                                                 |    | 人  | 3     |      |    |         |  |
| 普通作業員      |                                                 |    | 人  | 3     |      |    |         |  |
| 技術員        |                                                 |    | 人  | 0. 5  |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                                                 |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の25% |  |
| 合計         |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |                                                 |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                                                 |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|------------|------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 単 35号      | グラウト補修材充填工 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |            |    | 人  | 1    |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |            |    | 人  | 2    |      |    |         |  |
| 普通作業員      |            |    | 人  | 3. 5 |      |    |         |  |
| 技術員        |            |    | 人  | 0. 5 |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |            |    | 式  | 1    |      |    | 労務費の15% |  |
| 合計         |            |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価         |            |    |    |      |      |    | 円／箇所    |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |
|            |            |    |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|------------|--------------------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 36号      | 後処理工<br>注入キャップ 撤去 コア部後埋め |    | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 10 | 単価      |  |
| 名称・規格      |                          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 橋りょう世話役    |                          |    | 人  | 0. 25 |      |    |         |  |
| 特殊作業員      |                          |    | 人  | 0. 25 |      |    |         |  |
| 普通作業員      |                          |    | 人  | 1     |      |    |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                          |    | 式  | 1     |      |    | 労務費の25% |  |
| 合計         |                          |    |    |       |      |    |         |  |
| 単価         |                          |    |    |       |      |    | 円／箇所    |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |
|            |                          |    |    |       |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 37号                                 | 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(H <sup>g</sup> レート <sup>g</sup> ) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                 |                                                   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 充填材 超低粘性型(20kg/缶)                     |                                                   |    | 缶  | 13 |      |    | 単 53号 |  |
| 亜硝酸リチウム水溶液 シース内注入用<br>40%水溶液(20kg/缶)  |                                                   |    | 缶  | 7  |      |    | 単 54号 |  |
| 亜硝酸リチウム添加剤 充填材添加用<br>40%水溶液(1. 9kg/袋) |                                                   |    | 袋  | 13 |      |    | 単 55号 |  |
| 合計                                    |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |
|                                       |                                                   |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |                                                  |    |    |    |      |    |       |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 38号                                | 亜硝酸リチウム水溶液・充填材料(M <sup>g</sup> レト <sup>g</sup> ) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                |                                                  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 充填材 超低粘性型(20kg/缶)                    |                                                  |    | 缶  | 21 |      |    | 単 53号 |  |
| 亜硝酸リチウム水溶液 シース内注入用<br>40%水溶液(20kg/缶) |                                                  |    | 缶  | 2  |      |    | 単 54号 |  |
| 合計                                   |                                                  |    |    |    |      |    |       |  |
|                                      |                                                  |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                |                                         |    |      |      |    |                |  |
|------------|----------------|-----------------------------------------|----|------|------|----|----------------|--|
| 単 39号      | 落橋防止装置亜鉛アルミ溶射工 |                                         | 単位 | m2   | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
| 名称・規格      |                | 条件                                      | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 橋りょう世話役    |                |                                         | 人  | 0. 5 |      |    |                |  |
| 橋りょう特殊工    |                |                                         | 人  | 0. 5 |      |    |                |  |
| 橋りょう塗装工    |                |                                         | 人  | 1    |      |    |                |  |
| 普通作業員      |                |                                         | 人  | 1    |      |    |                |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                |                                         | 式  | 1    |      |    | 労務費の10%(機械経費等) |  |
| 塗替塗装       |                | 素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種クレソ(フ<br>ラスト処理), 無し | m2 | 10   |      |    | 単 56号          |  |
| 常温亜鉛メッキ    |                |                                         | kg | 5    |      |    | 単 57号          |  |
| 合計         |                |                                         |    |      |      |    |                |  |
| 単価         |                |                                         |    |      |      |    | 円/m2           |  |
|            |                |                                         |    |      |      |    |                |  |
|            |                |                                         |    |      |      |    |                |  |
|            |                |                                         |    |      |      |    |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 40号                 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m以下, 0. 9kg | 単位 | 構造物   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-----------------------|----------------|---------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 名称・規格                 |                | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役               |                |               | 人  | 0. 85 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                 |                |               | 人  | 1. 3  |      |    |       |  |
| 普通作業員                 |                |               | 人  | 1. 1  |      |    |       |  |
| 充てん材<br>ポ リマーセメントモルタル |                |               | kg | 1. 08 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                |               | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計                    |                |               |    |       |      |    |       |  |
| 単価                    |                |               |    |       |      |    | 円／構造物 |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |               |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |                 |                                              |    |         |      |    |       |  |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----|---------|------|----|-------|--|
| 単 41号                           | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25mを超える, 245. 2m, 3. 384kg, 39. 01 2kg, 982個 | 単位 | 構造物     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                           |                 | 条件                                           | 単位 | 数量      | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                         |                 |                                              | 人  | 14. 222 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                           |                 |                                              | 人  | 23. 539 |      |    |       |  |
| 普通作業員                           |                 |                                              | 人  | 17. 409 |      |    |       |  |
| 注入材<br>エポキシ樹脂1種                 |                 |                                              | kg | 3. 384  |      |    |       |  |
| シール材<br>W50mmxt3mm, 比重1700kg/m3 |                 |                                              | kg | 53. 446 |      |    |       |  |
| 低圧注入器具<br>低圧注入器                 |                 |                                              | 個  | 982     |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                      |                 |                                              | 式  | 1       |      |    |       |  |
| 合計                              |                 |                                              |    |         |      |    |       |  |
| 単価                              |                 |                                              |    |         |      |    | 円／構造物 |  |
|                                 |                 |                                              |    |         |      |    |       |  |
|                                 |                 |                                              |    |         |      |    |       |  |
|                                 |                 |                                              |    |         |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|------------------------|-------------|--------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 42号                  | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0. 1m3を超える, 0. 146m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |             | 条件                       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                |             |                          | 人  | 4. 088 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                  |             |                          | 人  | 7. 738 |      |    |       |  |
| 普通作業員                  |             |                          | 人  | 4. 088 |      |    |       |  |
| 断面修復材<br>ポ リマーセメントモルタル |             |                          | m3 | 0. 172 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)             |             |                          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                     |             |                          |    |        |      |    |       |  |
| 単価                     |             |                          |    |        |      |    | 円／構造物 |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |
|                        |             |                          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|-----------|---------------------|------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 43号     | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) | 無し, 3. 0km以下, 良好 | 単位 | m3    | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格     |                     | 条件               | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 普通作業員     |                     |                  | 人  | 1. 3  |      |    |       |  |
| ダンプトラック運転 |                     | 良好               | 日  | 0. 28 |      |    | 単 58号 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |                     |                  | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計        |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
| 単価        |                     |                  |    |       |      |    | 円／m3  |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |
|           |                     |                  |    |       |      |    |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |          |    |    |     |      |     |      |  |
|------------------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 44号                        | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                        |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻 (無筋) L=2. 6km |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                           |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                           |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                              |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|------------------------------|-------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 45号                        | 剥落防止工 |    | 単位 | m2    | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                        |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                      |       |    | 人  | 0. 3  |      |    |       |  |
| 普通作業員                        |       |    | 人  | 1. 9  |      |    |       |  |
| 剥落防止材<br>スマートメッシュ同等品         |       |    | m2 | 12. 9 |      |    | 単 59号 |  |
| パ イプ アンカー<br>座金・プレート・ワッシャー含む |       |    | 本  | 52    |      |    | 単 60号 |  |
| 注入樹脂                         |       |    | 組  | 0. 26 |      |    | 単 61号 |  |
| 合計                           |       |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価                           |       |    |    |       |      |    | 円／m2  |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |
|                              |       |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |                                      |    |      |      |    |                |  |
|------------|-------|--------------------------------------|----|------|------|----|----------------|--|
| 単 46号      | 支承防錆工 |                                      | 単位 | m2   | 単位数量 | 10 | 単価             |  |
| 名称・規格      |       | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 橋りょう世話役    |       |                                      | 人  | 0. 5 |      |    |                |  |
| 橋りょう特殊工    |       |                                      | 人  | 0. 5 |      |    |                |  |
| 橋りょう塗装工    |       |                                      | 人  | 1    |      |    |                |  |
| 普通作業員      |       |                                      | 人  | 1    |      |    |                |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |                                      | 式  | 1    |      |    | 労務費の10%(機械経費等) |  |
| 塗替塗装       |       | 素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理), 無し | m2 | 10   |      |    | 単 56号          |  |
| 常温亜鉛メッキ    |       |                                      | kg | 5    |      |    | 単 57号          |  |
| 合計         |       |                                      |    |      |      |    |                |  |
| 単価         |       |                                      |    |      |      |    | 円／m2           |  |
|            |       |                                      |    |      |      |    |                |  |
|            |       |                                      |    |      |      |    |                |  |
|            |       |                                      |    |      |      |    |                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 47号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 48号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                                 |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|---------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 49号  | 注入ベッセル<br>内径φ41 L=500 パイプジョイント付 |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                                 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |                                 |    | 個  | 1  |      |    | 単 62号 |  |
| 合計     |                                 |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                                 |    |    |    |      |    | 円／個   |  |
|        |                                 |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |             |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 50号  | 注入キャップ φ80用 |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |             |    | 個  | 1  |      |    | 単 63号 |  |
| 合計     |             |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |             |    |    |    |      |    | 円／個   |  |
|        |             |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                      |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 51号  | ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ 内径φ15/外径φ22 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(m) |                      |    | m  | 1  |      |    | 単 64号 |  |
| 合計     |                      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                      |    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|        |                      |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                              |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 52号  | 充填材 超低粘性型(20kg/缶)<br>Lｸﾞﾚｰﾄﾞ |    | 単位 | 缶  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |                              |    | 個  | 1  |      |    | 単 65号 |  |
| 合計     |                              |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                              |    |    |    |      |    | 円／缶   |  |
|        |                              |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                   |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 53号  | 充填材 超低粘性型(20kg/缶) |    | 単位 | 缶  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |                   |    | 個  | 1  |      |    | 単 65号 |  |
| 合計     |                   |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                   |    |    |    |      |    | 円／缶   |  |
|        |                   |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                                      |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 54号  | 亜硝酸リチウム水溶液 シース内注入用<br>40%水溶液(20kg/缶) |    | 単位 | 缶  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |                                      |    | 個  | 1  |      |    | 単 66号 |  |
| 合計     |                                      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                                      |    |    |    |      |    | 円／缶   |  |
|        |                                      |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                                        |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|----------------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 55号  | 亜硝酸リウム添加剤 充填材添加用<br>40%水溶液 (1. 9kg/ 袋) |    | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                                        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(個) |                                        |    | 個  | 1  |      |    | 単 67号 |  |
| 合計     |                                        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                                        |    |    |    |      |    | 円／袋   |  |
|        |                                        |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |      |                                         |    |     |      |     |      |  |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 56号                         | 塗替塗装 | 素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(フ<br>ラスト処理), 無し | 単位 | m2  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格                         |      | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間<br>素地調整 1種ケレン 無 |      |                                         | m2 | 100 |      |     |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |      |                                         | 式  | 1   |      |     |      |  |
| 合計                            |      |                                         |    |     |      |     |      |  |
| 単価                            |      |                                         |    |     |      |     | 円／m2 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 57号   | 常温亜鉛メッキ |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(kg) |         |    | kg | 1  |      |    | 単 68号 |  |
| 合計      |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |         |    |    |    |      |    | 円/kg  |  |
|         |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                          | ダンプトラック運転 | 良好          | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |           | 条件          | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(一般)                        |           |             | 人   | 0. 89 |      |    |     |  |
| 軽油                             |           |             | L   | 19. 2 |      |    |     |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称4t積級 |           | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | 1. 02 |      |    |     |  |
| タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日          |           |             | 供用日 | 1. 02 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |           |             | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                             |           |             |     |       |      |    |     |  |
| 単価                             |           |             |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |
|                                |           |             |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |                      |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|----------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 59号   | 剥落防止材<br>スマートメッシュ同等品 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(m2) |                      |    | m2 | 1  |      |    | 単 69号 |  |
| 合計      |                      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |                      |    |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|         |                      |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                               |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 60号  | ハ イ° アンカー<br>座金・フ レート・ワッシャー含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(本) |                               |    | 本  | 1  |      |    | 単 70号 |  |
| 合計     |                               |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                               |    |    |    |      |    | 円／本   |  |
|        |                               |    |    |    |      |    |       |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |      |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 61号  | 注入樹脂 |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(組) |      |    | 組  | 1  |      |    | 単 71号 |  |
| 合計     |      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |      |    |    |    |      |    | 円／組   |  |
|        |      |    |    |    |      |    |       |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 62号                               | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>注入ベッセル 内径φ41 L=500 パイプジョイント付 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                     |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 63号              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>注入キャップ φ80用 |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 64号                      | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>グラウトホース 内径φ15/外径φ22 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                            |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 65号                    | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>充填材 超低粘性型(20kg/体) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                          |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 66号                            | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>亜硝酸リチウム水溶液 40%水溶液(20kg/缶) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                  |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 67号                              | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>亜硝酸リチウム添加剤 40%水溶液(1. 9kg/袋) |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|                                    |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |         |    |    |    |      |    |      |  |
|----------------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 68号          | 材料費(kg) |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格          |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>常温亜鉛メッキ |         |    | kg | 1  |      |    |      |  |
| 合計             |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価             |         |    |    |    |      |    | 円/kg |  |
|                |         |    |    |    |      |    |      |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |         |    |    |    |      |    |      |  |
|----------------------------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 69号                      | 材料費(m2) |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                      |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 材料費<br>剥落防止シート スマートメッシュ同等品 |         |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計                         |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                         |         |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|                            |         |    |    |    |      |    |      |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 70号                          | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>パイプアンカー 座金・プレート・ワッシャー含む |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 71号       | 材料費(組) |    | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格       |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>注入樹脂 |        |    | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計          |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価          |        |    |    |    |      |    | 円／組 |  |
|             |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表

|                   |                              |    |         |    |
|-------------------|------------------------------|----|---------|----|
| 工事名               | R8徳土 鬼籠野国府線(一宮橋) 徳・一宮 橋梁修繕工事 |    |         |    |
| 名称                | 規格                           | 単位 | 単価      | 備考 |
| レーダー装置            | 電磁波レーダー                      | 台日 | 12,300  |    |
| メタルセンサー           |                              | 台日 | 5,000   |    |
| CCDカメラ            |                              | 台日 | 35,200  |    |
| 注入ベッセル            | 内径φ41 L=500 パイフジョイント付        | 個  | 9,200   |    |
| 注入キャップ            | φ80用                         | 個  | 29,100  |    |
| グラウトホース           | 内径φ15/外径φ22                  | m  | 450     |    |
| 充填材 超低粘性型(20kg/缶) |                              | 缶  | 11,300  |    |
| 亜硝酸リチウム水溶液        | 40%水溶液(20kg/缶)               | 缶  | 180,000 |    |
| 亜硝酸リチウム添加剤        | 40%水溶液(1.9kg/袋)              | 袋  | 26,500  |    |
| 溶射地金              | 亜鉛・アルミ合金線                    | kg | 17,300  |    |

## 見積単価一覧表

|         |                              |    |       |               |
|---------|------------------------------|----|-------|---------------|
| 工事名     | R8徳土 鬼籠野国府線(一宮橋) 徳・一宮 橋梁修繕工事 |    |       |               |
| 名称      | 規格                           | 単位 | 単価    | 備考            |
| 剥落防止シート | スマートメッシュ同等品                  | m2 | 4,750 |               |
| パイプアンカー | 座金・プレート・ワッシャー含む              | 本  | 544   |               |
| 注入樹脂    |                              | 組  | 5,930 |               |
| 運搬処分費   | 亜硝酸リチウム水溶液                   | L  | 900   |               |
| 処分費     | コンクリート殻(無筋)                  | m3 | 1,640 | L=2.6km(DID無) |
|         |                              |    |       |               |
|         |                              |    |       |               |
|         |                              |    |       |               |
|         |                              |    |       |               |
|         |                              |    |       |               |

§ 1. 数量総括表

| 項目  |           |               | 規格            | 単位           | 合計     | 備考     |               |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 上部工 | グラウト再充填工  | 事前調査工         | 鉄筋探査工         | 横向き          | m2     | 436.90 |               |
|     |           |               | 予備削孔          | φ 25         | 孔      | 200    |               |
|     |           |               | CCD撮影         |              | 箇所     | 200    |               |
|     |           |               | シース管内塩化物試験    |              | 箇所     | 10     |               |
|     |           |               | 通気確認工         |              | 箇所     | 200    |               |
|     |           |               | 注入準備工         | 一孔式          | 箇所     | 200    |               |
|     |           | 本施工           | 注入箇所数         | Hグレード        | 箇所     | 40     |               |
|     |           |               |               | Mグレード        | 箇所     | 60     |               |
|     |           |               |               | Lグレード        | 箇所     | 100    |               |
|     |           |               | 本削孔           |              | 箇所     | 200    |               |
|     |           |               | 亜硝酸リチウム水溶液注入工 | Hグレード        | リットル   | 193.75 |               |
|     |           |               |               | Mグレード        | リットル   | 290.63 |               |
|     |           |               |               | Lグレード        | リットル   | 0.00   |               |
|     |           |               | 亜硝酸リチウム水溶液撤去工 | Hグレード        | リットル   | 193.75 |               |
|     |           |               |               | Mグレード        | リットル   | 290.63 |               |
|     |           |               |               | Lグレード        | リットル   | 0.00   |               |
|     |           |               | 補修剤注入工        | Hグレード        | リットル   | 193.75 |               |
|     |           |               |               | Mグレード        | リットル   | 290.63 |               |
|     |           |               |               | Lグレード        | リットル   | 354.43 |               |
|     | 後処理工      |               | 箇所            | 200          |        |        |               |
|     | 落橋防止装置防錆工 | 素地調整工         |               |              | 基      | 12.00  |               |
|     |           |               | 延べ施工量         |              | m2     | 1.17   |               |
|     |           | 常温亜鉛めっき       | 延べ施工量         |              | m2     | 1.17   |               |
|     |           |               | 使用量           |              | kg     | 0.59   | 単位重量：0.5kg/m2 |
|     | ひびわれ補修工   | ひびわれ注入工       | 延べ施工量         | エポキシ樹脂1種     | m      | 245.20 |               |
|     |           |               | 注入材           |              | kg     | 3.384  |               |
|     |           |               | シーリング材        |              | kg     | 39.012 |               |
|     |           |               | 注入器具          |              | 個      | 982.20 |               |
|     |           | ひびわれ充填工       | 延べ施工量         |              | m      | 5.00   |               |
|     |           |               | 材料費           | ポリマーセメントモルタル | kg     | 0.90   |               |
|     |           |               | Co殻処理         |              | m3     | 0.00   |               |
|     |           |               | 断面修復工         | 延べ施工量        | t=50mm | m3     | 0.146         |
|     |           | Co殻処理         |               | m3           | 0.146  |        |               |
|     | 剥落防止工     | スマートメッシュ同等品以上 | 剥落防止シート       |              | m2     | 108    |               |
|     |           |               | パイプアンカー       |              | 本      | 383    |               |
|     |           |               | 削孔　ハンマドリル     | 横向き          | 孔      | 256    |               |
|     |           |               |               | 上向き          | 孔      | 128    |               |
|     | 支承防錆工     | 常温亜鉛メッキ       |               |              | 基      | 10.00  |               |
|     |           |               |               |              | m2     | 0.20   |               |
|     | 仮設工       | 吊り足場          | 足場工           | 桁高h≥1.5      | m2     | 700.00 |               |
|     |           |               | 朝顔工           | 桁高h≥1.5      | m2     | 700.00 |               |
|     |           |               | 板張防護工         |              | m2     | 700.00 |               |
|     |           |               | シート張防護工       |              | m2     | 700.00 |               |

## 2-1. 上部工補修数量明細書

[illegible]


単位重量 : 0.5kg/m<sup>2</sup>

## 2-1. 上部工補修数量明細書

[illegible]


§ 3. 数量計算書(第1径間)  
 3-1. グラウト再注入詳細図関連

【第1径間】






【第1徑間】

平面図




側面図

[illegible]


【第1徑間】

## 側面図





(エポキシ樹脂1種)

〔对象部材：主桁、横桁、床版〕



ひびわれ注入工施工フロー


[illegible]



| 種別    | 項目    | 規格     | 計算式         | 単位 | 数量    | 備考 |
|-------|-------|--------|-------------|----|-------|----|
| 断面修復工 | 延べ施工量 | t=50mm |             |    |       |    |
|       | G1主桁  | ①      | 0.20x0.05x1 |    | 0.010 |    |
|       | G3主桁  | ①      | 0.30x0.20x1 |    | 0.060 |    |
|       |       | ①      | 0.10x0.30x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ②      | 0.10x0.15x1 |    | 0.015 |    |
|       |       | ③      | 0.05x0.05x1 |    | 0.003 |    |
|       |       | ④      | 0.10x0.15x1 |    | 0.015 |    |
|       |       | ⑤      | 0.40x0.20x1 |    | 0.080 |    |
|       |       | ⑥      | 0.05x0.10x1 |    | 0.005 |    |
|       |       | ⑦      | 1.30x0.25x1 |    | 0.325 |    |
|       |       | ⑧      | 0.10x0.20x1 |    | 0.020 |    |
|       |       | ⑨      | 1.30x0.25x1 |    | 0.325 |    |
|       |       | ⑩      | 1.00x0.25x1 |    | 0.250 |    |
|       |       | ⑪      | 0.10x0.40x1 |    | 0.040 |    |
|       |       | ⑫      | 0.10x0.30x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ⑬      | 0.10x0.30x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ⑭      | 0.10x0.20x1 |    | 0.020 |    |
|       |       | ⑮      | 0.25x0.30x1 |    | 0.075 |    |
|       |       | ⑯      | 0.30x0.10x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ⑰      | 0.30x0.10x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ⑱      | 0.30x0.10x1 |    | 0.030 |    |
|       |       | ⑲      | 0.10x1.00x1 |    | 0.100 |    |
|       |       | ⑳      | 1.00x0.10x1 |    | 0.100 |    |
|       |       | ㉑      | 0.10x0.05x1 |    | 0.005 |    |
|       |       | ㉒      | 0.10x0.05x1 |    | 0.005 |    |
|       |       | ㉓      | 0.10x0.05x1 |    | 0.005 |    |
|       |       | ㉔      | 0.10x0.05x1 |    | 0.005 |    |
|       |       | ①      | 2.00x0.10x1 |    | 0.200 |    |
|       |       | ②      | 0.40x0.10x1 |    | 0.040 |    |
|       |       | ③      | 0.80x0.10x1 |    | 0.080 |    |
|       |       | ④      | 4.00x0.10   |    | 0.400 |    |
|       |       |        | 合計          |    | 2.363 |    |
|       |       | t=50mm | 2.363x0.05  | m3 | 0.118 |    |
|       | Co殻処理 |        | 0.118       | m3 | 0.118 |    |


## 施工フロー

B部詳細図 S=1:10



床版・地覆

| 位置 | 寸法 (m) | 位置 | 寸法 (m) |
|----|--------|----|--------|
| ①  | 1.00   | ⑪  | 0.50   |
| ②  | 0.50   | ⑫  | 0.50   |
| ③  | 0.50   | ⑬  | 0.50   |
| ④  | 0.50   | ⑭  | 0.60   |
| ⑤  | 0.50   | ⑮  | 0.60   |
| ⑥  | 0.50   | ⑯  | 0.60   |
| ⑦  | 0.50   | ⑰  | 0.60   |
| ⑧  | 0.50   |    |        |
| ⑨  | 0.50   |    |        |
| ⑩  | 0.50   |    |        |
| 合計 |        |    | 9.40   |




※上段部，中間部，下段部順次施工する。

[illegible]

【第1徑間】

正面图  $S=1:40$

可動側



S=1:10

可動側



S=1 : 40

防鏽面積

防銹面積  
 $(0.456+0.310 \times 2) \times 0.018 = 0.020 \text{m}^2/\text{基}$

※支承防錆は、前面と側面に実施する。（背面を除く）

## G1主析


### G3主桁

橫斬。

可動側

[illegible]

平面图

[illegible]

§ 4. 数量計算書(第2径間)  
4-1. グラウト再注入詳細図関連

【第2径間】

根拠図

側面図

|      | 桁番号 | 削孔数 | 損傷分類   | 曲線長     | 不充填率 | 不充填延長   | 注入箇所数 | 備考    |
|------|-----|-----|--------|---------|------|---------|-------|-------|
| 第2径間 | G1  | 20  | TYPE-A | 102.216 | 35%  | 35.776  | 20    | Hグレード |
|      | G2  | 20  | TYPE-A | 102.216 | 35%  | 35.776  | 20    | Mグレード |
|      | G3  | 20  | TYPE-A | 102.216 | 35%  | 35.776  | 20    | Mグレード |
|      | G5  | 20  | TYPE-A | 102.216 | 35%  | 35.776  | 20    | Mグレード |
|      | G5  | 20  | TYPE-A | 102.216 | 35%  | 35.776  | 20    | Hグレード |
| 合 計  | -   | 100 | -      | 511.080 | -    | 178.880 | 100   |       |

| シース管内の空隙断面積 |                    |                                          |         |
|-------------|--------------------|------------------------------------------|---------|
| シース内径       | $\phi 45\text{mm}$ | $22.5 \times 22.5 \times \pi$            | 1590.43 |
| PC鋼材控除      | $12 \phi 7$        | $-(3.5 \times 3.5 \times \pi \times 12)$ | -461.81 |
|             | 合計                 |                                          | 1128.62 |

鉄筋探索箇所 S=1:30  
(主桁断面図)

グラウト再充填工(リパッシブ工法同等以上)  
1孔式注入

側面図

断面図

(注入位置)

一般部



端支点部

A部詳細図 S=1:10




| 種別            | 項目            | 規格                        | 計算式                                                                                                                                       | 単位             | 数量     | 備考                           |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 事前調査工         | グラウト再充填工      | リパッシブ工法同等以上               |                                                                                                                                           |                |        |                              |
|               | 鋼材探索工         | 横向き                       | $(12.55 \times 2 + 12.55 \times 2) \times 5$                                                                                              | m <sup>2</sup> | 251.00 |                              |
|               | 予備削孔          | $\phi 25\text{mm}$        | 5x2x5                                                                                                                                     | 孔              | 50     | 端部<br>曲上部                    |
|               |               |                           | 5x2x5                                                                                                                                     |                | 50     |                              |
|               |               |                           | 合計                                                                                                                                        |                | 100    |                              |
| 本施工           | CCD撮影         |                           | 100                                                                                                                                       | 箇所             | 100    | 予備削孔箇所                       |
|               | シース管内塩化物試験    |                           | 1x5                                                                                                                                       | 箇所             | 5      |                              |
|               | 通気確認工         |                           | 100                                                                                                                                       | 箇所             | 100    |                              |
|               | 注入準備工         |                           | 100                                                                                                                                       | 箇所             | 100    |                              |
|               | 注入箇所数         | Hグレード                     | 20x2                                                                                                                                      | 箇所             | 40     | 一孔式                          |
|               |               | Mグレード                     | 20x3                                                                                                                                      | 箇所             | 60     |                              |
|               |               | 合計                        |                                                                                                                                           | 箇所             | 100    |                              |
|               | 本削孔           | 一孔式( $\phi 80\text{mm}$ ) | 20x5                                                                                                                                      | 孔              | 100    |                              |
|               | 亜硝酸リチウム水溶液注入工 | Hグレード                     | 35.776x2x1128.62/1000                                                                                                                     | リットル           | 80.76  | シース管内                        |
|               |               |                           | $(1.750/2 + 1.750 + 1.500/2 + 0.8 + 1.75) \times (7.5 \times 7.5 \times \pi) \times 40/1000$                                              | リットル           | 41.88  | 注入ホース内( $\phi 15\text{mm}$ ) |
|               |               |                           | $20.5 \times 20.5 \times \pi \times 0.5 \times 40/1000$                                                                                   | リットル           | 26.41  | ベッセル<br>(内径41mm, L=500mm)    |
|               |               |                           | 合計                                                                                                                                        | リットル           | 149.04 |                              |
|               |               |                           | $149.04 \times 1.3$                                                                                                                       | リットル           | 193.75 | ロス率考慮(30%)                   |
|               |               | Mグレード                     | 35.776x3x1128.62/1000                                                                                                                     | リットル           | 121.13 | シース管内                        |
|               |               |                           | $(1.750/2 + 1.750 + 1.500/2 + 0.8 + 1.75) \times (7.5 \times 7.5 \times \pi) \times 60/1000$                                              | リットル           | 62.82  | 注入ホース内( $\phi 15\text{mm}$ ) |
|               |               |                           | $20.5 \times 20.5 \times \pi \times 0.5 \times 60/1000$                                                                                   | リットル           | 39.61  | ベッセル<br>(内径41mm, L=500mm)    |
|               |               |                           | 合計                                                                                                                                        | リットル           | 223.56 |                              |
|               |               |                           | $223.56 \times 1.3$                                                                                                                       | リットル           | 290.63 | ロス率考慮(30%)                   |
| 亜硝酸リチウム水溶液撤去工 | Hグレード         | 193.75                    | リットル                                                                                                                                      | 193.75         |        |                              |
|               | Mグレード         | 290.63                    | リットル                                                                                                                                      | 290.63         |        |                              |
| 補修材充填工        | Hグレード         | 193.75                    | リットル                                                                                                                                      | 193.75         |        |                              |
|               | Mグレード         | 290.63                    | リットル                                                                                                                                      | 290.63         |        |                              |
| ※注入ホース内 後処理工  |               |                           | $V = \text{桁高}/2 + \text{主桁間隔} + \text{上フランジ幅}/2 + (\text{地覆} \sim \text{足場}) + \text{ホース内空隙断面} \times \text{桁高} \times \text{注入箇所}/1000$ | 箇所             | 100    |                              |

【第2径間】

平面图



側面図

[illegible]

【第2径間】

## 側面図

```

graph TD
    Start([開始]) --> Step1[ひび割れ部の清掃]
    Step1 --> Step2[注入用パイプセット]
    Step2 --> Step3[ひび割れ面シール]
    Step3 --> Step4[注入]
    Step4 --> Step5[パイプ撤去]
    Step5 --> Step6[シール材撤去]
    Step6 --> End([終了])
  
```

ひび割れ現象

パイプ開漏箇所

シール材の養生

注入量の確認・調整

[illegible]

| 位置 | 寸法 (m) | 位置    | 寸法 (m) |
|----|--------|-------|--------|
| ①  | 0.80   | ⑪     | 1.00   |
| ②  | 2.00   | ⑫     | 1.50   |
| ③  | 2.00   | ⑬     | 1.00   |
| ④  | 1.00   | ⑭     | 1.10   |
| ⑤  | 3.00   |       |        |
| ⑥  | 0.80   |       |        |
| ⑦  | 1.00   |       |        |
| ⑧  | 0.70   |       |        |
| ⑨  | 0.80   |       |        |
| ⑩  | 2.00   |       |        |
| 合計 |        | 18.70 |        |

| 位置 | 寸法 (m) | 位置 | 寸法 (m) | 位置 | 寸法 (m) |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| ①  | 2.20   | ⑪  | 3.00   | ㉑  | 5.00   |
| ②  | 0.50   | ⑫  | 4.00   | ㉒  | 1.00   |
| ③  | 3.00   | ⑬  | 2.00   |    |        |
| ④  | 1.00   | ⑭  | 3.00   |    |        |
| ⑤  | 3.00   | ⑮  | 1.20   |    |        |
| ⑥  | 2.00   | ⑯  | 4.00   |    |        |
| ⑦  | 1.50   | ⑰  | 1.50   |    |        |
| ⑧  | 3.00   | ⑱  | 1.50   |    |        |
| ⑨  | 3.00   | ⑲  | 1.50   |    |        |
| ⑩  | 3.00   | ㉐  | 2.50   |    |        |
| 合計 |        |    |        |    | 52.40  |

| 位置 | 寸法(m) |
|----|-------|
| ①  | 0.80  |
| ②  | 0.60  |
| ③  | 1.50  |
| ④  | 2.60  |
| ⑤  | 0.70  |
| ⑥  | 1.00  |
| ⑦  | 1.00  |
| ⑧  | 0.80  |
| ⑨  | 1.20  |
| ⑩  | 3.00  |
| 合計 | 13.20 |




| 位置 | 寸法 (m) | 位置 | 寸法 (m) | 位置 | 寸法 (m) |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| ①  | 0.50   | ⑪  | 4.00   | ㉑  | 2.50   |
| ②  | 1.20   | ⑫  | 7.00   | ㉒  | 2.50   |
| ③  | 1.00   | ⑬  | 2.20   | ㉓  | 1.50   |
| ④  | 2.00   | ⑭  | 1.50   |    |        |
| ⑤  | 1.80   | ⑮  | 1.00   |    |        |
| ⑥  | 2.00   | ⑯  | 1.00   |    |        |
| ⑦  | 1.70   | ⑰  | 1.00   |    |        |
| ⑧  | 1.50   | ⑱  | 2.50   |    |        |
| ⑨  | 6.00   | ⑲  | 4.00   |    |        |
| ⑩  | 6.00   | ㉐  | 2.00   |    |        |
| 合計 |        |    |        |    | 56.40  |

[illegible]

| 種別      | 項目    | 規格       | 計算式                             | 単位 | 数量     | 備考                               |  |  |  |  |
|---------|-------|----------|---------------------------------|----|--------|----------------------------------|--|--|--|--|
| ひびわれ補修工 |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
| ひびわれ注土工 | 低圧注工法 | エポキシ樹脂1種 |                                 |    |        | 0.2mm以上1.0mm未満                   |  |  |  |  |
|         | G1主桁  | ①～③②     | 64.2                            | m  | 64.200 |                                  |  |  |  |  |
|         | G2主桁  | ①～⑭④     | 18.7                            |    | 18.700 |                                  |  |  |  |  |
|         | G3主桁  | ①～②②     | 52.4                            |    | 52.400 |                                  |  |  |  |  |
|         | G4主桁  | ①～⑩⑤     | 13.2                            |    | 13.200 |                                  |  |  |  |  |
|         | G5主桁  | ①～③③     | 56.4                            |    | 56.400 |                                  |  |  |  |  |
|         | 床版・地覆 | ①、②      | 1.0                             |    | 1.000  |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          | 合計                              |    |        | 205.900                          |  |  |  |  |
|         | 注入材   | エポキシ樹脂1種 | 0.0002x0.05x1200x205.9<br>x1.15 | kg | 2.841  | 比重：1200kg/m3                     |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         | シール材  |          | 0.050x0.002x1700x205.9          | kg | 35.003 | 比重：1700kg/m3<br>ロス率37%は積算時に考慮する。 |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         | 注入器具  | G1主桁     | 64.20/0.25                      | 個  | 257    | 250mmピッチ                         |  |  |  |  |
|         |       | G2主桁     | 18.70/0.25                      |    | 75     |                                  |  |  |  |  |
|         |       | G3主桁     | 52.40/0.25                      |    | 210    |                                  |  |  |  |  |
|         |       | G4主桁     | 13.20/0.25                      |    | 53     |                                  |  |  |  |  |
|         |       | G5主桁     | 56.40/0.25                      |    | 226    |                                  |  |  |  |  |
|         |       | 床版/地覆    | 1.00/0.25                       |    | 4      |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          | 合計                              |    | 825    |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |
|         |       |          |                                 |    |        |                                  |  |  |  |  |

## 側面図

## ひびわれ充填工施工フロー




[illegible]

【第2径間】

## 側面図



断面修復工施工フロー



床版・地覆

| 位置 | 寸法 (mm) |         | 箇所数 |
|----|---------|---------|-----|
|    | 幅 (mm)  | 高さ (mm) |     |
| 1  | 0.70    | 0.10    | 1   |
| 2  | 0.30    | 0.05    | 1   |
| 3  | 0.30    | 0.05    | 1   |

| 位置 | 寸法 (mm) |         | 箇所数 |
|----|---------|---------|-----|
|    | 幅 (mm)  | 高さ (mm) |     |
| 1  | 0.60    | 0.05    | 1   |



| 位置 | 寸法 (mm) |         | 箇所数 |
|----|---------|---------|-----|
|    | 幅 (mm)  | 高さ (mm) |     |
| 1  | 0.05    | 0.30    | 1   |
| 2  | 0.10    | 0.10    | 1   |
| 3  | 0.40    | 0.10    | 1   |
| 4  | 0.20    | 0.10    | 1   |
| 5  | 0.20    | 0.20    | 1   |

| 位置 | 寸法 (m) |        | 箇所数 |
|----|--------|--------|-----|
|    | 幅 (m)  | 高さ (m) |     |
| ①  | 2.00   | 0.10   | 1   |
| ②  | 0.30   | 0.30   | 1   |
| ③  | 0.10   | 0.05   | 1   |
| ④  | 0.30   | 0.05   | 1   |


[illegible]

## 施工フロー

B部詳細図 S=1:10



## 設置要領図



※上段部，中間部，下段部に  
順次施工する。



※剥落防止シートおよびパイプアンカーの設置は  
現地調査の上、対応すること。

[illegible]

【第2径間】

正面图 S=1:40

[illegible]

平面图 S=1:40

Technical drawing of a bridge deck cross-section. The total width is 10.00m. The drawing shows reinforcement details (bars and stirrups) and dimensions for various components. Key dimensions include: 310, 40, 40, 230, 456, 23,400, 28, 400, and 230. The drawing is divided into sections by vertical lines, with some sections containing reinforcement details and others containing dimensions.

支 承 防 錆 範 囲 図

S=1:10


防銹面積  
 $(0.456 + 0.310 \times 2) \times 0.018 = 0.020 \text{m}^2/\text{基}$

※支承防錆は、前面と側面に実施する。（背面を除く）


[illegible]

## 根拠図

断面図



平面图

[illegible]